



SCHECHTL



Segment-Schwenkbiegemaschine

UK-DB




UK-DB

- 2-Biegewangen-Funktion für maximale Präzision und Wiederholgenauigkeit
- vielseitige Biegeoptionen: ideal für unterschiedliche Anwendungen
- zeitsparend - alle Segmente in Sekundenschnelle werkzeuglos wechseln
- komfortables Bewegen durch robuste Lenkrollen


Serienausstattung

- Segmente mit Schnellspannsystem an Oberwange, Biegewange und Unterwange
- 100 mm Höhe der Oberwangensegmente, Standardradius 1,1 mm
- 100 mm Höhe der Unterwangen- und Biegewangensegmente
- Oberwangendruckeinstellung und Biegewangenabsenkung
- Fußpedal, Aufbewahrungsbox und Biegewinkelbegrenzungsanschlag
- 4 Lenkrollen



Freiheit der Segmente
(Serienausstattung)


Modell		UK-DB 100	UK-DB 125
Arbeitslänge	mm	1.000	1.250
Biegeleistung			
Stahl 400 N/mm ²	mm	1,50	1,25
Aluminium 250 N/mm ²	mm	2,25	2,00
VA 600 N/mm ²	mm	1,00	0,80
Kupfer 300 N/mm ²	mm	2,00	1,50
Zink 150 N/mm ²	mm	2,00	2,00
Äußere Maße			
Länge	mm	1.537	1.787
Tiefe (nur die Maschine)	mm	740	740
Gesamthöhe	mm	1.595	1.595
Arbeitshöhe	mm	990	990
Gewicht			
UK	kg	390	430
Oberwangen-Öffnungshöhe	mm	96	96



Zubehör UK-DB




Tiefenanschlag 1000 mm




Werkstückauflage



UA 125 Universal-Anschlagtisch



Fensterbankeinsatz Standard



Fensterbankeinsatz Variabel