



**HENRA
MAJOR**

HOOKED ON **HENRA**

HENRA GESLOTEN PLATEAUWAGEN



WAAROM KIEZEN VOOR DE KWALITEIT VAN HENRA

Henra bouwt aanhangwagens met zorg en passie. Dankzij onze slimme manier van ontwikkelen en produceren profiteer je van korte levertijden, met volop mogelijkheden om je aanhanger naar wens samen te stellen binnen ons assortiment.

UNIQUE STYLING

Exclusieve uitstraling, ontwikkeld voor de heavy duty professional



HENRA MAJOR



HENRA GEBRUIKT DUURZAME PRODUCTEN

Onze plateau aanhangwagens zijn van hoogwaardige kwaliteit en kunnen voor zowel voor zwaarder als lichter gebruik uitstekend ingezet worden. De plateau aanhangers van Henra kunnen tegen een stootje en zijn vormgegeven zodat jij het hoogste gebruiksgemak ervaart.

EEN HENRA VOOR ELK TYPE GEBRUIKER!

- Bruto draagvermogen van 2000kg tot 3500kg.
- Verkrijgbaar als tandem en tridem met rubber- of paraboolvering.
- Breed assortiment leverbaar van 351cm x 185cm tot maar liefst 703cm x 248cm.
- Unieke HENRA dissel met 4 koppelingshoogten
- Standaard 18mm multiplexvloer
- Volledig thermisch verzinkt chassis
- Meeste dwarsliggers in zijn klasse

THE BEST QUALITY & EYE FOR DETAIL

By professionals
For professionals



HENRA GESLOTEN PLATEAUWAGEN




Gesloten Plateauwagen - De aanhangwagen die je nodig hebt!

De HENRA MAJOR GPL is een gesloten aanhangwagen op het chassis van een HENRA MAJOR plateauwagen! Door gebruik te maken van het plateauchassis, wordt de nuttige laadbreedte een stuk aanzienlijker dan een gesloten bakwagen! Dit model is leverbaar in zowel TANDEM als TRIDEM, tot een baklengte van 703cm en een bakbreedte van 248cm

GESLOTEN PLATEAUWAGENS VAN HENRA ZIJN UITGERUST MET VEEL **TECHNISCHE EXTRA'S**

Standaard 2 zijdig gladde schuim/polyester wanden
– 25 mm dik – geschikt voor belettering




De deurrubbers zorgen voor een uitstekende afdichting en beschermen de lading tegen regen, sneeuw en vocht van buitenaf.



LED zijmarkeringsverlichting.

Koker dissel met 4 montage
hoogtes oplooprem




Afgeronde hoeken voor een lage luchtweerstand
(bewezen lager brandstofverbruik)!





Standaard verlaagd en voorzien van wielen 195/50R13

Standaard voorzien van rubber geveerde KNOTT assen. Optioneel verkrijgbaar met zwaardere assen of paraboolvering (standaard met schokbrekers).



Dynamic LED-lampen inclusief achterlicht beschermers standaard inbegrepen bij XPERT pakket.



Zijdeur links of rechts



HENRA
MAJOR

GESLOTEN PLATEAUWAGEN

XPERT-EDITION






Personaliseer jouw eigen aanhangwagen

Henra Major biedt uitgebreide mogelijkheden om de aanhangwagen precies aan uw behoeften aan te passen. Het aanbod omvat het optionele Xpert Edition-pakket, dat de standaardaanhangwagen verrijkt met een reeks praktische en stijlvolle extra's. Hierdoor krijgt de aanhangwagen een uniek karakter, betere functionaliteit en een uitgesproken professionele uitstraling.

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE GESLOTEN PLATEAUWAGEN

Uitvoering	Totaal draagvermogen [kg]	Ledig gewicht [kg]	Laadvermogen [kg]	Laadoppervlakt lengte (A) [cm]	Laadoppervlakt breedte (B) [cm]	Laadvloerhoogte (C) [cm]	Disseil lengte (D) [cm]	Totale lengte (E) [cm]	Totale breedte (F) [cm]	Totale hoogte (G) [cm]	Koppelhoogte (H) [cm]	Binnenhoogte opbouw (I) [cm]	Dagmaat breedte achterportaal (J) [mm]	Dagmaat hoogte achterportaal (K) [cm]	Bandenmaat	Percentage ronde hoek t.o.v. totaal oppervlakte
GP3518	2000-3500	649-796	1306-2785	3650	1850	65-71	1400	5150	1910	2260/2560/2860	42	160/190/220	1910	160/190/220	185/60R12	14-16%
GP4020	2000-2700	724-1004	1229-2710	4150	2020	65-71	1390	5630	2080	2260/2560/2960	42	160/190/220	2080	160/190/220	185/60R12	13-16%
GP4018	2000-3500	694-973	1260-2740	4150	1850	65-71	1400	5650	1910	2260/2560/2860	42	160/190/220	1910	160/190/220	185/60R12	14-16%
GP4022	2000-3500	808-1041	2174-2674	4150	2220	65-71	1370	5600	2280	2260/2560/2860	42	160/190/220	2280	160/190/220	185/60R12	13-15%
GP4520	2700-3500	877-1111	2104-2600	4670	2020	65-71	1390	6150	2080	2260/2560/2860	42	160/190/220	2080	160/190/220	185/60R12	13-16%
GP4522	2700-3500	876-1197	1779-2562	2670	2220	65-71	1370	6120	2280	2260/2560/2860	42	160/190/220	2280	160/190/220	185/60R12	13-15%
GP5020	2700-3500	896-1217	1712-2542	5170	2020	65-71	1390	6650	2080	2260/2560/2860	42	160/190/220	2080	160/190/220	185/60R12	13-16%
GP5022	2700-3500	938-1255	1674-2500	5170	2220	65-71	1370	6620	2280	2260/2560/2860	42	160/190/220	2280	160/190/220	185/60R12	13-15%
GP5520	2700-3500	944-1220	1709-2494	5670	2020	65-71	1390	7150	2080	2260/2560/2860	42	160/190/220	2080	160/190/220	185/60R12	13-16%
GP5522	2700-3500	988-1263	1666-2450	570	2220	65-71	1370	7120	2280	2260/2560/2860	42	160/190/190	2280	160/190/190	185/60R12	13-15%
GP6322	2700-3500	1083-1437	1489-2355	6470	2200	65-71	1370	7920	2280	2260/2560/2860	42	160/190/220	2280	160/190/220	185/60R12	13-15%
GP6324	3500	1325-1422	2078-2175	6470	2480	65-71	1330	7880	2540	2860	42	220	2540	220	185/60R12	12%
GP7022	3500	1229-1400	2060-2271	7170	2200	65-71	1370	8620	2280	2260/2560/2860	42	16-/19-/220	2280	16-/19-/220	185/60R12	13-15%
GP7024	3500	1410-1507	1993-2090	7170	2480	65-71	1330	8580	2540	2860	42	220	2540	220	185/60R12	12%





DON'T YOU
JUST LOVE IT
**WHEN A
PLAN COMES
TOGETHER**

Uiteindelijk wil je ook een **Henra**



BEKIJK ALLE
DETAILS OP
WWW.HENRA.NL