



**HENRA**  
MAJOR

# HOOKED ON **HENRA**

**HENRA KIPPER**



# WAAROM KIEZEN VOOR DE KWALITEIT VAN HENRA

Henra bouwt aanhangwagens met zorg en passie. Dankzij onze slimme manier van ontwikkelen en produceren profiteer je van korte levertijden, met volop mogelijkheden om je aanhanger naar wens samen te stellen binnen ons assortiment.

## STIJLVOL WERKEN

Een aanhanger die niet alleen functioneel is, maar ook uitstraalt dat je kiest voor kwaliteit en vakmanschap.



**HENRA MAJOR**



## EEN HENRA VOOR ELK TYPE GEBRUIKER!

- Bruto draagvermogen van 2700kg tot 3500kg mogelijk
- Verkrijgbaar als dubbel- en drie assen met rubber- of paraboolvering
- Verkrijgbaar in 4 afmetingen
- Unieke HENRA dissel met 4 koppelingshoogten
- Standaard 18mm multiplexvloer
- Volledig thermisch verzinkt chassis
- Meeste dwarsliggers in zijn klasse

## EEN HENRA AANHANGER HEEFT EEN LANGE LEVENSDUUR

De beste oplossing voor het laden of lossen van los materiaal is een 3-zijdige kipper. Deze kipper is zeer praktisch en naar wens te personaliseren.

## THE BEST QUALITY & EYE FOR DETAIL

By professionals  
For professionals



# HENRA KIPPER

## Dit maakt de Henra Kipper uniek:

- Volledig kokerchassis
- Standaard voorzien van opbergvoorziening van oprijbalken
- Unieke Henra kokerdissel met 4 koppelingshoogtes
- Volledig gelast en thermisch verzinkt chassis
- Standaard 3 mm stalen vloer
- Meeste dwarsliggers in z'n klasse
- Henra zijborden met geïntegreerde sluitingen



## Deze 3-zijdige Kipper is ontwikkeld voor de 'heavy duty professional'.


Als professional weet je wat er van je gevraagd wordt. Elke dag opnieuw werk jij onder hoge druk voor de beste prestaties! Als geen ander wil jij vertrouwen kunnen uitstralen naar je opdrachtgever en wil je kunnen vertrouwen op de materialen en gereedschappen die jij gebruikt. Daarom zeggen wij BUILT BY PROFESSIONALS FOR PROFESSIONALS.

# KIPPERS VAN HENRA ZIJN UITGERUST MET VEEL **TECHNISCHE EXTRA'S**

Volledig gelast en thermisch verzinkt robuust chassis en voorzien van gelaste touwhaken.




Voorkant, achterkant en zijkanten geïntegreerde bindhaken rondom de laadvloer.



Optionele schokdempers in de aanhanger verbeteren het rijcomfort en de veiligheid, dempen trillingen en zorgen voor stabiliteit.



Inklapbare steunen als optie



De 4 meter kipper is voorzien van zowel zijmarkeringslampen als contourlampen, geïntegreerd in het bovenchassis.

Extreem grote kiephoek tot wel 51 graden dankzij een vijftraps cilinder.



Standaard voorzien van 30 cm hoge aluminium borden met geïntegreerde degelijke sluitingen. Optioneel 40cm hoge aluminium borden en 30cm of 40cm hoge opzetborden verkrijgbaar.

Dynamic LED-verlichting inclusief achterlicht beschermers standaard inbegrepen bij XPERT pakket.



Geïntegreerde LED contour verlichting bij 202 breed.



Henra aluminium disselkist standaard inbegrepen bij het XPERT pakket.



**HENRA  
MAJOR**

KIPPER

# XPERT EDITION





## **Personaliseer jouw eigen aanhangwagen**

Henra Major biedt uitgebreide mogelijkheden om de aanhangwagen precies aan uw behoeften aan te passen. Het aanbod omvat het optionele Xpert Edition-pakket, dat de standaardaanhangwagen verrijkt met een reeks praktische en stijlvolle extra's. Hierdoor krijgt de aanhangwagen een uniek karakter, betere functionaliteit en een uitgesproken professionele uitstraling.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE KIPPER

| Uitvoering                      | Totaal draagvermogen [kg] | Ledig gewicht [kg] | Laadvermogen [kg] | Laadoppervlak lengte (A) [cm] | Laadoppervlak breedte (B) [cm] | Laadvloerhoogte (C) [cm] | Dissel lengte (D) [cm] | Totale lengte (E) [cm] | Totale breedte (F) [cm] | Totale hoogte (G) [cm] | Koppelhoogte (H) [cm] | Kiphoek [graden] | Asafstand [cm] |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| KP273018                        | 2700                      | 873                | 1827              | 301                           | 185                            | 64,5                     | 148                    | 459                    | 191                     | 94,5                   | 41                    | 50,8             | 75             |
| KP353018 rubber vering          | 3500                      | 925                | 2575              | 301                           | 185                            | 65                       | 151                    | 462                    | 191                     | 95                     | 44                    | 50,8             | 75             |
| KP353018 parabool vering        | 3500                      | 958                | 2542              | 301                           | 185                            | 69                       | 151                    | 462                    | 191                     | 99                     | 43                    | 50,8             | 75             |
| KP273318                        | 2700                      | 904                | 1796              | 331                           | 185                            | 64,5                     | 148                    | 489                    | 191                     | 94,5                   | 41                    | 45,6             | 75             |
| KP353318 rubber vering          | 3500                      | 956                | 2544              | 331                           | 185                            | 65                       | 151                    | 492                    | 191                     | 95                     | 44                    | 45,6             | 75             |
| KP353318 parabool vering        | 3500                      | 989                | 2511              | 331                           | 185                            | 69                       | 151                    | 492                    | 191                     | 99                     | 43                    | 45,6             | 75             |
| KP273518                        | 2700                      | 937                | 1763              | 351                           | 185                            | 64,5                     | 148                    | 509                    | 191                     | 94,5                   | 41                    | 42,7             | 75             |
| KP353518 rubber vering          | 3500                      | 989                | 2511              | 351                           | 185                            | 65                       | 151                    | 512                    | 191                     | 95                     | 44                    | 42,7             | 75             |
| KP353518 parabool vering        | 3500                      | 1022               | 2478              | 351                           | 185                            | 69                       | 151                    | 512                    | 191                     | 99                     | 43                    | 42,7             | 75             |
| KP354020 tandem rubber vering   | 3500                      | 1059               | 2441              | 401                           | 202                            | 70                       | 149                    | 560                    | 208                     | 100                    | 44                    | 46,5             | 75             |
| KP354020 tandem parabool vering | 3500                      | 1092               | 2408              | 401                           | 202                            | 70                       | 149                    | 560                    | 208                     | 100                    | 44                    | 46,5             | 85             |
| KP354020 tridem rubber vering   | 3500                      | 1141               | 2359              | 401                           | 202                            | 70                       | 149                    | 560                    | 208                     | 100                    | 44                    | 46,5             | 75             |
| KP354020 tridem parabool vering | 3500                      | 1186               | 2314              | 401                           | 202                            | 70                       | 149                    | 560                    | 208                     | 100                    | 44                    | 46,5             | 75             |



HENRA



DON'T YOU  
JUST LOVE IT  
**WHEN A  
PLAN COMES  
TOGETHER**

Uiteindelijk wil je ook een **Henra**



BEKIJK ALLE  
DETAILS OP  
**WWW.HENRA.NL**

Deze informatie vormt geen aanbod. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen en eventuele fouten te corrigeren.