Montage handleiding Elektrische QUAD (MA03E-38v)

Haal de Quad uit de verpakking. U vindt een zakje met alle benodigde onderdelen en een aantal sleutels om het e.e.a. te monteren.

ATOYS.NL - ATOYS.NL - ATOYS.NL

Montage stuur:

Monteer de stuur d.m.v. 4x lange bouten en 4x zwarte beugels.

Montage stuur accessoires:

Snij het lange sponsachtige onderdeel/buis aan een kant open, plaats deze op de metalen stang boven op het midden van het stuur. Wikkel daarna het geheel met de zwarte doek (d.m.v. klittenband).



ATOYS.NL - ATOYS.NL - ATOYS.NL

Montage vering:

Monteer de veren voor en achter d.m.v. de meegeleverd bouten en moeren.





ATOYS.NL

Montage ophanging voorwielen:

Monteer de ophanging ieder op 2 punten met de bouten en moeren en 1 buisje.



Montage ketting kapje:

Monteer de kapje d.m.v. 3 boutjes. Draai de bouten vast met een inbussleutel.

ATOYS.NL - ATOYS.NL - ATOYS.NL

Montage aandrijf pinnen:

Let op: de 2 metalen pinnen zijn essentieel. Zonder de 2 metalen pinnen zal de quad niet naar voren of naar achter rijden. De 2 metalen pinnen moeten op de achteras voor de wielen worden gemonteerd.



Plaats de 2 pinnen op de 2 de gleuven op de achter stang (zowel links als rechts).



ATOYS.NL

Schuif de 2 grote ronde sluitringen op de achteras links en rechts.

Schuif daarna de achterwielen op de achteras (links en rechts). Let op: de achter wielen hebben ook een gleuf waardoor het achtwiel precies over de metalen pin op de achteras zal passen.



ATOYS.NL

Montage wielen/banden:

Schuif de wielen op de voor- en achteras. Plaats het rond metalen sluitring op de as en borg het vervolgens met de meegeleverde moer. Draai de moer goed dicht d.m.v. sleutel. Pomp de banden met voldoende lucht.



A TOYS.NL

Plaats de 4 rubberen hoesjes op de 4 wielen. Klem de hoesjes op de ronde metalen sluitringen.



Montage zitting:

Plaats de zitting op zijn plaats en klik het dicht.

ATOYS.NL - ATOYS.NL - ATOYS.NL

Montage reflector achter:

Monteer de reflector achter d.m.v. een moer.



Montage voorbumper:

Monteer de beugel (voorbumper) d.m.v. 3 bouten en 3 moeren.





ATOYS.NL - ATOYS.NL - ATOYS.NL

Stickers plakken:

Plak eventueel de meegeleverde stickers naar wens.

Aansluiten stroom kabel op de accu:



Snelheid instellen:

Stel de snelheid in op ‘laag, middel of hoog’ d.m.v. de sleutel, haal de sleutel eventueel eruit en bewaar het buiten bereik van uw kind.

Start de quad en rijden:

Start de quad met de meegeleverde sleutel. Bewaar de 2de sleutel als reserve. Stel de aandrijfmodus in op vooruit/achteruit of neutraal.

Let op: lees de volledige handleiding, instructies en waarschuwingen voor dat de quad wordt gebruikt. Gebruik de quad altijd onder toezicht van volwassenen.

ATOYS.NL