

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert durch Verordnung (EU) 2020/878

Öl- und Heizölentferner

Produktcode(s)	272646 (Referenznummer: 272646)
UFI	ECKP-3NRM-P30W-3VAJ
Version	DE 1.0, erstellt am 29.09.2026
Grundlage	Niederländisches Sicherheitsdatenblatt Version 1.0, Ausgabedatum 14.12.2020
Lieferant	Huchem B.V., Kraijenhoffstraat 2, 4251 LE Werkendam, Niederlande

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/830 und 2020/878

Referenznummer: 272646

Ausgabedatum: 14.12.2020 Version: 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktform: Gemisch

Produktname: Öl- und Heizölentferner (niederländische Bezeichnung: Stookolieverwijderaar)

UFI: ECKP-3NRM-P30W-3VAJ

Produktcode: 272646

Produkttyp: Detergenzien

Produktgruppe: Reinigungsprodukt

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie: Berufliche Verwendung, industrielle Verwendung

Spezifische industrielle/berufliche Verwendung: Weit verbreitete Verwendung

Verwendung des Stoffs oder Gemischs: Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beziehen sich auf das in Abschnitt 1.1 genannte Produkt und werden unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass das Produkt in der vom Hersteller angegebenen Weise und für die vom Hersteller angegebenen Zwecke verwendet wird.

Verwendung des Stoffs oder Gemischs: Reinigungsmittel, flüssig (Allzweckreiniger, Sanitärprodukte, Bodenreiniger, Glasreiniger, Teppichreiniger, Metallreiniger, Lufterfrischer)

Funktion oder Verwendungskategorie: Reinigungs-/Waschmittel und Zusätze

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Angaben verfügbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Huchem B.V.

Kraijenhoffstraat 2

4251 LE Werkendam, Niederlande

Tel.: +31 (0)887 877 799

E-Mail: sales@huchem.nl

1.4 Notrufnummer

Giftnotruf Berlin (24 h): +49 30 19240

Giftinformationszentrum-Nord Göttingen (24 h): +49 551 19240

Niederlande NVIC: +31 30 274 88 88 (nur für medizinisches Fachpersonal)

Notrufnummer des Lieferanten: +31 (0)887 877 799

Land	Organisation/ Unternehmen	Adresse	Notrufnummer	Anmerkung
Niederlande	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)	Huispostnummer B.00.118, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88	Ausschließlich zur Information von professionellen Hilfeleistenden bei akuten Vergiftungen

Hinweis: Die im niederländischen Original genannte belgische Giftnotrufzentrale wurde in dieser deutschen Fassung durch die deutschen Giftnotrufnummern ersetzt.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] (Gemische/Stoffe; SDB EU > 2015: gemäß Verordnung (EU) 2015/830, 2020/878, Anhang II der REACH-Verordnung):

- Aspirationsgefahr, Kategorie 1, H304

Nachteilige physikalisch-chemische, gesundheitsschädliche und umweltbezogene Wirkungen: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP): GHS08

Signalwort (CLP): Gefahr

Enthält: Hydrocarbons, C10-13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (Kohlenwasserstoffe, C10-13, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten)

Lieferant / Inverkehrbringer: Huchem B.V.

Kraijenhoffstraat 2

4251 LE Werkendam, Niederlande

T +31 (0)887 877 799

info@huchem.nl, www.huchem.nl

Gefahrenhinweise (CLP):

- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Sicherheitshinweise (CLP):

- P301+P310+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

EUH-Sätze:

- EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine weiteren Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Keine weiteren Angaben verfügbar.

3.2 Gemische

Name	CAS	EG	REACH-Nr.	Anteil	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Hydrocarbons, C10-13, n-	keine Angabe	918-481-9	01-2119457273- 39	100 %	Asp. Tox. 1, H304

alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (EU- Identifikationsnr.: 649-327-00-6)					
--	--	--	--	--	--

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Sofort einen Arzt rufen.

Nach Einatmen: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Nach Hautkontakt: Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort einen Arzt rufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt: Reizung.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken: Gefahr eines Lungenödems.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Trockenpulver. Kohlendioxid. Schaum.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr: Entzündbare Flüssigkeit und entzündbarer Dampf.

Gefährliche Zersetzungsprodukte im Brandfall: Kohlendioxid. Kohlenmonoxid.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutz bei der Brandbekämpfung: Den Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz, betreten.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Maßnahmen: Das Eindringen des Stoffs in die Kanalisation, in Keller, Arbeitsgruben und in alle Bereiche, in denen eine Ansammlung gefährlich ist, verhindern.

6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal

Schutzausrüstung: Empfohlene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Notfallmaßnahmen: Keinem offenen Feuer aussetzen, keine Funken, Rauchen verboten. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

6.1.2 Für Einsatzkräfte

Schutzausrüstung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzkleidung verwenden.

Notfallmaßnahmen: Das Eindringen des Stoffs in die Kanalisation, in Keller, Arbeitsgruben und in alle Bereiche, in denen eine Ansammlung gefährlich ist, verhindern.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder in öffentliche Gewässer gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für die Rückhaltung: Verschüttete Flüssigkeit mit Dämmen oder Absorptionsmitteln eindämmen, um die Ausbreitung und das Abfließen in die Kanalisation oder in Flüsse zu verhindern.
Ausgelaufenes/verschüttetes Produkt aufnehmen.

Reinigungsverfahren: Die Behörden benachrichtigen, wenn das Produkt in die Kanalisation oder in offene Gewässer gelangt.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen siehe Abschnitt 8: "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung des Stoffs oder Gemischs: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Hygienemaßnahmen: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Gebrauch waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl aufbewahren. In gut verschlossenem Behälter aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren.

Nicht zusammen lagern mit: Starke Basen. Starke Säuren.

Lagertemperatur: 10 bis 30 °C

Lageraum: Vor Hitze schützen. Den Lagerraum sauber halten. Für ausreichende Belüftung sorgen.

Besondere Vorschriften für die Verpackung: In geschlossenem Behälter aufbewahren. Ausschließlich im Originalbehälter aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Die Gebrauchsanweisung sorgfältig befolgen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

8.1.1 Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte

Keine weiteren Angaben verfügbar.

8.1.2 Empfohlene Überwachungsverfahren

Keine weiteren Angaben verfügbar.

8.1.3 Bei der Verwendung entstehende Luftverunreinigungen

Keine weiteren Angaben verfügbar.

8.1.4 DNEL und PNEC

Keine weiteren Angaben verfügbar.

8.1.5 Control Banding

Keine weiteren Angaben verfügbar.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung

Symbol(e) für persönliche Schutzausrüstung: Keine weiteren Angaben verfügbar.

8.2.2.1 Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz: Eng anliegende Schutzbrille

Typ	Anwendungsbereich	Merkmale	Norm
Schutzbrille	Tröpfchen	Mit Seitenschutz	EN 166

8.2.2.2 Hautschutz

Handschutz: Schutzhandschuhe

Typ	Material	Permeation	Dicke (mm)	Penetration	Norm
Einweghandschuhe	Nitrilkautschuk (NBR)	2 (> 30 Minuten)	0,4	2 (< 1,5)	EN ISO 374

8.2.2.3 Atemschutz

Keine weiteren Angaben verfügbar.

8.2.2.4 Thermische Gefahren

Keine weiteren Angaben verfügbar.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Die Gebrauchsanweisung sorgfältig befolgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	Flüssig
Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Aromatisch
Geruchsschwelle	Keine Daten verfügbar
pH-Wert	Keine Daten verfügbar
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit (Butylacetat = 1)	Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt	-20 °C
Gefrierpunkt	-20 °C
Siedepunkt	170 °C
Flammpunkt	62 °C
Zündtemperatur	> 200
Zersetzungstemperatur	Keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Keine Daten verfügbar
Dampfdruck	0,6 hPa
Relative Dampfdichte bei 20 °C	Keine Daten verfügbar
Relative Dichte	Keine Daten verfügbar
Dichte	0,78 g/cm ³
Löslichkeit	Unlöslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (Log Pow)	Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch	< 12,821 mm ² /s
Viskosität, dynamisch	< 10 mPa·s
Explosive Eigenschaften	Keine Daten verfügbar
Oxidierende Eigenschaften	Keine Daten verfügbar
Untere Explosionsgrenze (UEG)	0,5 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze (OEG)	7 Vol.-%

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine weiteren Angaben verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität

Keine weiteren Angaben verfügbar.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine weiteren Angaben verfügbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine bei den empfohlenen Lager- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Angaben verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlendioxid. Kohlenmonoxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität (oral): Nicht eingestuft

Akute Toxizität (dermal): Nicht eingestuft

Akute Toxizität (inhalativ): Nicht eingestuft

Hydrocarbons, C10-13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

- LC50 Inhalation, Ratte (Staub/Nebel): > 5610 mg/l

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Nicht eingestuft

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Nicht eingestuft

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Nicht eingestuft

Keimzellmutagenität: Nicht eingestuft

Karzinogenität: Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität: Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition (STOT SE): Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition (STOT RE): Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Viskosität, kinematisch: < 12,821 mm²/s

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Ökologie, allgemein: Das Produkt gilt nicht als schädlich für Wasserorganismen und hat auf lange Sicht keine nachteilige Wirkung auf die Umwelt.

Gefahr für die aquatische Umwelt, kurzfristig (akut): Nicht eingestuft

Gefahr für die aquatische Umwelt, langfristig (chronisch): Nicht eingestuft

Hydrocarbons, C10-13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

- LC50 Fische [1]: > 1000 mg/l
- EC50 andere Wasserorganismen [1]: > 1000 mg/l (Wasserfloh)
- EC50 andere Wasserorganismen [2]: > 1000 mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die in dieser Zubereitung enthaltenen grenzflächenaktiven Stoffe erfüllen die in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegten Kriterien der biologischen Abbaubarkeit. Daten, die diese Aussage belegen, werden den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Verfügung gehalten und ihnen auf direkte Anfrage oder auf Anfrage eines Detergenzienherstellers zur Verfügung gestellt.

Hydrocarbons, C10-13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Die in dieser Zubereitung enthaltenen grenzflächenaktiven Stoffe erfüllen die in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegten Kriterien der biologischen Abbaubarkeit. Daten, die diese Aussage belegen, werden den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Verfügung gehalten und ihnen auf direkte Anfrage oder auf Anfrage eines Detergenzienherstellers zur Verfügung gestellt.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Angaben verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren Angaben verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Angaben verfügbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Angaben verfügbar.

12.7 Sonstige Angaben

Keine weiteren Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Rechtsvorschriften (Abfall): Entsorgung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Empfehlungen zur Entsorgung von Produkt/Verpackung: Auf sichere Weise gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften entsorgen. Leere Verpackungen können nach der Reinigung gemäß den örtlichen Vorschriften als Abfall entsorgt werden. Ist ein Recycling nicht möglich, gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgen.

Ökologie, Abfälle: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Abfallschlüssel (AVV/EAK): 20 01 29*, Detergenzien, die gefährliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß den Anforderungen von ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

Im niederländischen Sicherheitsdatenblatt sind für dieses Produkt keine Transportangaben (UN-Nummer, Klasse, Verpackungsgruppe) aufgeführt. Das Produkt ist nicht als Gefahrgut eingestuft.

	ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1 UN-Nummer	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.
14.3 Transportgefahrenklasse(n)	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.
14.4 Verpackungsgruppe	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.	Keine weiteren Angaben verfügbar.

14.5 Umweltgefahren

Keine weiteren Angaben verfügbar.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Landtransport: Keine weiteren Angaben verfügbar.

Seetransport: Keine weiteren Angaben verfügbar.

Lufttransport: Keine weiteren Angaben verfügbar.

Binnenschifftransport: Keine weiteren Angaben verfügbar.

Eisenbahntransport: Keine weiteren Angaben verfügbar.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und dem IBC-Code

Keine weiteren Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1 EU-Vorschriften

- Enthält keine Stoffe, die den Beschränkungen gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegen.
- Enthält keine Stoffe der Kandidatenliste der REACH-Verordnung.
- Enthält keine Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgeführt sind.
- Enthält keine Stoffe, die unter die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien fallen.
- Enthält keine Stoffe, die unter die Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe fallen.
- Detergenzienverordnung (648/2004/EG): Kennzeichnung des Gehalts an Inhaltsstoffen:

Komponente	%
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	≥ 30 %

15.1.2 Nationale Vorschriften

Nationale Vorschriften (Deutschland): Wassergefährdungsklasse (WGK) gemäß AwSV: nicht eingestuft / keine Angabe; Gefahrstoffverordnung (GefStoffV); TRGS 510 Lagerung; Betriebssicherheitsverordnung.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme: [Standardliste]

Datenquellen: VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Blatt wurden aus Quellen gewonnen, die nach bestem Wissen zuverlässig sind. Die Informationen wurden jedoch ohne jegliche Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich ihrer Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle und Einflussnahme und können möglicherweise auch außerhalb unserer Kenntnis liegen. Aus diesem und aus anderen Gründen übernehmen wir keinerlei Haftung, und die Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die in irgendeiner Weise aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen können, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

- Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Kategorie 1
- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Einstufung und Verfahren, das zur Ableitung der Einstufung des Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] angewandt wurde:

Einstufung	Verfahren
Asp. Tox. 1, H304	Berechnungsmethode

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und sollen das Produkt im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte beschreiben. Sie dürfen daher nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften des Produkts verstanden werden.

Deutsche Fassung erstellt am 29.09.2026 auf Grundlage des niederländischen Sicherheitsdatenblatts Version 1.0 vom 14.12.2020.

Haftungsausschluss zur deutschen Fassung: Diese deutsche Fassung ist eine Übersetzung des niederländischen Sicherheitsdatenblatts. Die Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und werden ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit zur Verfügung gestellt. Bei Abweichungen oder Zweifeln ist die niederländische Originalfassung maßgeblich. Die Bedingungen der Handhabung, Lagerung, Verwendung und Entsorgung liegen außerhalb unserer Kontrolle; eine Haftung für Schäden, die hieraus entstehen können, wird ausgeschlossen.

