

Handleiding “Installeren Digitale Kaarten” 4tracer

Deze handleiding hoort bij ons Digitale S63 Kaarten;

Inhoudsopgave

1.1	INSTALLATIE.....	3
1.1.1	<i>Installeer de Key-Code op Laptop/Notebook</i>	3
1.1.2	<i>Installeren UserPermit & InstallPermit</i>	5
1.1.3	<i>Installeren Kaarten</i>	5
1.1.4	<i>Installeren Plug-In S63 voor OpenCPN 4.0</i>	9
1.2	ANDERE WATERKAARTEN, 4TRACER NAVIGATIE OP TABLET, SMARTPHONE, IPHONE OF IPAD.?	17
1.3	RESELLER/ DEALER OF AFFILIATE MARKETING VAN 4TRACER	17

1.1 Installatie

4tracer is een innovatief bedrijf en runt een webshop.

4tracer ontwikkelt en verkoopt 4tracer Navigatie Systemen voor de Watersport.

Hierbij de handleiding om met de S63 Plugin te valideren en te installeren voor de digitale S63 kaarten. Met de Key-Code en Plugin kunt u de bij 4tracer bestelde digitale kaarten inlezen in uw 4tracer navigatie systeem.

1.1.1 Installeer de Key-Code op Laptop/Notebook

De Key-Code is nodig om permissie te geven voor de installatie van de digitale kaarten op een specifieke laptop/notebook. Allereerst wordt er op basis van een "fingerprint" een vingerafdruk gemaakt van uw laptop of notebook. Met deze vingerafdruk kan de Key-Code gegenereerd worden. U kunt op basis van deze Key-Code alleen de digitale kaarten gebruiken op 1 specifieke "fingerprint" laptop of notebook.





Draai het toegestuurde programma "fpr02_W". U systeem zal een unieke fingerprint maken. (Het FPR-bestand). Klik op onderstaand bestand en het programma fpr02_W.exe maakt het FPR-bestand.




fpr02_W.exe

Stuur dit bestand/code retour aan 4tracer naar info@4tracer.com

Op basis van dit bestand kan 4tracer een Key-Code maken en de op licentie gemaakte digitale kaarten leveren.

Naam	Grootte	Type
 fpr02W_1431434098.fpr	1 kB	FPR-bestand
 fpr02_W	543 kB	Toepassing
 fpr02_W	543 kB	Tekstdocument
 s63_pi_1.0.0_setup	551 kB	Toepassing



1.1.2 Installeren UserPermit & InstallPermit

Op basis van de Key-Code krijgt de klant van 4tracer een Userpermit en Installpermit om de gekochte kaarten te kunnen installeren op het Navigatiesysteem. Deze Userpermit en Installpermit kunnen worden ingevuld op het tabblad (S63 Charts).

Kaartbestanden | Vectorkaartweergave | Kaartgroepen | Getijden & Stroomen | **S63 Charts**

Chart Cells | Keys/Permits

Installed S63 Certificates/Keys

Certificate Name
IHO.PUB

Import Certificate...

UserPermit
876382E677763A397A5090413147


New Userpermit...


InstallPermit
70D195E5

New Installpermit...


Informatie over deze nieuwe producten en gebruik van het Navigatie Systeem 4tracer OpenCPN kunt u altijd vragen.


1.1.3 Installeren Kaarten






a






a




a




1.1.4 Installeren Plug-In S63 voor OpenCPN 4.0


Om bovengenoemde stappen te volgen, moet u wel de S63 Plugin geïnstalleerd hebben. Allereerst moet u onderstaande plugin downloaden of kunt u de plugin bij 4tracer aanvragen.


 s63_pi_1.0.0_setup

551 kB Toepassing

Als u klikt op de setup, zal het programma zichzelf installeren. Zie onderstaande schermafdrucken.










```
install - Kladblok
Bestand Bewerken Opmaak Beeld Help
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi
Extract: OCPNenc.exe... 100%
Extract: s63_pi.dll... 100%
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\de
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\de\LC_MESSAGES
Extract: s63_pi.mo... 100%
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\es
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\es\LC_MESSAGES
Extract: s63_pi.mo... 100%
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\et
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\et\LC_MESSAGES
Extract: s63_pi.mo... 100%
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\fr
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\fr\LC_MESSAGES
Extract: s63_pi.mo... 100%
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\pl
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\pl\LC_MESSAGES
Extract: s63_pi.mo... 100%
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\ru
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\ru\LC_MESSAGES
Extract: s63_pi.mo... 100%
Output folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi
Copy to C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\de\LC_MESSAGES
Copy to C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\fr\LC_MESSAGES
Copy to C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\es\LC_MESSAGES
Copy to C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\et\LC_MESSAGES
Copy to C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\pl\LC_MESSAGES
Copy to C:\Program Files (x86)\OpenCPN\share\locale\ru\LC_MESSAGES
Delete file: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\de\LC_MESSAGES\s63_pi.mo
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\de\LC_MESSAGES\
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\de\
Delete file: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\es\LC_MESSAGES\s63_pi.mo
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\es\LC_MESSAGES\
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\es\
Delete file: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\et\LC_MESSAGES\s63_pi.mo
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\et\LC_MESSAGES\
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\et\
Delete file: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\fr\LC_MESSAGES\s63_pi.mo
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\fr\LC_MESSAGES\
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\fr\
Delete file: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\pl\LC_MESSAGES\s63_pi.mo
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\pl\LC_MESSAGES\
Remove folder: C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins\s63_pi\lib\locale\pl\
```

a

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
 climatology_pi	9-2-2015 17:28	Bestandsmap	
 s63_pi	12-5-2015 13:38	Bestandsmap	


Kopieer s63_pi plugin naar Plugin map van OpenCPN 4.0

Activeer plugin in OpenCPN




a

Hierna verschijnt er een Extra Tabblad bij Kaarten via Menu A+ (Optionele instellingen)



a

Hierna kunnen de UserPermit en InstallPermit worden Zie test set en codes



a

1.2 Andere Waterkaarten, 4tracer Navigatie op Tablet, Smartphone, iphone of iPad.?

Informatie over deze nieuwe producten en gebruik van het Navigatie Systeem 4tracer OpenCPN kunt u altijd vragen.

<p>4tracer.....We trace IT for You.!! http://www.4tracer.com info@4tracer.com 0641145528</p> 	<p>Facebook : https://www.facebook.com/4tracer Google+: https://plus.google.com/+4tracer4 Twitter: https://twitter.com/4tracer_com</p> <div><div>✓ Like 1</div><div> +1 0</div><div> Tweeten 0</div></div>
---	---

1.3 Reseller/ Dealer of Affiliate Marketing van 4tracer

Wilt u dealer/partner worden van 4tracer.? Wij bieden een dealer programma en doen ook aan Affiliate Marketing. Via uw eigen website kunt u makkelijk en snel geld verdienen.

Bij elke klant/order via uw website ontvangt u 10% per order. Wilt u meer informatie over ons dealer/partner en Affiliate Marketing programma, neem dan contact met ons op.