



02.
INGENUA

EASY!

Copyright S.A.

MODÈLE
02
FIL KATIA



page 3

INGENUA

FRANÇAIS

TAILLES : -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48
-d) 50-52

Le modèle de la photo correspond à la taille :
-a) 38-40

FOURNITURES

Qualité INGENUA col. noir n° 2 : -a) 5 -b) 5 -c) 6
-d) 6 pelotes
Col. gris n° 9, col. perle n° 42, col. écru n° 3 : -a) 2
-b) 2 -c) 2 -d) 2 pelotes de chaque coloris

Aig.	Points employés
N° 6, n° 8 et n° 9	<ul style="list-style-type: none"> • Côtés 1x1 (voir page des pts de base) • Jersey end. (voir page des pts de base) • Pt mousse (voir page des pts de base) • Pt rayé (voir explication)

Pt rayé : se tric. en jersey end. : * 8 cm en gris, 2 rgs en noir, 2 rgs en gris, 2 rgs en perle, 2 rgs en écru, 8 cm en perle, 8 cm en écru, 8 cm en noir *, répéter de * à *

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

Mesurer l'échantillon après l'avoir repassé très doucement.

2 fils = 10 m. et 12 rgs en jersey end. avec les aig. n° 9

DOS

Remarque : tric. tout le vêtement avec **2 fils**.

Avec **2 fils** noirs et les aig. n° 6, **monter** -a) 47 m. -b) 53 m. -c) 57 m. -d) 61 m. et tric. en côtes 1x1.

À 8 cm de hauteur totale, en gris et avec **les aig. n° 9**, continuer à tric. au pt rayé, en répartissant **5 augm.** au 1^{er} rg.

On obtient -a) 52 m. -b) 58 m. -c) 62 m. -d) 66 m.

À 24 cm de hauteur totale, **diminuer** 1 m., à 2 m. de chaque bord, des deux côtés, tous les 8 rgs, 2 fois. Il reste -a) 48 m. -b) 54 m. -c) 58 m. -d) 62 m.

Épaules : à -a) 70 cm -b) 71 cm -c) 72 cm -d) 73 cm de hauteur totale, **rabattre** de chaque côté, au début de chaque rg :

-a) 2 x 7 m.

-b) 2 x 8 m.

-c) 1 x 9 m., 1 x 8 m.

-d) 2 x 9 m.

Encolure : à 3,5 cm à partir du début des épaules, **rabattre** les -a) 20 m. -b) 22 m. -c) 24 m. -d) 26 m. restantes.

DEVANT

Tric. comme le dos, **sauf** l'encolure.

Encolure : à -a) 68 cm -b) 69 cm -c) 70 cm -d) 71 cm de hauteur totale, **rabattre** les -a) 10 m. -b) 12 m. -c) 14 m. -d) 16 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, **en rabattant** du côté de l'encolure au début de chaque rg sur l'end. : 2 x 2 m., 1 x 1 m.

Épaule : à 2 cm à partir du début de l'encolure, **rabattre** du côté gauche, au début de chaque rg sur l'env. :

-a) 2 x 7 m.

-b) 2 x 8 m.

-c) 1 x 9 m., 1 x 8 m.

-d) 2 x 9 m.

Terminer l'autre côté de même mais **en vis-à-vis**.

MANCHES

Avec **2 fils** noirs et les aig. n° 6, **monter** -a) 23 m. -b) 25 m. -c) 27 m. -d) 29 m. et tric. en côtes 1x1.

À 8 cm de hauteur totale, **avec les aig. n° 9**, continuer à tric. en jersey end. en répartissant **6 augm.** au 1^{er} rg.

Il reste -a) 29 m. -b) 31 m. -c) 33 m. -d) 35 m.

À 12 cm de hauteur totale, **augmenter** 1 m. de chaque côté, à 2 m. de chaque bord, alternativement tous les 4 et 6 rgs, 7 fois.

On obtient -a) 43 m. -b) 45 m. -c) 47 m. -d) 49 m.

À -a) 46 cm -b) 47 cm -c) 48 cm -d) 49 cm de hauteur totale, **rabattre** très soûplement.

MONTAGE

Faufiler le pourtour des morceaux placés endroit contre endroit (avec le dos et le devant pliés en deux sur la longueur) et **repasser** les bords très soûplement **à la vapeur**.

Coudre tout le vêtement au pt de côté (voir page des pts de base).

Coudre l'épaule droite.

Col : avec **2 fils** noirs et les aig. n° 6, **relever** les m. sur l'encolure, **en augmentant** ou **en diminuant** au 1^{er} rg le nombre de m. nécessaire pour obtenir -a) 50 m. -b) 56 m. -c) 60 m. -d) 66 m. Tric. au pt mousse.

I
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
S
W
E
R
K
W
I
J
Z
E
35

À 5 cm de hauteur totale, répartir **5 augm.**
On obtient **-a)** 55 m. **-b)** 61 m. **-c)** 65 m.
-d) 71 m.

À 10 cm de hauteur totale, continuer à tric. **avec les aig. n° 8.**

À 15 cm de hauteur totale, continuer à tric. **avec une aig. n° 8 et une aig. n° 9**



À 25 cm de hauteur totale, **rabattre** très soûplement.

Coudre l'épaule gauche et le col en cousant sur l'envers les 15 premiers cm et sur l'endroit le reste du col.

Appliquer les manches, en faisant coïncider le haut de la manche avec la couture de l'épaule et en plaçant les extrémités à **-a)** 21,5 cm **-b)** 22,5 cm **-c)** 23,5 cm **-d)** 24,5 cm à partir de la couture de l'épaule. **Coudre.**

Repasser très soigneusement les coutures sur le vêtement complètement ouvert.

Coudre le dessous des manches et les côtés.



NEDERLANDS

MATEN: **-a)** 38-40 **-b)** 42-44 **-c)** 46-48 **-d)** 50-52

Het model van de foto komt overeen met de maat: **-a)** 38-40

BENODIGD MATERIAAL

INGENUA kl. zwart 2: **-a)** 5 **-b)** 5 **-c)** 6 **-d)** 6 bollen

Kl. grijs 9, kl. parelgrijs 42, kl. écru 3: **-a)** 2 **-b)** 2 **-c)** 2 **-d)** 2 bollen van elke kleur

Naalden	Gebuurkte steken
Nr. 6, nr. 8 en nr. 9	<ul style="list-style-type: none"> • Boordsteek 1x1 (zie blz. basisst.) • R. tric.st. (zie blz. basisst.) • Ribbelsteek (zie blz. basisst.) • Streepsteek (zie beschrijving)

Streepsteek: Brei in *r. tric.st.*: * 8 cm. met kl. grijs, 2 naalden met kl. zwart, 2 naalden met kl. grijs, 2 naalden met kl. parelgrijs, 2 naalden met kl. écru, 8 cm. met kl. parelgrijs, 8 cm. met kl. écru, 8 cm. met kl. zwart *, herhaal van * tot *.

STEEKVERHOUDING

De maat is genomen ná het héél lichtjes strijken v.h. proeflapje.

Met **2 draden** in *r. tric.st.*, nldn.nr. 9

10x10 cm. = 10 st. en 12 naalden

RUGPAND

Let wel: het gehele werkstuk wordt gebreid met **2 draden.**

Met **2 draden** kl. zwart en nldn.nr. 6, **-a)** 47 st. **-b)** 53 st. **-c)** 57 st. **-d)** 61 st. **opz.** Brei **boordsteek 1x1.**

Bij 8 cm. totale lengte, nldn. **wisselen** voor nldn. nr. 9 en met kl. grijs verderbreien in **streepsteek**, **meerder** hierbij 5 st. verdeeld over de 1e naald. Er zijn hierna: **-a)** 52 st. **-b)** 58 st. **-c)** 62 st. **-d)** 66 st.

Bij 24 cm. totale lengte, **minder** aan beide kanten (= op 2 st. vanaf elke kant) in elke 8e naald: 2 maal 1 st. Er zijn hierna: **-a)** 48 st. **-b)** 54 st. **-c)** 58 st. **-d)** 62 st.

Schouders: Bij **-a)** 70 cm. **-b)** 71 cm. **-c)** 72 cm. **-d)** 73 cm. totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:**

- a)** 2 maal 7 st.
- b)** 2 maal 8 st.
- c)** 1 maal 9 st., 1 maal 8 st.
- d)** 2 maal 9 st.

Hals: Bij 3,5 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. schouders, de resterende **-a)** 20 st. **-b)** 22 st. **-c)** 24 st. **-d)** 26 st. **afk.**

VOORPAND

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals.

Hals: Bij **-a)** 68 cm. **-b)** 69 cm. **-c)** 70 cm. **-d)** 71 cm. totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. **-a)** 10 st. **-b)** 12 st. **-c)** 14 st. **-d)** 16 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 2 maal 2 st., 1 maal 1 st.

Schouder: Bij 2 cm. lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, op het linker uiteinde bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk **afk.:**

- a)** 2 maal 7 st.
- b)** 2 maal 8 st.
- c)** 1 maal 9 st., 1 maal 8 st.
- d)** 2 maal 9 st.

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld.**

MOUWEN

Met **2 draden** kl. zwart en nldn.nr. 6, **-a)** 23 st. **-b)** 25 st. **-c)** 27 st. **-d)** 29 st. **opz.** Brei **boordsteek 1x1.**

Bij 8 cm. totale lengte, nldn. **wisselen** voor nldn. nr. 9 en verderbreien in *r. tric.st.* **Meerder** hierbij 6 st. verdeeld over de 1e naald.

Er zijn hierna: **-a)** 29 st. **-b)** 31 st. **-c)** 33 st. **-d)** 35 st. Bij 12 cm. totale lengte, **meerder** aan beide kanten (= op 2 st. vanaf elke kant) afwisselend in elke 4e naald en in elke 6e naald: 7 maal 1 st. Er zijn hierna: **-a)** 43 st. **-b)** 45 st. **-c)** 47 st. **-d)** 49 st. Bij **-a)** 46 cm. **-b)** 47 cm. **-c)** 48 cm. **-d)** 49 cm. totale lengte, alle st. **héél los afk.**

Brei de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Rijg geheel rondom de tegenover elkaar liggende delen (het rugpand en voorpand dubbelgevouwen over de lengte) en **strijk** héél voorzichtig met stoom over de randen v.d. zijkanten.

Alle naden worden gevormd d.m.v. **platte kantsteek** (zie blz. basisst.).

Sluit de rechter schoudernaad.

Kraag: Met **2 draden** kl. zwart en nldn.nr. 6, alle st. rondom de hals **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal: **-a)** 50 st. **-b)** 56 st. **-c)** 60 st. **-d)** 66 st. zijn. Brei **ribbelsteek.**

Bij 5 cm. totale lengte, **meerder** 5 st. verdeeld over eenzelfde naald.

Er zijn hierna: **-a)** 55 st. **-b)** 61 st. **-c)** 65 st. **-d)** 71 st. Bij 10 cm. totale lengte, nldn. **wisselen** voor nldn.nr. 8.

Bij 15 cm. totale lengte, 1 naald nr. 8 **wisselen** voor 1 naald nr. 9.

Bij 25 cm. totale lengte, alle st. **héél los afk.**

Sluit de linker schoudernaad en de naad v.d. kraag. bij de kraag de naad de eerste 15 cm. aan de binnenkant laten vallen en de rest v.d. naad aan de buitenkant laten vallen.

Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden op **-a)** 21,5 cm. **-b)** 22,5 cm. **-c)** 23,5 cm. **-d)** 24,5 cm. vanaf de schoudernaad **vastnaaien** aan het rugpand en voorpand.

Met het werkstuk geheel openliggend, héél voorzichtig over de gevormde naden strijken.

Sluit de onderkant v.d. mouwen en naden v.d. zijkanten.