



#23
AZTECA
FINE LUX

Katia



page 30

AZTECA FINE LUX

F RANÇAIS

TAILLES : -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

Le modèle de la photo correspond à la taille : -a) 38-40

FOURNITURES

Qualité AZTECA FINE LUX col n° 402 : -a) 5 -b) 5 -c) 6 -d) 6 pelotes
Anneaux marqueurs
8 anneaux en plastique de 1 cm (pour confectionner les boutons décoratifs)

Crochet	Points employés
N° 4,5 mm	• M. chaînette • M. serrée • M. coulée • Demi-bride • Couture au pt droit • Couture au pt de côté - Diminution double (voir explication) - Diminution simple (voir explication) - Augmentation (voir explication)
• Voir explications dans Points de base	

Diminution double : faire un jeté, passer le crochet dans le brin avant des 3 m. suivantes du rg précédent, faire un jeté et le passer dans toutes les boucles, il reste 1 m. sur le crochet.

Diminution simple : faire un jeté, passer le crochet dans le brin avant des 2 m. suivantes du rg précédent, faire un jeté et le passer dans toutes les boucles, il reste 1 m. sur le crochet.

Augmentation : croch. 2 demi-bridés dans la même maille.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

15 m. et 12 rgs en demi-bridés, avec le crochet n° 4,5

RÉALISATION

Remarque : les devants et le dos sont crochetés en un seul morceau jusqu'aux emmanchures, à partir desquelles chaque partie est travaillée séparément.

Monter -a) 140 m. -b) 154 m. -c) 164 m. -d) 180 m. chaînette et continuer à croch. en demi-bridés. **Remarque :** remplacer la première m. de chaque rg par 2 m. chaînette.

Emmanchures : à 34 cm de hauteur totale, diviser le travail en 3 parties et placer 1 anneau marqueur

sur chaque partie, comme suit. **Remarque :** ce rg ne doit pas être crocheté. Il est indiqué uniquement pour séparer les parties et placer les anneaux marqueurs.

-a) 35 m. -b) 39 m. -c) 41 m. -d) 45 m. pour le devant droit, 1 anneau marqueur, -a) 70 m. -b) 76 m. -c) 82 m. -d) 90 m. pour le dos, 1 anneau marqueur, -a) 35 m. -b) 39 m. -c) 41 m. -d) 45 m. sur le devant gauche.

Puis continuer à croch. les m. du devant droit, comme suit :

Croch. -a) 32 m. -b) 36 m. -c) 38 m. -d) 42 m. et laisser 3 m. non croch. (emmanchure), retourner le travail et, au rg suivant sur l'endroit, continuer à diminuer, à 2 m. du bord gauche (côté emmanchure), à tous les rgs sur l'endroit :

-a) 3 x 2 m.
-b) 3 x 2 m., 1 x 1 m.
-c) 3 x 2 m., 2 x 1 m.
-d) 4 x 2 m., 2 x 1 m.

Il reste -a) 26 m. -b) 29 m. -c) 30 m. -d) 32 m.

Encolure : à -a) 12 cm -b) 13 cm -c) 14 cm -d) 15 cm à partir du début des emmanchures, à la fin d'un rg sur l'envers, cesser de croch. les -a) 8 -b) 9 -c) 10 -d) 11 dernières m. (encolure) et diminuer 2 m. du côté de l'encolure, tous les 2 rgs et à 2 m. du bord, 2 fois.

Il reste -a) 14 m. -b) 16 m. -c) 16 m. -d) 17 m. À 8 cm à partir du début de l'encolure, couper le fil, le passer dans la dernière m. et serrer pour terminer.

Reprendre les -a) 70 m. -b) 76 m. -c) 82 m. -d) 90 m. du dos et former les emmanchures comme suit : croch. 3 m. coulées et, à la fin du rg, laisser 3 m. non croch. et diminuer de chaque côté, à 2 m. de chaque bord, à tous les rgs sur l'endroit :

-a) 3 x 2 m.
-b) 3 x 2 m., 1 x 2 m.
-c) 3 x 2 m., 2 x 1 m.
-d) 4 x 2 m., 2 x 1 m.

Il reste -a) 52 m. -b) 56 m. -c) 62 m. -d) 64 m.

Encolure et épaules : à -a) 20 cm -b) 21 cm -c) 22 cm -d) 23 cm à partir du début des emmanchures, couper le fil et terminer.

Reprendre les m. du devant gauche et croch. comme pour le devant droit mais en vis-à-vis.

MANCHES

Monter -a) 40 m. -b) 44 m. -c) 46 m. -d) 50 m. chaînette et continuer à croch. en demi-bridés.

Remarque : remplacer la première m. de chaque rg par 2 m. chaînette.

En même temps, augmenter 1 m. de chaque côté, à 2 m. de chaque bord, tous les 12 rgs, 4 fois. On obtient -a) 48 m. -b) 52 m. -c) 54 m. -d) 58 m.

Tête de manche : à 46 cm de hauteur totale, cesser de croch. les 3 premières et dernières m. (du côté droit, croch. en m. coulées et, du côté gauche, cesser de croch.) et diminuer de chaque côté, à 2 m. de chaque bord, tous les 2 rgs :

-a) 7 x 2 m.

-b) 8 x 2 m.

-c) 8 x 1 m., 1 x 1 m.

-d) 9 x 2 m.

Il reste -a) 14 m. -b) 20 m. -c) 20 m. -d) 22 m.

À -a) 16 cm -b) 17 cm -c) 18 cm -d) 19 cm à partir du début de l'arrondi, couper le fil et terminer.

MONTAGE

Sur l'envers, assembler les épaules en m. serrées.

Finitions : sur tout le pourtour du vêtement, croch.

1 rg en m. serrées, en commençant par le côté droit du travail, sur l'encolure du dos. Placer 1 anneau marqueur dans la 1^{ère} m., en croch. 2 m. dans la m. maille aux angles. Terminer à la 1^{ère} m. et, sans fermer le rg, continuer à croch. en spirale encore 3 rgs en m. serrées, en piquant le crochet dans le brin arrière de la m. du rg précédent.

Couper le fil et terminer.

Poignets : assembler le dessous des manches en m. serrées.

Sur le poignet, croch. 1 rg en m. serrées. Placer 1 anneau marqueur dans la 1^{ère} m. Terminer à la 1^{ère} m. et, sans fermer le rg, continuer à croch. en spirale et en m. serrées, en piquant le crochet dans le brin arrière de la m. du rg précédent.

À 6 cm de hauteur totale, couper le fil et terminer.

Appliquer et coudre les manches au pt droit, en faisant coïncider le milieu du haut de la manche et la couture de l'épaule et les extrémités au début des emmanchures.

Poches décoratives haut : monter 16 m. chaînette et continuer à croch. en m. serrées.

Remarque : remplacer la première m. de chaque rg par 1 m. chaînette.

Croch. 8 rgs et, au rg suivant, diminuer 1 m. (diminution simple) de chaque côté, à 1 m. des bords. Il reste 14 m.

Croch. 8 rgs, couper le fil et terminer.

Confectionner une autre poche identique.

Plier les poches en deux et coudre le pourtour au pt de côté.

Poches décoratives bas : monter 20 m. chaînette et continuer à croch. en m. serrées.

Remarque : remplacer la première m. de chaque rg par 1 m. chaînette.

Croch. 8 rgs et, au rg suivant, diminuer 1 m. (diminution simple) de chaque côté, à 1 m. des bords. Il reste 18 m.

Croch. 8 rgs, couper le fil et terminer.



Confectionner une autre poche identique.

Plier les poches en deux et coudre le pourtour au pt de côté.

Ceinture : monter 9 m. chaînette et croch. en demi-bridés. **Remarque :** remplacer la première m. de chaque rg par 2 m. chaînette.

À -a) 130 cm -b) 140 cm -c) 150 cm -d) 170 cm de hauteur totale, couper le fil et terminer.

Boutons décoratifs : à l'aide d'une aig. à laine, garnir tous les anneaux en AZTECA FINE LUX



jusqu'à ce qu'ils soient remplis et qu'il ne reste pas de trou au centre.

Coudre un bouton au milieu de chaque poche.

Coudre les poches sur le haut des devants, au niveau des emmanchures, le bas de la poche devant se trouver à 20 cm du bas des devants. Voir patron.

Replier chaque poignet au niveau de la bordure de finition et **coudre** un bouton sur le dessus du poignet, en même temps que la couture de la manche.

Coudre 2 boutons au milieu de la ceinture, côte à côte sur la largeur. Placer le milieu de la ceinture au milieu du dos, à 24 cm du bas et **coudre** de quelques points pour qu'elle soit **ajustée** seulement au niveau des boutons.

NEDERLANDS

MATEN: -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52
Het model van de foto komt overeen met de maat: -a) 38-40

BENODIGD MATERIAAL

AZTECA FINE LUX kl. 402: -a) 5 -b) 5 -c) 6 -d) 6 bollen

Steekmarkeers.

8 platisc ringen van 1 cm (= voor het maken v.d. sierknopen)

Haaknaald	Gebruikte steken
Nr. 4,5 mm	• <i>Lossen</i> • <i>Vasten</i> • <i>Halve vasten</i> • <i>Halve stokjes</i> • <i>Naad d.m.v. stiksteek</i> • <i>Naad d.m.v. platte kantsteek</i> - <i>Dubbele mindering</i> (zie beschrijving) - <i>Enkele mindering</i> (zie beschrijving) - <i>Meerdering</i> (zie beschrijving)
• Zie beschrijvingen bij basissteken	

Dubbele mindering: neem een draad op, haal de haaknaald door de lus aan de voorkant v.d. volgende 3 st. v.d. voorafgaande naald, neem een draad op en haal deze draad door alle st., er staat hierna 1 st. op de haaknaald.

Enkele mindering: neem een draad op, haal de haaknaald door de lus aan de voorkant v.d. volgende 2 st. v.d. voorafgaande naald, neem een draad op en haal deze draad door alle st., er staat hierna 1 st. op de haaknaald.

Meerdering: haak 2 *halve stokjes* in eenzelfde st. v.d. basis.

STEEKVERHOUDING

In *halve stokjes*, haaknaald nr. 4,5 mm
10x10 cm = 15 st. en 12 toeren.

UITVOERING

Opmerking: De voorpanden en het rugpand worden in één enkel deel gehaakt, vanaf de mouwinzetten wordt elk deel apart gehaakt.

-a) 140 *lossen* -b) 154 *lossen* -c) 164 *lossen* -d) 180 *lossen opz.* en haak *halve stokjes*.

Opmerking: vervang de eerste st. van elke toer voor 2 *lossen*.

Mouwinzetten: Bij 34 cm totale lengte, het werk in 3 delen **verdelen** en bevestig een steekmarkeerder bij elk deel op de volgende manier: **Opmerking:** deze toer wordt niet gehaakt, maar dient slechts voor de verdeling van de delen en voor het bevestigen van de steekmarkeers.

Rechter voorpand: -a) 35 st. -b) 39 st. -c) 41 st. -d) 45 st., **steekmarkeerder**, rugpand: -a) 70 st. -b) 76 st. -c) 82 st. -d) 90 st., **steekmarkeerder**, linker voorpand: -a) 35 st. -b) 39 st. -c) 41 st. -d) 45 st.

Nadat de steekverdeling gemaakt is, over de st. v.h. rechter voorpand verderhaken op de volgende manier:

Haak -a) 32 st. -b) 36 st. -c) 38 st. -d) 42 st. en 3 st. **niet** haken (= mouwinzet), keer het werk en in de volgende toer aan de goede kant v.h. werk, verdergaan met **minderen** op 2 st. vanaf de linker kant (= kant v.d. mouwinzet), in elke toer aan de goede kant v.h. werk:

-a) 3 maal 2 st.

-b) 3 maal 2 st., 1 maal 1 st.

-c) 3 maal 2 st., 2 maal 1 st.

-d) 4 maal 2 st., 2 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 26 st. -b) 29 st. -c) 30 st. -d) 32 st.

Hals: Bij -a) 12 cm -b) 13 cm -c) 14 cm -d) 15 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzet, en op het einde v.d. toer aan de verkeerde kant v.h. werk, **niet** meer haken over de laatste -a) 8 st. -b) 9 st. -c) 10 st. -d) 11 st. (= hals) en verdergaan met **minderen** aan de halskant, op 2 st. vanaf de rechter kant, in elke 2^e toer: 2 maal 2 st.

Er zijn hierna: -a) 14 st. -b) 16 st. -c) 16 st. -d) 17 st.

Bij 8 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, **afhechten** en de draad **wegwerken**.

De -a) 70 st. -b) 76 st. -c) 82 st. -d) 90 st. v.h. rugpand **opnemen** en haak de mouwinzetten op de volgende manier: haak 3 *halve vasten* bij het begin v.d. toer en bij het einde v.d. toer de laatste 3 st. **niet** meer haken, verdergaan met **minderen** aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant, in elke toer aan de goede kant v.h. werk:

-a) 3 maal 2 st.

-b) 3 maal 2 st., 1 maal 1 st.

-c) 3 maal 2 st., 2 maal 1 st.

-d) 4 maal 2 st., 2 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 52 st. -b) 56 st. -c) 62 st. -d) 64 st.

Hals en schouders: Bij -a) 20 cm -b) 21 cm -c) 22 cm -d) 23 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, **afhechten** en de draad **wegwerken**.

De st. v.h. linker voorpand **opnemen** en haken zoals het rechter voorpand, maar in **spiegelbeeld**.

MOUWEN

-a) 40 *lossen* -b) 44 *lossen* -c) 46 *lossen* -d) 50 *lossen opz.* en haak *halve stokjes*. de p. de *cadeneta* y continuat trab. a p. *medio alto*. **Opmerking:** vervang de eerste st. van elke toer voor 2 *lossen*.

Meerder aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant, in elke 12^e toer: 4 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 48 st. -b) 52 st. -c) 54 st. -d) 58 st.

Kop v.d. mouw: Bij 46 cm totale lengte, de eerste 3 st. en de laatste 3 st. **niet** meer haken (= op het rechter uiteinde, *halve vasten* haken over de eerste 3 st. en op het linker uiteinde, de laatste 3 st. **niet** meer haken), verdergaan met **minderen** aan beide kanten, op 2 st. vanaf elke kant, in elke 2^e toer:

-a) 7 maal 2 st.

-b) 8 maal 2 st.

-c) 8 maal 1 st., 1 maal 1 st.

-d) 9 maal 2 st.

Er zijn hierna: -a) 14 st. -b) 20 st. -c) 20 st. -d) 22 st.

Bij -a) 16 cm -b) 17 cm -c) 18 cm -d) 19 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. kop v.d. mouw, **afhechten** en de draad **wegwerken**.

Haak de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Aan de verkeerde kant v.h. werk, de schouders **vasthaken** d.m.v. *vasten*.

Afwerkingen: haak rondom het gehele kledingstuk 1 toer *vasten*, beginnend aan de goede kant v.h. werk, bij de hals v.h. rugpand, bevestig een **steekmarkeerder** bij de eerste st., haak in de hoeken 2 st. in eenzelfde st., eindigen bij de eerste st. en **zonder** de toer te sluiten, in spiraalvorm met 3 toeren meer in *vasten*, hierbij de haaknaald insteken in de lus aan de achterkant v.d. st. v.d. voorafgaande toer.

Afhechten en de draad **wegwerken**.

Manchet mouwen: De binnenkant v.e. mouw **vasthaken** d.m.v. *vasten*.

Haak rondom de gehele manchet 1 toer *vasten*, bevestig een **steekmarkeerder** bij de eerste st., eindigen bij de eerste st. en **zonder** de toer te sluiten, verderhaken in spiraalvorm met *vasten*, hierbij de haaknaald insteken in de lus aan de achterkant v.d. st. v.d. voorafgaande toer.

Bij 6 cm totale lengte, **afhechten** en de draad **wegwerken**.

Haak op dezelfde manier bij de andere mouw.

Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw aan het begin v.d. mouwinzetten v.h. rugpand en het voorpand.

Vastnaaien d.m.v. *stiksteek*.

Sierzakjes gedeelte bovenkant: 16 *lossen opz.* en haak *vasten*. **Opmerking:** vervang de eerste st. van elke toer voor 1 *losse*.

Haak 8 toeren op de volgende manier en in de volgende toer, **minder** aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant: 1 maal 1 st. (= *enkele mindering*). Er zijn hierna 14 st.

Haak 8 toeren meer, **afhechten** en de draad **wegwerken**.

Haak op dezelfde manier nog een sierzakje.

De zakjes **dubbelvouwen** en rondom **vastnaaien** d.m.v. *platte kantsteek*.

Zierzakjes gedeelte onderkant: 20 *lossen opz.* en haak *vasten*. **Opmerking:** vervang de eerste st. van elke toer voor 1 *losse*.

Haak 8 toeren en in de volgende toer, **minder** aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant: 1 maal 1 st. (= *enkele mindering*). Er zijn hierna 18 st.

Haak 8 toeren meer, **afhechten** en de draad **wegwerken**.

Haak op dezelfde manier nog een sierzakje.

De zakjes **dubbelvouwen** en rondom **vastnaaien** d.m.v. *platte kantsteek*.

Riem: 9 *lossen opz.* en haak *halve stokjes*.

Opmerking: Vervang de eerste st. van elke toer voor 2 *lossen*.

Bij -a) 130 cm -b) 140 cm -c) 150 cm -d) 170 cm totale lengte, **afhechten** en de draad **wegwerken**.

Sierknopen: met behulp v.e. wolnaald alle ringen omwikkelen met de kwaliteit AZTECA FINE LUX tot er geen gaatje meer over is in het midden.

Naai een knoop in het midden van elk zakje.

Naai de zakjes aan het gedeelte aan de bovenkant v.d. voorpanden, ter hoogte v.d. mouwinzetten en **naai** de zakjes aan het gedeelte aan de onderkant, op 20 cm vanaf het begin v.d. voorpanden. Zie patroon.

De manchetten **dubbelvouwen** bij de afwerking en **naai** een knoop aan het gedeelte aan de bovenkant v.d. manchet, hierbij tegelijkertijd de mouw naaien d.m.v. enkele steken.

Naai de knopen in het midden v.d. riem, 1 knoop naast de andere knoop, over de breedte v.d. riem, leg het midden v.d. riem in het midden v.h. rugpand, op 24 cm vanaf de onderkant en **vastnaaien** d.m.v. enkele steken zodat dit **strak** valt, alleen bij het gedeelte v.d. knopen.



TIJDSCHRIFT DAMES nr. 105
HERFST / WINTER

Correctie Model 23

MOUWEN

~~—a) 40 lossen —b) 44 lossen —c) 46 lossen —d) 50 lossen opz. en haak halve stokjes. de p. de~~
~~cadena y continuar trab. a p. medio alto.~~ **Opmerking:** vervang de eerste st. van elke toer voor 2
lossen.

Copyright © FIL KATIA, S.A.