


/ Twins **katia**





page 16/17



PULL

Twins

Une vidéo expliquant comment coudre les épaules et confectionner le col est disponible sur : [YouTube](#) ou sur : www.katia.com/FR/academy

TAILLE UNIQUE : 38-40

FOURNITURES

Qualité TWINS, pour chaque pull, 3 pelotes du coloris suivant :

Pull 20A : col. 150

Pull 20B : col. 155

Pull 20C : col. 151

Pull 20D : col. 152

Pull 20E : col. 158

Pull 20F : col. 157

Pull 20G : col. 154

Pull 20H : col. 156

Aiguilles : n° 6

Points employés :

Côtes 1x1, jersey end., couture au pt de côté

(voir page des pts de base)

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

Avant de commencer, il est important de tricoter un échantillon pour compter le nombre de m. et de rgs sur un carré de 10 x 10 cm.

14 m. et 19 rgs en jersey end. avec les aig. n° 6

RÉALISATION

IMPORTANT : lire en page 3.

Pour tric. correctement ce modèle, suivre les étapes suivantes et celles indiquées sur le patron.

- (1) **Dos :** monter le nombre de m. indiqué. Tric. en côtes 1x1.
- (2) À 4 cm de hauteur totale, continuer à tric. en jersey end.
- (3) **Épaules et encolure :** à 58 cm de hauteur totale, rabattre.
- (4) **Devant :** monter le nombre de m. indiqué. Tric. en côtes 1x1.
- (5) À 4 cm de hauteur totale, continuer à tric. en jersey end.
- (6) **Encolure :** à 52 cm de hauteur totale, sur l'endroit, rabattre les 15 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en rabattant du côté de l'encolure, au début de chaque rg sur l'endroit : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m.
- (7) **Épaule :** à 6 cm à partir du début de l'encolure, rabattre les 23 m. restantes.
Terminer l'autre côté de même mais en vis-à-vis.
- (8) **Manches :** monter le nombre de m. indiqué. Tric. en côtes 1x1.
- (9) À 4 cm de hauteur totale, continuer à tric. en jersey end., en augmentant 1 m. de chaque côté, à 1 m. du bord et tous les 6 rgs, 12 fois.
On obtient 54 m.
- (10) À 44 cm de hauteur totale, rabattre.
Tric. une autre manche identique.

MONTAGE

Sur le patron, les lignes de couleur indiquent les coutures.

Fermer toutes les coutures au pt de côté.

Coudre une épaule.

Col : relever toutes les m. sur l'encolure, en augmentant ou en diminuant au 1^{er} rg le nombre de m. nécessaire pour obtenir 80 p. Tric. en côtes 1x1.

À 20 cm de hauteur totale, rabattre les m. comme elles se présentent.


Coudre l'autre épaule et la hauteur du col. Sur les 10 derniers cm du col, placer la couture sur l'endroit.

Appliquer et coudre les manches, en faisant coïncider le milieu du haut de la manche et la couture de l'épaule et en plaçant les extrémités à 19,5 cm de la couture de l'épaule.


Coudre le dessous des manches et les côtés.

I
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
S


DOS



DEVANT



MANCHES



Abréviations

- cm. = centimètres
- p. = mailles
- = rabattre des mailles



blz. 16/17



TRUI

Twins

De verklarende video over hoe de schouders vastgemaakt moeten worden en hoe de kraag gebreid moet worden, is te zien op: [YouTube](#) of op onze website: www.katia.com/nl/academy

ÉÉN ENKELE MAAT: 38-40

BENODIGD MATERIAAL

TWINS: 3 bollen voor elke trui

Trui 20A kl. 150

Trui 20B kl. 155

Trui 20C kl. 151

Trui 20D kl. 152

Trui 20E kl. 158

Trui 20F kl. 157

Trui 20G kl. 154

Trui 20H kl. 156

Breinaalden: nr. 6

Gebruikte steken:

Boordsteek 1x1, r. tric.st., naad d.m.v. platte kantsteek (zie blz. basissteken)

STEEKVERHOUDING

Alvorens je project te beginnen, is het belangrijk om een klein proeflapje te breien om te zien of dit overeenkomt met onze 10x10 cm

In r. tric.st., breinaalden nr. 6

10x10 cm = 14 st. en 19 naalden

UITVOERING

BELANGRIJK Zie blz. 3.

Om dit model correct te breien, moet je de volgende stappen volgen en de stappen die aangegeven staan op het patroon.

(1) **Rugpand:** Het aantal aangegeven st. **opz.** Brei *boordsteek 1x1*.

(2) Bij 4 cm totale lengte, verderbreien in r. *tric.st.*

(3) **Schouders en hals:** Bij 58 cm totale lengte, alle st. **afk.**

(4) **Voorpand:** Het aantal aangegeven st. **opz.** Brei *boordsteek 1x1*.

(5) Bij 4 cm totale lengte, verderbreien in r. *tric.st.*

(6) **Hals:** Bij 52 cm totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. 15 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 1 maal 3 st., 2 maal 2 st., 1 maal 1 st.

(7) **Schouder:** Bij 6 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende 23 st. **afk.**

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld.**

(8) **Mouwen:** Het aantal aangegeven st. **opz.** Brei *boordsteek 1x1*.

(9) Bij 4 cm totale lengte, verderbreien in r. *tric.st.* en meerder hierbij aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant, in elke 6e naald: 12 maal 1 st.

Er zijn hierna: 54 st.

(10) Bij 44 cm totale lengte, alle st. **afk.**

Brei de andere mouw idem.

IN ELSKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

De gekleurde lijnen op het patroon geven de naden aan.

Alle naden worden **vastgemaakt** d.m.v. *platte kantsteek*.

Sluit een schoudernaad,

Kraag: alle st. rondom de hals **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1^e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal 80 st. zijn. Brei *boordsteek 1x1*.

Bij 20 cm totale lengte, alle st. **afk.** zoals deze voorkomen.

Sluit de andere schoudernaad en de naad v.d. kraag, bij de laatste 10 cm v.d. kraag, de naad aan de goede kant v.h. werk laten vallen.

Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw op 19,5 cm vanaf de schoudernaad **vastnaaien** aan het rugpand en het voorpand.

Sluit de binnenkant v.d. mouwen en naden v.d. zijkanten.

W

E

R

K

W



I

J

Z

E

W

RUGPAND**VOORPAND**

E

R

K


W

I

J

Z

E

MOUWEN**Afkortingen**

- cm. = centimeters
- p. = steken
- = steken afkanten