



13 COTTON
MERINO FINE | X | Level
Orange

14 COTTON
MERINO FINE | X | Level
Blue



Katia



 > 15 ESSENTIAL ALPACA |   Level

katia



page 14-15

COTTON-MERINO FINE

FR

TAILLES : -a) 4 ans -b) 6 ans -c) 8 ans -d) 10 ans -e) 12 ans

Le modèle de la photo correspond à la taille :
-b) 6 ans

FOURNITURES

Qualité COTTON-MERINO FINE col. n° 90 :
-a) 9 -b) 11 -c) 12 -d) 14 -e) 17 pelotes
5 boutons

Aiguilles	Points employés
N° 3 et n° 3,5	<ul style="list-style-type: none"> Côtes 1x1 Boutonnières rondes Couture au pt de côté - Fausses côtes anglaises (voir explication)

• Voir explications dans Points de base

Fausses côtes anglaises :

1^{er} rg : 1 m. env., * 1 m. end., 1 m. env. *, tric. de * à *.
2^e rg : tric. tout à l'end.
3^e rg : 1 m. env., * 1 m. end. en piquant l'aig. droite dans la m. du rg précédent, 1 m. env. *, tric. de * à *.
Répéter les 2^e et 3^e rgs.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

21 m. et 38 rgs en *fausses côtes anglaises*, avec les aig. n° 3,5

DOS

Avec les aig. n° 3,5, monter -a) 73 m. -b) 81 m. -c) 87 m. -d) 93 m. -e) 99 m. Tric. en *côtes 1x1*, en commençant par 1 m. env.
À 3 cm de hauteur totale, continuer à tric. en *fausses côtes anglaises*.

Épaules : à -a) 40 cm -b) 44 cm -c) 48 cm -d) 52 cm -e) 56 cm de hauteur totale, **rabattre** de chaque côté, au début de chaque rg :
-a) 1x5 m., 1x6 m., 2x7 m.
-b) 2x6 m., 1x7 m., 1x8 m.
-c) 3x7 m., 1x8 m.
-d) 2x7 m., 1x8 m., 1x9 m.
-e) 3x8 m., 1x9 m.
Encolure : à 2 cm à partir du début des épaules, **rabattre** les -a) 23 m. -b) 27 m. -c) 29 m. -d) 31 m. -e) 33 m. restantes.

DEVANT DROIT

Avec les aig. n° 3,5, **monter** -a) 37 m. -b) 41 m. -c) 43 m. -d) 47 m. -e) 49 m. Tric. en *côtes 1x1* en commençant par 1 m. env.
À 3 cm de hauteur totale, continuer à tric. en *fausses côtes anglaises*.

Encolure : à -a) 25 cm -b) 28 cm -c) 31 cm -d) 34 cm -e) 37 cm de hauteur totale, **diminuer** du côté droit, **sur l'envers**, à 4 m. du bord, comme suit :

- a) alternativement tous les 10 et 12 rgs : 6x2 m.
- b) tous les 10 rgs : 7x2 m.
- c) tous les 10 rgs : 7x2 m.
- d) tous les 10 rgs : 8x2 m.
- e) tous les 10 rgs : 8x2 m.

En même temps :

Épaule : à -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm à partir du début de l'encolure, **rabattre** du côté gauche, au début de chaque rg sur l'envers :

- a) 1x5 m., 1x6 m., 2x7 m.
- b) 2x6 m., 1x7 m., 1x8 m.
- c) 3x7 m., 1x8 m.
- d) 2x7 m., 1x8 m., 1x9 m.
- e) 3x8 m., 1x9 m.

DEVANT GAUCHE

Tric. comme le devant droit mais **en vis-à-vis**.

MANCHES

Avec les aig. n° 3, monter -a) 43 m. -b) 45 m. -c) 47 m. -d) 49 m. -e) 51 m. Tric. en *côtes 1x1*, en commençant par 1 m. env.
À 3 cm de hauteur totale, continuer à tric. avec les aig. n° 3,5 et en *fausses côtes anglaises*, **en augmentant** de chaque côté, comme suit :

- a) tous les 10 rgs : 9x1 m.
 - b) alternativement tous les 10 et 12 rgs : 10x1 m.
 - c) alternativement tous les 10 et 12 rgs : 11x1 m.
 - d) tous les 12 rgs : 12x1 m.
 - e) tous les 12 rgs : 13x1 m.
- On obtient -a) 61 m. -b) 65 m. -c) 69 m. -d) 73 m. -e) 77 m.
À -a) 27 cm -b) 31 cm -c) 35 cm -d) 39 cm -e) 43 cm de hauteur totale, **rabattre**.

MONTAGE

Fermer toutes les coutures au *pt de côté*.

Coudre les épaules.

Bordure devant droit et encolures : relever toutes les m. sur la hauteur du devant droit, sur l'encolure du dos et sur la hauteur du devant gauche, **en augmentant** ou **en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1^{er} rg pour obtenir -a) 183 m. -b) 199 m. -c) 217 m. -d) 233 m. -e) 251 m. Tric. en *côtes 1x1*.

En même temps :

Boutonnières : sur le devant droit, à 0,5 cm de hauteur totale, sur l'endroit, former 5 **boutonnières rondes**, comme suit :

- a) 1 cm, 1 *boutonnière*, * 4,5 cm, 1 *boutonnière* *, tric. de * à * 4 fois au total.
 - b) 1 cm, 1 *boutonnière*, * 5,5 cm, 1 *boutonnière* *, tric. de * à * 4 fois au total.
 - c) 1 cm, 1 *boutonnière*, * 6 cm, 1 *boutonnière* *, tric. de * à * 4 fois au total.
 - d) 1 cm, 1 *boutonnière*, * 7 cm, 1 *boutonnière* *, tric. de * à * 4 fois au total.
 - e) 1 cm, 1 *boutonnière*, * 7,5 cm, 1 *boutonnière* *, tric. de * à * 4 fois au total.
- À 2 cm de hauteur totale, **rabattre**.

Coudre les boutons sur le devant gauche, en face des *boutonnières*.

Appliquer et **coudre** les manches, en faisant coïncider le milieu du haut de la manche avec la couture de l'épaule et en plaçant les extrémités à -a) 14,5 cm -b) 15,5 cm -c) 16,5 cm -d) 17,5 cm -e) 18,5 cm de la couture de l'épaule.

Coudre le dessous des manches et les côtés.

NL

MATEN: -a) 4 jaar -b) 6 jaar -c) 8 jaar -d) 10 jaar -e) 12 jaar

Het model van de foto komt overeen met de maat: -b) 6 jaar

BENODIGD MATERIAAL



COTTON-MERINO FINE kl. 90: -a) 9 -b) 11 -c) 12 -d) 14 -e) 17 bollen
5 knopen

Breinaalden	Gebruikte steken
Nr. 3 en nr. 3 1/2	<ul style="list-style-type: none"> Boordsteek 1x1 Ronde knoopsgaten Naad d.m.v. platte kantsteek - Halve patentsteek (zie beschrijving) <p>• Zie beschrijvingen bij basissteken</p>

Halve patentsteek:

1^e naald: 1 st. av., * 1 st. r., 1 st. av. *, herhaal van * tot *.

2^e naald: brei alle st. r.



3e naald: 1 st. av., * 1 st. r. en hierbij de rechtersnaald insteken in de voorafgaande naald, 1 st. av. *, herhaal van * tot *. Herhaal de 2^e en de 3^e naald.

STEEKVERHOUDING

In *halve patentsteek*, breinaalden nr. 3 ½ 10x10 cm = 21 st. en 38 naalden.

RUGPAND

Met breinaalden nr. 3 ½, **-a)** 73 st. **-b)** 81 st. **-c)** 87 st. **-d)** 93 st. **-e)** 99 st. **opz.** Brei *boordsteek 1x1*, beginnend met 1 st. av.

Bij 3 cm totale lengte, verderbreien in *halve patentsteek*.

Schouders: Bij **-a)** 40 cm **-b)** 44 cm **-c)** 48 cm **-d)** 52 cm **-e)** 56 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke naald **afk.:**

-a) 1 maal 5 st., 1 maal 6 st., 2 maal 7 st.
-b) 2 maal 6 st., 1 maal 7 st., 1 maal 8 st.
-c) 3 maal 7 st., 1 maal 8 st.
-d) 2 maal 7 st., 1 maal 8 st., 1 maal 9 st.
-e) 3 maal 8 st., 1 maal 9 st.

Hals: Bij 2 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. schouders, de resterende **-a)** 23 st. **-b)** 27 st. **-c)** 29 st. **-d)** 31 st. **-e)** 33 st. **afk.**

RECHTER VOORPAND

Met breinaalden nr. 3 ½, **-a)** 37 st. **-b)** 41 st. **-c)** 43 st. **-d)** 47 st. **-e)** 49 st. **opz.** Brei *boordsteek 1x1*, beginnend met 1 st. av.

Bij 3 cm totale lengte, verderbreien in *halve patentsteek*.

Hals: Bij **-a)** 25 cm **-b)** 28 cm **-c)** 31 cm **-d)** 34 cm **-e)** 37 cm totale lengte, **minder** op het rechter uiteinde, op 4 st. vanaf de kant, aan de **verkeerde kant v.h. werk:**

-a) afwisselend in elke 10e naald en in elke 12e naald: 6 maal 2 st.
-b) in elke 10e naald: 7 maal 2 st.

-c) in elke 10e naald: 7 maal 2 st.

-d) in elke 10e naald: 8 maal 2 st.

-e) in elke 10e naald: 8 maal 2 st.

Tegelijkertijd:

Schouder: Bij **-a)** 15 cm **-b)** 16 cm **-c)** 17 cm **-d)** 18 cm **-e)** 19 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, op het linker uiteinde bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk **afk.:**

-a) 1 maal 5 st., 1 maal 6 st., 2 maal 7 st.
-b) 2 maal 6 st., 1 maal 7 st., 1 maal 8 st.
-c) 3 maal 7 st., 1 maal 8 st.
-d) 2 maal 7 st., 1 maal 8 st., 1 maal 9 st.
-e) 3 maal 8 st., 1 maal 9 st.

LINKER VOORPAND

Breien zoals het rechter voorpand, maar **in spiegelbeeld**.

MOUWEN

Met breinaalden nr. 3, **-a)** 43 st. **-b)** 45 st. **-c)** 47 st. **-d)** 49 st. **-e)** 51 st. **opz.** Brei *boordsteek 1x1*, beginnend met 1 st. av.

Bij 3 cm totale lengte, met breinaalden nr. 3 ½ verderbreien in *halve patentsteek* en **meerder** hierbij aan beide kanten:

-a) in elke 10e naald: 9 maal 1 st.
-b) afwisselend in elke 10e naald en in elke 12e naald: 10 maal 1 st.
-c) afwisselend in elke 10e naald en in elke 12e naald: 11 maal 1 st.
-d) in elke 12e naald: 12 maal 1 st.
-e) in elke 12e naald: 13 maal 1 st.
Er zijn hierna: **-a)** 61 st. **-b)** 65 st. **-c)** 69 st. **-d)** 73 st. **-e)** 77 st.
Bij **-a)** 27 cm **-b)** 31 cm **-c)** 35 cm **-d)** 39 cm **-e)** 43 cm totale lengte, alle st. **afk.**

Brei de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **vastgenaaid** d.m.v. *platte kantsteek*.

Sluit de schoudernaden.

Sluiting over de lengte v.d. voorpanden en halzen:

alle st. over de lengte v.h. rechter voorpand, hals rugpand en lengte v.h. linker voorpand **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal **-a)** 183 st. **-b)** 199 st. **-c)** 217 st. **-d)** 233 st. **-e)** 251 st. zijn. Brei *boordsteek 1x1*.

Tegelijkertijd:

Knoopsgaten: bij het rechter voorpand, bij 0,5 cm totale lengte, in de naald aan de goede kant v.h. werk, 5 *ronde knoepsagaten* vormen met onderstaande verdeling van cm:

-a) 1 cm, 1 *knoopsagat*, * 4,5 cm, 1 *knoopsagat* *, brei van * tot * in totaal 4 maal.
-b) 1 cm, 1 *knoopsagat*, * 5,5 cm, 1 *knoopsagat* *, brei van * tot * in totaal 4 maal.
-c) 1 cm, 1 *knoopsagat*, * 6 cm, 1 *knoopsagat* *, brei van * tot * in totaal 4 maal.
-d) 1 cm, 1 *knoopsagat*, * 7 cm, 1 *knoopsagat* *, brei van * tot * in totaal 4 maal.
-e) 1 cm, 1 *knoopsagat*, * 7,5 cm, 1 *knoopsagat* *, brei van * tot * in totaal 4 maal.

Bij 2 cm totale lengte, alle st. **afk.**

Naai de knopen aan het linker voorpand, tegenover de *knoepsagaten*.

Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw op **-a)** 14,5 cm **-b)** 15,5 cm **-c)** 16,5 cm **-d)** 17,5 cm **-e)** 18,5 cm vanaf de schoudernaad **vastnaaien** aan het rugpand en het voorpand.

Sluit de binnenkant v.d. mouwen en naden v.d. zijkanten.

