

EASY JACQUARD

NON-STOP CREATIVITY





EASY JACQUARD

JERSEY NIÑA / PULL FILLETTE /
GIRL'S JUMPER / MEISJESTRUI / MÄDCHEN PULLOVER /
MAGLIONE BIMBA

ES JERSEY NIÑA EASY JACQUARD

Debido a las características técnicas del producto, las franjas de color pueden cambiar de tamaño y posición.

TALLAS: -a) 2 años -b) 4 años -c) 6 años -d) 8 años -e) 10 años
El modelo fotografiado corresponde a la talla: -c) 6 años

MATERIALES

EASY JACQUARD col. 402: -a) 1 -b) 2 -c) 2 -d) 2 -e) 2 ovillos
Marcadores

Agujas: n° 5 ½

Agujas circulares: n° 5 ½ con cable de 80 cm

Puntos empleados

P. jersey der., magic loop, p. jersey der. en circular, costura a p. de lado

P. elástico 2x1 (ver explicación)

P. trenzado en circular (ver gráfico A)

Ver puntos básicos en: www.katia.com/es/academy o en nuestro canal de YouTube filkatia

P. elástico 2x1:

1ª vta.: * 2 p. der., 1 p. rev. * repetir de * a *

2ª vta. y vts. siguientes: trab. los p. como se presenten.

MUESTRA DEL PUNTO

A *p. jersey der.*, ag. n° 5 ½
10x10 cm = 17 p. y 22 vts.

ESPALDA

Con ag. n° 5 ½ **montar** -a) 57 p. -b) 63 p. -c) 66 p. -d) 71 p. -e) 75 p. Trab. 8 vts. a *p. elástico 2x1*, empezando la 1ª vta. con 2 p. der. y terminando con -a) 1 p. rev. -b) 1 p. rev. -c) 1 p. rev. -d) 2 p. der. -e) 1 p. rev. Continuar trab. a *p. jersey der.*

A -a) 23 cm -b) 26 cm -c) 29 cm -d) 33 cm -e) 37 cm de largo total, al final de 1 vta. del revés de la labor, **dejar** los p. en **espera**.

DELANTERO

Con ag. n° 5 ½ **montar** -a) 57 p. -b) 63 p. -c) 66 p. -d) 71 p. -e) 75 p. Trab. 8 vts. a *p. elástico 2x1*, empezando la 1ª vta. con 2 p. der. y terminando con -a) 1 p. rev. -b) 1 p. rev. -c) 1 p. rev. -d) 2 p. der. -e) 1 p. rev. Continuar trab. a *p. jersey der.*

A -a) 19,5 cm -b) 22,5 cm -c) 25,5 cm -d) 29,5 cm -e) 33,5 cm de largo total, empezando por el derecho de la labor, trab. en **vts. acortadas** de la siguiente manera:

Derecho de la labor: trab. 13 p., dar la vta. a la labor.

Revés de la labor: trab. 13 p.

Derecho de la labor: trab. 10 p., dar la vta. a la labor.

Revés de la labor: trab. 10 p.

Derecho de la labor: trab. 6 p., dar la vta. a la labor.

Revés de la labor: trab. 6 p.

Derecho de la labor: trab. todos los p.

Revés de la labor: trab. 13 p., dar la vta. a la labor.

Derecho de la labor: trab. 13 p.

Revés de la labor: trab. 10 p., dar la vta. a la labor.

Derecho de la labor: trab. 10 p.

Revés de la labor: trab. 6 p., dar la vta. a la labor.

Derecho de la labor: trab. 6 p.

Revés de la labor: trab. todos los p. y dejarlos en **espera**.

MANGAS

Con ag. n° 5 ½ **montar** -a) 31 p. -b) 35 p. -c) 36 p. -d) 37 p. -e) 39 p.

Trab. 8 vts. a *p. elástico 2x1*, empezando la 1ª vta. con 2 p. der. y terminando con -a) 1 p. der. -b) 2 p. der. -c) 1 p. rev. -d) 1 p. der. -e) 1 p. rev.

Continuar trab. a *p. jersey der.* **augmentando** en ambos lados, a 1 p. de las orillas, en cada:

-a) 4ª y 6ª vta. alternativamente: 7 veces 1 p.

-b) 6ª vta.: 8 veces 1 p.

-c) 6ª vta.: 9 veces 1 p.

-d) 6ª y 8ª vta. alternativamente: 9 veces 1 p.

-e) 8ª vta.: 9 veces 1 p.

Quedarán: -a) 45 p. -b) 51 p. -c) 54 p. -d) 55 p. -e) 57 p.

A -a) 21 cm -b) 25 cm -c) 29 cm -d) 33 cm -e) 37 cm de largo total, al final de 1 vta. del revés de la labor, **dejar** los p. en **espera**.

Trab. la otra manga igual.

CANESÚ

Con ag. circulares n° 5 ½ y el cable de 80 cm **retomar** los p. dejados en

espera de una **manga** -a) 45 p. -b) 51 p. -c) 54 p. -d) 55 p. -e) 57 p.;

retomar del **delantero** -a) 57 p. -b) 63 p. -c) 66 p. -d) 71 p. -e) 75 p.;

retomar de la otra **manga** -a) 45 p. -b) 51 p. -c) 54 p. -d) 55 p. -e) 57 p.;

retomar de la **espalda** -a) 57 p. -b) 63 p. -c) 66 p. -d) 71 p. -e) 75 p.

Nota: para un control de las vts. colocar 1 **marcador** en cada inicio de vta.

Quedarán -a) 204 p. -b) 228 p. -c) 240 p. -d) 252 p. -e) 264 p.

Trab. a *p. trenzado en circular* según el gráfico A.

Al mismo tiempo, menguar en las siguiente vts. y de la siguiente manera:

Nota: los menguados en los p. a p. rev. se trab. haciendo 2 p. juntos rev. y

los menguados en las trenzas haciendo 2 p. juntos der.

Talla -a)

5ª vta.: **menguar** 17 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 8 p. rev.) = 187 p.

7ª vta.: **menguar** 17 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 7 p. rev.) = 170 p.

13ª vta.: **menguar** 17 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 6 p. rev.) = 153 p.

19ª vta.: **menguar** 17 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 5 p. rev.) = 136 p.

25ª vta.: **menguar** 17 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 4 p. rev.) = 119 p.

31ª vta.: **menguar** 17 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 3 p. rev.) = 102 p.

33ª vta.: **menguar** 34 p. repartidos (= 2 p. en cada trenza) = 68 p.

Nota: continuar trab. los p. de las trenzas a p. der.

35ª vta.: **menguar** 17 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 2 p. rev.) = 51 p.

Talla -b)

5ª vta.: **menguar** 19 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 8 p. rev.) = 209 p.

9ª vta.: **menguar** 19 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 7 p. rev.) = 190 p.

15ª vta.: **menguar** 19 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 6 p. rev.) = 171 p.

21ª vta.: **menguar** 19 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 5 p. rev.) = 152 p.

27ª vta.: **menguar** 19 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 4 p. rev.) = 133 p.

33ª vta.: **menguar** 19 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 3 p. rev.) = 114 p.

35ª vta.: menguar 38 p. repartidos (= 2 p. en cada trenza) = 76 p.

Nota: continuar trab. los p. de las trenzas a p. der.

37ª vta.: menguar 19 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 2 p. rev.) = 57 p.

Talla -c)

5ª vta.: menguar 20 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 8 p. rev.) = 220 p.

11ª vta.: menguar 20 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 7 p. rev.) = 200 p.

17ª vta.: menguar 20 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 6 p. rev.) = 180 p.

23ª vta.: menguar 20 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 5 p. rev.) = 160 p.

29ª vta.: menguar 20 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 4 p. rev.) = 140 p.

35ª vta.: menguar 20 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 3 p. rev.) = 120 p.

37ª vta.: menguar 40 p. repartidos (= 2 p. en cada trenza) = 80 p.

Nota: continuar trab. los p. de las trenzas a p. der.

39ª vta.: menguar 20 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 2 p. rev.) = 60 p.

Talla -d)

5ª vta.: menguar 21 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 8 p. rev.) = 231 p.

9ª vta.: menguar 21 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 7 p. rev.) = 210 p.

15ª vta.: menguar 21 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 6 p. rev.) = 189 p.

21ª vta.: menguar 21 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 5 p. rev.) = 168 p.

27ª vta.: menguar 21 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 4 p. rev.) = 147 p.

33ª vta.: menguar 21 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 3 p. rev.) = 126 p.

37ª vta.: menguar 42 p. repartidos (= 2 p. en cada trenza) = 84 p.

Nota: continuar trab. los p. de las trenzas a p. der.

41ª vta.: menguar 21 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 2 p. rev.) = 63 p.

Talla -e)

5ª vta.: menguar 22 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 8 p. rev.) = 242 p.

11ª vta.: menguar 22 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 7 p. rev.) = 220 p.

17ª vta.: menguar 22 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 6 p. rev.) = 198 p.

23ª vta.: menguar 22 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 5 p. rev.) = 176 p.

29ª vta.: menguar 22 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 4 p. rev.) = 154 p.

35ª vta.: menguar 22 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 3 p. rev.) = 132 p.

39ª vta.: menguar 44 p. repartidos (= 2 p. en cada trenza) = 88 p.

Nota: continuar trab. los p. de las trenzas a p. der.

43ª vta.: menguar 22 p. repartidos (= 1 p. en cada parte de los 2 p. rev.) = 66 p.

Nota: Cuando queden pocos p. o sea necesario, continuar trab. con la

técnica del *magic loop*.

Quedarán: **-a)** 51 p. **-b)** 57 p. **-c)** 60 p. **-d)** 63 p. **-e)** 66 p.

Cuello: al terminar los menguados, continuar trab. a p. *jersey der. en circular*.

A 3 cm contando desde el inicio del p. *jersey der. en circular*, **cerrar** todos los p.

CONFECCIÓN Y REMATE

Coser el bajo de las mangas y los lados a p. *de lado*.

FR PULL FILLETTE EASY JACQUARD

À cause des caractéristiques techniques propres au produit, la taille et la position des rayures et des changements de couleur peuvent varier.

TAILLES : **-a)** 2 ans **-b)** 4 ans **-c)** 6 ans **-d)** 8 ans **-e)** 10 ans

Le modèle de la photo correspond à la taille : -c) 6 ans

FOURNITURES

Qualité EASY JACQUARD col. 402 : **-a)** 1 **-b)** 2 **-c)** 2 **-d)** 2 **-e)** 2 pelotes

Marqueurs de mailles

Aiguilles : n° 5 ½

Aiguilles circulaires : n° 5 ½ avec un câble de 80 cm

Points employés

Jersey end., magic loop, jersey end. en rond, couture au pt. de côté

Côtes 2x1 (voir explication)

Torsades en rond (voir graphique A)

Voir explications des points de base sur www.katia.com/fr/academy ou sur notre chaîne Youtube filkatia

Côtes 2x1 :

Rg1 : * 2 m. end., 1 m. env. * répéter de * à *.

Rg 2 et les rgs suivants : tric. les m. comme elles se présentent.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

17 m. et 22 rgs en *jersey end.* avec les aig. n° 5 ½

DOS

Avec les aig. n° 5 ½ **monter -a)** 57 m. **-b)** 63 m. **-c)** 66 m. **-d)** 71 m. **-e)** 75 m. Tric. 8 rgs en *côtes 2x1*, en commençant le 1er rg par 2 m. end. et en terminant avec **-a)** 1 m. env. **-b)** 1 m. env. **-c)** 1 m. env. **-d)** 2 m. end. **-e)** 1 m. env.

Tric. ensuite en *jersey end.*

À **-a)** 23 cm **-b)** 26 cm **-c)** 29 cm **-d)** 33 cm **-e)** 37 cm de hauteur totale, après 1 rg envers, **mettre** les m. **en attente**.

DEVANT

Avec les aig. n° 5 ½ **monter -a)** 57 m. **-b)** 63 m. **-c)** 66 m. **-d)** 71 m. **-e)** 75 m. Tric. 8 rgs en *côtes 2x1*, en commençant le 1er rg par 2 m. end. et en terminant avec **-a)** 1 m. env. **-b)** 1 m. env. **-c)** 1 m. env. **-d)** 2 m. end. **-e)** 1 m. env.

Tric. ensuite en *jersey end.*

À **-a)** 19,5 cm **-b)** 22,5 cm **-c)** 25,5 cm **-d)** 29,5 cm **-e)** 33,5 cm de hauteur totale, en commençant sur l'endroit de l'ouvrage, tric. en faisant des **rgs raccourcis** comme suit :

Endroit de l'ouvrage : tric. 13 m., tourner l'ouvrage.

Envers de l'ouvrage : tric. 13 m.

Endroit de l'ouvrage : tric. 10 m., tourner l'ouvrage.

Envers de l'ouvrage : tric. 10 m.

Endroit de l'ouvrage : tric. 6 m., tourner l'ouvrage.

Envers de l'ouvrage : tric. 6 m.

Endroit de l'ouvrage : tric. toutes les m.

Envers de l'ouvrage : tric. 13 m., tourner l'ouvrage.

Endroit de l'ouvrage : tric. 13 m.

Envers de l'ouvrage : tric. 10 m., tourner l'ouvrage.

Endroit de l'ouvrage : tric. 10 m.

Envers de l'ouvrage : tric. 6 m., tourner l'ouvrage.

Endroit de l'ouvrage : tric. 6 m.

Envers de l'ouvrage : tric. toutes les m. et les mettre **en attente**.

MANCHES

Avec les aig. n° 5 ½ **monter -a)** 31 m. **-b)** 35 m. **-c)** 36 m. **-d)** 37 m. **-e)** 39 m.

Tric. 8 rgs en *côtes 2x1*, en commençant le 1er rg par 2 m. end. et en terminant avec **-a)** 1 m. end. **-b)** 2 m. end. **-c)** 1 m. env. **-d)** 1 m. end. **-e)** 1 m. env.

Tric. ensuite en *jersey end.* en augmentant de chaque côté, à 1 m. du bord : **-a)** alternativement tous les 4 et 6 rgs : 7 fois 1 m.

-b) tous les 6 rgs : 8 fois 1 m.

-c) tous les 6 rgs : 9 fois 1 m.

-d) alternativement tous les 6 et 8 rgs : 9 fois 1 m.

-e) tous les 8 rgs : 9 fois 1 m.

On obtient : **-a)** 45 m. **-b)** 51 m. **-c)** 54 m. **-d)** 55 m. **-e)** 57 m.

À **-a)** 21 cm **-b)** 25 cm **-c)** 29 cm **-d)** 33 cm **-e)** 37 cm de hauteur totale, après 1 rg. envers, **mettre** les m. **en attente**.

Tric. une deuxième manche identique.

EMPIÈCEMENT

Avec les aig. circulaires n° 5 ½ et le câble de 80 cm **récupérer** les m. d'une des **manches mises en attente -a)** 45 m. **-b)** 51 m. **-c)** 54 m. **-d)** 55 m. **-e)** 57 m. ; **récupérer** les m. du **devant -a)** 57 m. **-b)** 63 m. **-c)** 66 m. **-d)** 71 m. **-e)** 75 m. ; **récupérer** les m. de l'autre **manche -a)** 45 m. **-b)** 51 m. **-c)** 54 m. **-d)** 55 p. **-e)** 57 m. ; **récupérer** les m. du **dos -a)** 57 m. **-b)** 63 m. **-c)** 66 m. **-d)** 71 m. **-e)** 75 m.

Remarque : indiquer le début de chaque rg en plaçant un **marqueur** de mailles.

On obtient **-a)** 204 m. **-b)** 228 m. **-c)** 240 m. **-d)** 252 m. **-e)** 264 m.

Tric les *torsades en rond* selon le graphique A.

En même temps, faire les **diminutions** sur les rgs suivants et de la manière suivante :

Remarque : les diminutions dans les m. env. se font en tricotant 2 m. env. ensemble et les diminutions dans les torsades en tricotant 2 m. end. ensemble.

Taille -a)

Rg5 : diminuer de 17 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 8 m. env.) = 187 m.

Rg7 : diminuer de 17 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 7 m. env.) = 170 m.

Rg13 : diminuer de 17 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 6 m. env.) = 153 m.

Rg19 : diminuer de 17 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 5 m. env.) = 136 m.

Rg25 : diminuer de 17 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 4 m. env.) = 119 m.

Rg31 : diminuer de 17 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 3 m. env.) = 102 m.

Rg33 : diminuer de 34 m. réparties sur le rg (= 2 m. dans chaque torsade) = 68 m.

Remarque : tric. les m. des torsades en m. end.

Rg35 : diminuer de 17 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 2 m. env.) = 51 m.

Taille -b)

Rg5 : diminuer de 19 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 8 m. env.) = 209 m.

Rg9 : diminuer de 19 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 7 m. env.) = 190 m.

Rg15 : diminuer de 19 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 6 m. env.) = 171 m.

Rg21 : diminuer de 19 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 5 m. env.) = 152 m.

Rg27 : diminuer de 19 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 4 m. env.) = 133 m.

Rg33 : diminuer de 19 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 3 m. env.) = 114 m.

Rg35 : diminuer de 38 m. réparties sur le rg (= 2 m. dans chaque torsade) = 76 m.

Remarque : tric. les m. des torsades en m. end.

Rg37 : diminuer de 19 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 2 m. env.) = 57 m.

Taille -c)

Rg5 : diminuer de 20 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 8 m. env.) = 220 m.

Rg11 : diminuer de 20 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 7 m. env.) = 200 m.

Rg17 : diminuer de 20 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 6 m. env.) = 180 m.

Rg23 : diminuer de 20 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 5 m. env.) = 160 m.

Rg29 : diminuer de 20 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 4 m. env.) = 140 m.

Rg35 : diminuer de 20 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 3 m. env.) = 120 m.

Rg37 : diminuer de 40 m. réparties sur le rg (= 2 m. dans chaque torsade) = 80 m.

Remarque : tric. les m. des torsades en m. end.

Rg39 : diminuer de 20 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 2 m. env.) = 60 m.

Taille -d)

Rg5 : diminuer de 21 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 8 m. env.) = 231 m.

Rg9 : diminuer de 21 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 7 m. env.) = 210 m.

Rg15 : diminuer de 21 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 6 m. env.) = 189 m.

Rg21 : diminuer de 21 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 5 m. env.) = 168 m.

Rg27 : diminuer de 21 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 4 m. env.) = 147 m.

Rg33 : diminuer de 21 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 3 m. env.) = 126 m.

Rg37 : diminuer de 42 m. réparties sur le rg (= 2 m. dans chaque torsade) = 84 m.

Remarque : tric. les m. des torsades en m. end.

Rg41 : diminuer de 21 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 2 m. env.) = 63 m.

Taille -e)

Rg5 : diminuer de 22 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 8 m. env.) = 242 m.

Rg11 : diminuer de 22 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 7 m. env.) = 220 m.

Rg17 : diminuer de 22 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 6 m. env.) = 198 m.

Rg23 : diminuer de 22 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 5 m. env.) = 176 m.

Rg29 : diminuer de 22 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 4 m. env.) = 154 m.

Rg35 : diminuer de 22 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 3 m. env.) = 132 m.

Rg39 : diminuer de 44 m. réparties sur le rg (= 2 m. dans chaque torsade) = 88 m.

Remarque : tric. les m. des torsades en m. end.

Rg43 : diminuer de 22 m. réparties sur le rg (= 1 m. dans chaque partie de 2 m. env.) = 66 m.

Remarque : Quand il reste peu de m. ou quand c'est nécessaire, continuer à tric. en *magic loop*.

On obtient : **-a)** 51 m. **-b)** 57 m. **-c)** 60 m. **-d)** 63 m. **-e)** 66 m.

Col : une fois les diminutions terminées, continuer à tric. en *jersey end. en rond*. À 3 cm à partir du début *jersey end. en rond*, **rabattre** toutes les m.

MONTAGE

Coudre le dessous des manches et les côtés au *pt. de côté*.

EN GIRL'S EASY JACQUARD JUMPER

Due to the technical characteristics of the product, the size and position of the coloured stripes may vary.

SIZES: -a) 2 **-b)** 4 **-c)** 6 **-d)** 8 **-e)** 10 years

The model in the photograph corresponds to size -c) 6 years

MATERIALS

EASY JACQUARD: **-a)** 1 **-b)** 2 **-c)** 2 **-d)** 2 **-e)** 2 balls col. 402

Stitch markers

Knitting Needles: Size 9 (U.S.)/(5.5 mm)

Circular Knitting Needles: Size 9 (U.S.)/(5.5 mm) with a 32" (80 cm) cable

Stitches:

Stockinette st, magic loop, circular stockinette st, side seams

2x1 Ribbing (see explanation)

Circular cable st (see graph A)

See basic stitches at: www.katia.com/en/academy or on our filkatia

YouTube channel

2x1 Ribbing:

1st row: * k2, p1 *, repeat from * to *.

2nd row and all following rows: work all sts as they present themselves.

GAUGE

Using the size 9 needles in *stockinette st*:

17 sts & 22 rows = 4x4"

BACK

Using the size 9 needles, **cast on -a)** 57 **-b)** 63 **-c)** 66 **-d)** 71 **-e)** 75 sts.

Work 8 rows in *2x1 ribbing*, starting the 1st row with k2 and finishing with **-a)** p1 **-b)** p1 **-c)** p1 **-d)** k2 **-e)** p1.

Continue working in *stockinette st*.

When back measures **-a)** 9" (23 cm) **-b)** 10 1/4" (26 cm) **-c)** 11 3/8" (29 cm) **-d)** 13" (33 cm) **-e)** 14 5/8" (37 cm) from the start, **leave** all the sts **on hold** at the end of the 1st wrong side row of the work.

FRONT

Using the size 9 needles, **cast on -a)** 57 **-b)** 63 **-c)** 66 **-d)** 71 **-e)** 75 sts.

Work 8 rows in *2x1 ribbing*, starting the 1st row with k2 and finishing with **-a)** p1 **-b)** p1 **-c)** p1 **-d)** k2 **-e)** p1.

Continue working in *stockinette st*.

When front measures **-a)** 7 3/4" (19.5 cm) **-b)** 8 7/8" (22.5 cm) **-c)** 10 1/8" (25.5 cm) **-d)** 11 5/8" (29.5 cm) **-e)** 13 1/4" (33.5 cm) from the start, start working in **short row shaping**, as follows, on the next right side row of the work:

Right side row of the work: work 13 sts, turn work

Wrong side of work: work 13 sts

Right side row of the work: work 10 sts, turn work

Wrong side of work: work 10 sts

Right side row of the work: work 6 sts, turn work

Wrong side of work: work 6 sts

Right side row of the work: work all sts

Wrong side of work: work 13 sts, turn work

Right side row of the work: work 13 sts

Wrong side of work: work 10 sts, turn work

Right side row of the work: work 10 sts

Wrong side of work: work 6 sts, turn work

Right side row of the work: work 6 sts

Wrong side of work: work all sts, then leave them **on hold**.

SLEEVES

Using the size 9 needles, **cast on** –a) 31 –b) 35 –c) 36 –d) 37 –e) 39 sts.

Work 8 rows in *2x1 ribbing*, starting the 1st row with k2 and finishing with –a) k1 –b) k2 –c) p1 –d) k1 –e) p1.

Continue working in *stockinette st*, **increasing** at each edge (= 1 st in from the edges) as follows:

–a) on every 4th & 6th alternate row: 1 st 7 times

–b) on every 6th row: 1 st 8 times

–c) on every 6th row: 1 st 9 times

–d) on every 6th & 8th alternate row: 1 st 9 times

–e) on every 8th row: 1 st 9 times

Total: –a) 45 –b) 51 –c) 54 –d) 55 –e) 57 sts.

When sleeve measures –a) 8 1/4" (21 cm) –a) 9 7/8" (25 cm) –b) 11 3/8" (29 cm) –c) 13" (33 cm) –d) 14 5/8" (37 cm) from the start, **leave** all the sts **on hold** at the end of the 1st wrong side row of the work. Make another sleeve the same.

YOKE

Using the size 9 circular needles and the 32" (80 cm) cable, **bring back into work** the sts previously left **on hold** in the following manner: –a) 45 –b) 51 –c) 54 –d) 55 –e) 57 sts from one **sleeve**, –a) 57 –b) 63 –c) 66 –d) 71 –e) 75 sts from the **front**, –a) 45 –b) 51 –c) 54 –d) 55 –e) 57 sts from the other **sleeve** and –a) 57 –b) 63 –c) 66 –d) 71 –e) 75 sts from the **back**.

Note: to keep a check on the number of rounds being worked, place a stitch marker at the start of each round.
Total: –a) 204 –b) 228 –c) 240 –d) 252 –e) 264 sts.
Work in *circular cable st* following graph A.

At the same time, decrease on the following rows in the following manner:

Note: work the decreases as follows: p2 tog on the purl sts and k2 tog on the cable sts.

Size –a)

5th row: decrease 17 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 8 purl sts) = 187 sts

7th row: decrease 17 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 7 purl sts) = 170 sts

13th row: decrease 17 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 6 purl sts) = 153 sts

19th row: decrease 17 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 5 purl sts) = 136 sts

25th row: decrease 17 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 4 purl sts) = 119 sts

31st row: decrease 17 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 3 purl sts) = 102 sts

33rd row: decrease 34 sts evenly spaced across the row (= 2 sts in each cable) = 68 sts

Note: continue working the cable sts in knit st

35rd row: decrease 17 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 2 purl sts) = 51 sts

Size –b)

5th row: decrease 19 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 8 purl sts) = 209 sts

9th row: decrease 19 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 7 purl sts) = 190 sts

15th row: decrease 19 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 6 purl sts) = 171 sts

21st row: decrease 19 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 5 purl sts) = 152 sts

27th row: decrease 19 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 4 purl sts) = 133 sts

33rd row: decrease 19 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 3 purl sts) = 114 sts

35th row: decrease 38 sts evenly spaced across the row (= 2 sts in each cable) = 76 sts

Note: continue working the cable sts in knit st

37th row: decrease 19 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 2 purl sts) = 57 sts

Size –c)

5th row: decrease 20 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 8 purl sts) = 220 sts

11th row: decrease 20 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 7 purl sts) = 200 sts

17th row: decrease 20 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 6 purl sts) = 180 sts

23rd row: decrease 20 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 5 purl sts) = 160 sts

29th row: decrease 20 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 4 purl sts) = 140 sts

35th row: decrease 20 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 3 purl sts) = 120 sts

37th row: decrease 40 sts evenly spaced across the row (= 2 sts in each cable) = 80 sts

Note: continue working the cable sts in knit st

39th row: decrease 20 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 2 purl sts) = 60 sts.

Size –d)

5th row: decrease 21 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 8 purl sts) = 231 sts

9th row: decrease 21 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 7 purl sts) = 210 sts

15th row: decrease 21 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 6 purl sts) = 189 sts

21st row: decrease 21 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 5 purl sts) = 168 sts

27th row: decrease 21 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 4 purl sts) = 147 sts

33rd row: decrease 21 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 3 purl sts) = 126 sts

37th row: decrease 42 sts evenly spaced across the row (= 2 sts in each cable) = 84 sts

Note: continue working the cable sts in knit st

41st row: decrease 21 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 2 purl sts) = 63 sts.

Size –e)

5th row: decrease 22 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 8 purl sts) = 242 sts

11th row: decrease 22 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 7 purl sts) = 220 sts

17th row: decrease 22 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 6 purl sts) = 198 sts

23rd row: decrease 22 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 5 purl sts) = 176 sts

29th row: decrease 22 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 4 purl sts) = 154 sts

35th row: decrease 22 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 3 purl sts) = 132 sts

39th row: decrease 44 sts evenly spaced across the row (= 2 sts in each cable) = 88 sts

Note: continue working the cable sts in knit st

43rd row: decrease 22 sts evenly spaced across the row (= 1 st in each part with 2 purl sts) = 66 sts.

Note: When there are fewer sts, or it is necessary to do so, continue working with the *magic loop* technique.

Total: –a) 51 –b) 57 –c) 60 –d) 63 –e) 66 sts.

Neckband: after finishing the decreases, continue working in *circular stockinette st*. When neckband measures 1 1/8" (3 cm) from the start of the *circular stockinette st*, **bind (cast off)** all the sts.

FINISHING (MAKING UP)

Sew the underarm seams and the sides using *side seams*.

NL MEISJESTRUI EASY JACQUARD

Vanwege de technische kenmerken van dit artikel, kunnen de gekleurde strepen verschillen in grootte en van plaats.

MATEN: –a) 86 cm –b) 104 cm –c) 118 cm –d) 128 cm –e) 140 cm

Het model van de foto komt overeen met de maat: –c) 118 cm

BENODIGD MATERIAAL

EASY JACQUARD kl. 402: –a) 1 –b) 2 –c) 2 –d) 2 –e) 2 bollen

Steekmarkeerdere

Breinaalden: nr. 5 ½

Rondbreinaalden: nr. 5 ½ met kabel van 80 cm

Gebruikte steken

R. tric.st., magic loop, r. tric.st. rondgebreid, naad d.m.v. platte kantsteek

Boordsteek 2x1 (zie beschrijving)

Kabelsteek rondgebreid (zie grafiek A)

Zie basissteken op: www.katia.com/nl/academy of op ons YouTube-kanaal filkatia

Boordsteek 2x1:

1e naald: * 2 st. r., 1 st. av. *, herhaal van * tot *.

2e naald en alle volgende naalden: brei de st. zoals deze voorkomen.

STEEKVERHOUDING

In *r. tric.st.*, breinaalden nr. 5 ½

10x10 cm = 17 st. en 22 naalden.

RUGPAND

Met breinaalden nr. 5 ½, **-a)** 57 st. **-b)** 63 st. **-c)** 66 st. **-d)** 71 st. **-e)** 75 st.

opz. Brei 8 naalden in *boordsteek 2x1*, begin de 1e naald met 2 st. r. en eindig met **-a)** 1 st. av. **-b)** 1 st. av. **-c)** 1 st. av. **-d)** 2 st. r. **-e)** 1 st. av.

Hierna verderbreien in *r. tric.st.*

Bij **-a)** 23 cm **-b)** 26 cm **-c)** 29 cm **-d)** 33 cm **-e)** 37 cm totale lengte, op het einde van een naald aan de verkeerde kant v.h. werk, de st. **laten wachten**.

VOORPAND

Met breinaalden nr. 5 ½, **-a)** 57 st. **-b)** 63 st. **-c)** 66 st. **-d)** 71 st. **-e)** 75 st.

opz. Brei 8 naalden in *boordsteek 2x1*, begin de 1e naald met 2 st. r. en eindig met **-a)** 1 st. av. **-b)** 1 st. av. **-c)** 1 st. av. **-d)** 2 st. r. **-e)** 1 st. av.

Hierna verderbreien in *r. tric.st.*

Bij **-a)** 19,5 cm **-b)** 22,5 cm **-c)** 25,5 cm **-d)** 29,5 cm **-e)** 33,5 cm totale lengte, beginnend aan de goede kant v.h. werk, verderbreien in **verkorte naalden** op de volgende manier:

Goede kant v.h. werk: brei 13 st., keer het werk.

Verkeerde kant v.h. werk: brei 13 st.

Goede kant v.h. werk: brei 10 st., keer het werk.

Verkeerde kant v.h. werk: brei 10 st.

Goede kant v.h. werk: brei 6 st., keer het werk.

Verkeerde kant v.h. werk: brei 6 st.

Goede kant v.h. werk: brei alle st.

Verkeerde kant v.h. werk: brei 13 st., keer het werk.

Goede kant v.h. werk: brei 13 st.

Verkeerde kant v.h. werk: brei 10 st., keer het werk.

Goede kant v.h. werk: brei 10 st.

Verkeerde kant v.h. werk: brei 6 st., keer het werk.

Goede kant v.h. werk: brei 6 st.

Verkeerde kant v.h. werk: brei alle st. en deze **laten wachten**.

MOUWEN

Met breinaalden nr. 5 ½, **-a)** 31 st. **-b)** 35 st. **-c)** 36 st. **-d)** 37 st. **-e)** 39 st. **opz.**

Brei 8 naalden in *boordsteek 2x1*, begin de 1e naald met 2 st. r. en eindig met **-a)** 1 st. r. **-b)** 2 st. r. **-c)** 1 st. av. **-d)** 1 st. r. **-e)** 1 st. av.

Verderbreien in *r. tric.st.* en **meerder** hierbij aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant:

-a) afwisselend elke 4e naald en elke 6e naald: 7 maal 1 st.

-b) elke 6e naald: 8 maal 1 st.

-c) elke 6e naald: 9 maal 1 st.

-d) afwisselend elke 6e naald en elke 8e naald: 9 maal 1 st.

-e) elke 8e naald: 9 maal 1 st.

Er zijn hierna: **-a)** 45 st. **-b)** 51 st. **-c)** 54 st. **-d)** 55 st. **-e)** 57 st.

Bij **-a)** 21 cm **-b)** 25 cm **-c)** 29 cm **-d)** 33 cm **-e)** 37 cm totale lengte, op het einde van een naald aan de verkeerde kant v.h. werk, de st. **laten wachten**.

Brei de andere mouw idem.

BOVENSTUK

Met rondbreinaalden nr. 5 ½ en de kabel van 80 cm, de **wachtende -a)** 45 st. **-b)** 51 st. **-c)** 54 st. **-d)** 55 st. **-e)** 57 st. van een **mouw opnemen**; v.h.

voorpand -a) 57 st. **-b)** 63 st. **-c)** 66 st. **-d)** 71 st. **-e)** 75 st. **opnemen**; v.d. andere **mouw -a)** 45 st. **-b)** 51 st. **-c)** 54 st. **-d)** 55 st. **-e)** 57 st. **opnemen** en v.h. **rugpand -a)** 57 st. **-b)** 63 st. **-c)** 66 st. **-d)** 71 st. **-e)** 75 st. **opnemen**.

Opmerking: voor een controle v.d. naalden, 1 **steekmarkeerder** bevestigen bij het begin van elke naald.

Er zijn hierna in totaal **-a)** 204 st. **-b)** 228 st. **-c)** 240 st. **-d)** 252 st. **-e)** 264 st. Brei *kabelsteek rondgebreid* volgens grafiek A.

Tegelijkertijd, minder in onderstaande naalden op de volgende manier:

Opmerking: de minderingen over de av. steken worden gemaakt door 2 st. samen av. te breien en de minderingen over de kabels worden gemaakt door 2 st. samen r. te breien..

Maat -a)

5e naald: minder 17 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 8 st. av.) = 187 st.

7e naald: minder 17 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 7 st. av.) = 170 st.

13e naald: minder 17 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 6 st. av.) = 153 st.

19e naald: minder 17 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 5 st. av.) = 136 st.

25e naald: minder 17 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 5 st. av.) = 119 st.

31e naald: minder 17 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 3 st. av.) = 102 st.

33e naald: minder 34 st. verdeeld (= 2 st. over elke kabel) = 68 st.

Opmerking: brei de st. v.d. kabels verder in st. r.

35e naald: minder 17 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 2 st. av.) = 51 st.

Maat -b)

5e naald: minder 19 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 8 st. av.) = 209 st.

9e naald: minder 19 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 7 st. av.) = 190 st.

15e naald: minder 19 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 6 st. av.) = 171 st.

21e naald: minder 19 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 5 st. av.) = 152 st.

27e naald: minder 19 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 4 st. av.) = 133 st.

33e naald: minder 19 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 3 st. av.) = 114 st.

35e naald: minder 38 st. verdeeld (= 2 st. over elke kabel) = 76 st.

Opmerking: brei de st. v.d. kabels verder in st. r.

37e naald: minder 19 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 2 st. av.) = 57 st.

Maat -c)

5e naald: minder 20 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 8 st. av.) = 220 st.

11e naald: minder 20 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 7 st. av.) = 200 st.

17e naald: minder 20 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 6 st. av.) = 180 st.

23e naald: minder 20 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 5 st. av.) = 160 st.

29e naald: minder 20 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 4 st. av.) = 140 st.

35e naald: minder 20 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 3 st. av.) = 120 st.

37e naald: minder 40 st. verdeeld (= 2 st. over elke kabel) = 80 st.

Opmerking: brei de st. v.d. kabels verder in st. r.

39e naald: minder 20 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 2 st. av.) = 60 st.

Maat -d)

5e naald: minder 21 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 8 st. av.) = 231 st.

9e naald: minder 21 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 7 st. av.) = 210 st.

15e naald: minder 21 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 6 st. av.) = 189 st.

21e naald: minder 21 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 5 st. av.) = 168 st.

27e naald: minder 21 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 4 st. av.) = 147 st.

33e naald: minder 21 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 3 st. av.) = 126 st.

37e naald: minder 42 st. verdeeld (= 2 st. over elke kabel) = 84 st.

Opmerking: brei de st. v.d. kabels verder in st. r.

41e naald: minder 21 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 2 st. av.) = 63 st.

Maat -e)

5e naald: minder 22 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 8 st. av.) = 242 st.

11e naald: minder 22 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 7 st. av.) = 220 st.

17e naald: minder 22 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 6 st. av.) = 198 st.

23e naald: minder 22 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 5 st. av.) = 176 st.

29e naald: minder 22 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 4 st. av.) = 154 st.

35e naald: minder 22 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 3 st. av.) = 132 st.

39e naald: minder 44 st. verdeeld (= 2 st. over elke kabel) = 88 st.

Opmerking: brei de st. v.d. kabels verder in st. r.

43e naald: minder 22 st. verdeeld (= 1 st. over elk gedeelte v.d. 2 st. av.) = 66 st.

Opmerking: Wanneer er weinig steken over zijn of indien nodig, verderwerken met de techniek van *magic loop*.

Er zijn hierna: **-a)** 51 st. **-b)** 57 st. **-c)** 60 st. **-d)** 63 st. **-e)** 66 st.

Kraag: bij het beëindigen v.d. minderingen, verderbreien in *r. tric.st. rondgebreid*.

Bij 3 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. *r. tric.st. rondgebreid*, alle st. **afk**.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Sluit de binnenkant v.d. mouwen en de naden v.d. zijkanten d.m.v. *platte kantsteek*.

DE MÄDCHEN PULLOVER EASY JACQUARD

Aufgrund der technischen Eigenschaften des Produkts kann der Verlauf der Farbabschnitte unterschiedlich ausfallen.

GRÖSSEN: **-a)** 86 cm **-b)** 104 cm **-c)** 118 cm **-d)** 128 cm **-e)** 140 cm

Das Modell auf dem Foto entspricht Größe: -c) 118 cm

MATERIAL

EASY JACQUARD Fb. 402: **-a)** 1 **-b)** 2 **-c)** 2 **-d)** 2 **-e)** 2 Knäuel
Maschenmarkierer

Stricknadeln: Nr. 5,5

Rund-Stricknadeln: Nr. 5,5, Seillänge 80 cm

Muster

Glatt re., Magic Loop, glatt re. in Rd., Matratzenstich

Rippenmuster 2x1 (s. Anleitung)

Zopfmuster in Rd. (s. Strickschrift A)

Siehe die Basismuster auf: www.katia.com/de/academy oder auf
unserem YouTube Kanal filkatia

Rippenmuster 2x1:

1. R.: * 2 M. re., 1 M. li. * von * bis * wiederholen.

2. und alle folgenden R.: die M. stricken, wie sie erscheinen.

MASCHENPROBE

Glatt re., Ndl. Nr. 5,5

10x10 cm = 17 M. und 22 R.

RÜCKENTEIL

Mit Ndl. Nr. 5,5 **-a)** 57 M. **-b)** 63 M. **-c)** 66 M. **-d)** 71 M. **-e)** 75 M.

anschlagen und 8 R. im *Rippenmuster 2x1* stricken. Das *Rippenmuster 2x1* in der 1. R. mit 2 M. re. beginnen und mit **-a)** 1 M. li. **-b)** 1 M. li. **-c)** 1 M. li. **-d)** 2 M. re. **-e)** 1 M. li. beenden.

In *glatt re.* weiterarb.

In **-a)** 23 cm **-b)** 26 cm **-c)** 29 cm **-d)** 33 cm **-e)** 37 cm Gesamthöhe am Ende einer Rück-R. die M. **stilllegen**.

VORDETEIL

Mit Ndl. Nr. 5,5 **-a)** 57 M. **-b)** 63 M. **-c)** 66 M. **-d)** 71 M. **-e)** 75 M.

anschlagen und 8 R. im *Rippenmuster 2x1* arb. Das *Rippenmuster 2x1* in der 1. R. mit 2 M. re. beginnen und **-a)** 1 M. li. **-b)** 1 M. li. **-c)** 1 M. li. **-d)** 2 M. re. **-e)** 1 M. li. beenden.

In *glatt re.* weiterarb.

In **-a)** 19,5 cm **-b)** 22,5 cm **-c)** 25,5 cm **-d)** 29,5 cm **-e)** 33,5 cm Gesamthöhe in einer Hin-R. mit **verkürzten R.** wie folgt weiterarbeiten:

Hin-R.: 13 M. stricken und die Arbeit wenden.

Rück-R.: 13 M. stricken.

Hin-R.: 10 M. stricken und die Arbeit wenden.

Rück-R.: 10 M. stricken.

Hin-R.: 6 M. stricken und die Arbeit wenden.

Rück-R.: 6 M. stricken.

Hin-R.: Alle M. stricken.

Rück-R.: 13 M. stricken und die Arbeit wenden.

Hin-R.: 13 M. stricken.

Rück-R.: 10 M. stricken und die Arbeit wenden.

Hin-R.: 10 M. stricken.

Rück-R.: 6 M. stricken und die Arbeit wenden.

Hin-R.: 6 M. stricken.

Rück-R.: Alle M. stricken und dann **stilllegen**.

ÄRMEL

Mit Ndl. Nr. 5,5 **-a)** 31 M. **-b)** 35 M. **-c)** 36 M. **-d)** 37 M. **-e)** 39 M.

anschlagen.

8 R. im *Rippenmuster 2x1* stricken. Das *Rippenmuster 2x1* in der 1. R. mit 2 M. re. beginnen und mit **-a)** 1 M. re. **-b)** 2 M. re. **-c)** 1 M. li. **-d)** 1 M. re. **-e)** 1 M. li. beenden.

In *glatt re.* weiterstricken und beidseitig nach der ersten bzw. vor der letzten M. wie folgt **zunehmen**:

-a) abwechselnd in jeder 4. und 6. R.: 7 Mal 1 M.

-b) in jeder 6. R.: 8 Mal 1 M.

-c) in jeder 6. R.: 9 Mal 1 M.

-d) abwechselnd in jeder 6. und 8. R.: 9 Mal 1 M.

-e) in jeder 8. R.: 9 Mal 1 M.

Gesamt: **-a)** 45 M. **-b)** 51 M. **-c)** 54 M. **-d)** 55 M. **-e)** 57 M.

In **-a)** 21 cm **-b)** 25 cm **-c)** 29 cm **-d)** 33 cm **-e)** 37 cm Gesamthöhe am Ende einer Rück-R. alle M. **stilllegen**.

Den 2. Ärmel genauso arbeiten.

PASSE

Mit Rd-Ndl. Nr. 5,5, Seillänge 80 cm, die M. wie folgt wieder aufnehmen:

Ärmel **-a)** 45 M. **-b)** 51 M. **-c)** 54 M. **-d)** 55 M. **-e)** 57 M.; **Vorderteil -a)** 57 M. **-b)** 63 M. **-c)** 66 M. **-d)** 71 M. **-e)** 75 M.; **Ärmel -a)** 45 M. **-b)** 51 M. **-c)** 54 M. **-d)** 55 M. **-e)** 57 M.; **Rückenteil -a)** 57 M. **-b)** 63 M. **-c)** 66 M. **-d)** 71 M. **-e)** 75 M.

Hinweis: Für eine bessere Übersicht am Anfang der Rd. einen **Maschenmarkierer** setzen.

Gesamt: **-a)** 204 M. **-b)** 228 M. **-c)** 240 M. **-d)** 252 M. **-e)** 264 M.

Im *Zopfmuster in Rd.* entsprechend Strickschrift A. arb.

Gleichzeitig in den angegebenen Rd. wie folgt **abnehmen**:

Hinweis: Die Abnahmen in den li. M. werden durch 2 M. li. zusammenstricken und in den Zöpfen durch 2 M. re. zusammenstricken erreicht.

Größe -a)

5. Rd.: 17 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 8 M. li.) = 187 M.

7. Rd.: 17 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 7 M. li.) = 170 M.

13. Rd.: 17 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 6 M. li.) = 153 M.

19. Rd.: 17 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 5 M. li.) = 136 M.

25. Rd.: 17 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 4 M. li.) = 119 M.

31. Rd.: 17 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 3 M. li.) = 102 M.

33. Rd.: 34 M. verteilt **abnehmen** (= 2 M. in jedem Zopf) = 68 M.

Hinweis: Die M. aus den Zöpfen in re. weiterstricken.

35. Rd.: 17 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 2 M. li.) = 51 M.

Größe -b)

5. Rd.: 19 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 8 M. li.) = 209 M.

9. Rd.: 19 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 7 M. li.) = 190 M.

15. Rd.: 19 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 6 M. li.) = 171 M.

21. Rd.: 19 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 5 M. li.) = 152 M.

27. Rd.: 19 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 4 M. li.) = 133 M.

33. Rd.: 19 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 3 M. li.) = 114 M.

35. Rd.: 38 M. verteilt **abnehmen** (= 2 M. in jedem Zopf) = 76 M.

Hinweis: Die M. aus den Zöpfen in re. weiterstricken.

37. Rd.: 19 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 2 M. li.) = 57 M.

Größe -c)

5. Rd.: 20 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 8 M. li.) = 220 M.

11. Rd.: 20 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 7 M. li.) = 200 M.

17. Rd.: 20 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 6 M. li.) = 180 M.

23. Rd.: 20 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 5 M. li.) = 160 M.

29. Rd.: 20 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 4 M. li.) = 140 M.

35. Rd.: 20 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 3 M. li.) = 120 M.

37. Rd.: 40 M. verteilt **abnehmen** (= 2 M. in jedem Zopf) = 80 M.

Hinweis: Die M. aus den Zöpfen in re. weiterstricken.

39. Rd.: 20 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 2 M. li.) = 60 M.

Größe -d)

5. Rd.: 21 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 8 M. li.) = 231 M.

9. Rd.: 21 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 7 M. li.) = 210 M.

15. Rd.: 21 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 6 M. li.) = 189 M.

21. Rd.: 21 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 5 M. li.) = 168 M.

27. Rd.: 21 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 4 M. li.) = 147 M.

33. Rd.: 21 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 3 M. li.) = 126 M.

37. Rd.: 42 M. verteilt **abnehmen** (= 2 M. in jedem Zopf) = 84 M.

Hinweis: Die M. aus den Zöpfen in re. weiterstricken.

41. Rd.: 21 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 2 M. li.) = 63 M.

Größe -e)

5. Rd.: 22 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 8 M. li.) = 242 M.

11. Rd.: 22 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 7 M. li.) = 220 M.

17. Rd.: 22 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 6 M. li.) = 198 M.

23. Rd.: 22 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 5 M. li.) = 176 M.

29. Rd.: 22 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 4 M. li.) = 154 M.

35. Rd.: 22 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 3 M. li.) = 132 M.

39. Rd.: 44 M. verteilt **abnehmen** (= 2 M. in jedem Zopf) = 88 M.

Hinweis: Die M. aus den Zöpfen in re. weiterstricken.

43. Rd.: 22 M. verteilt **abnehmen** (= 1 M. in jedem Bereich der 2 M. li.) = 66 M.

Hinweis: Bei Bedarf in der *Magic Loop* Technik weiterstricken.

Es bleiben: **-a)** 51 M. **-b)** 57 M. **-c)** 60 M. **-d)** 63 M. **-e)** 66 M.

Kragen: Nach Beendigung der Abnahmen 3 cm in *glatt re. in Rd.* weiterstricken und alle M. **abketten**.

AUSARBEITUNG UND FERTIGSTELLUNG

Die Ärmel- und Seitennähte **schließen**.

A causa delle caratteristiche tecniche del prodotto, le strisce colorate potrebbero assumere dimensioni e posizioni diverse.

TAGLIE: -a) 2 anni -b) 4 anni -c) 6 anni -d) 8 anni -e) 10 anni
Il modello in fotografia corrisponde alla taglia: -c) 6 anni

MATERIALE

EASY JACQUARD col. 402: -a) 1 -b) 2 -c) 2 -d) 2 -e) 2 gomitoli
Marcatori

Ferri: 5,5 mm

Ferri circolari: 5,5 mm con cavo da 80 cm

Punti

M. Rasata, Magic Loop, M. Rasata in tondo, Cucitura a P. Materasso
Coste 2x1 (v. spiegazione)

P. Treccia lavorato in tondo (v. grafico A)

Vedi Punti di Base su: www.katia.com/it/academy o sul nostro canale YouTube filkatia

Coste 2x1:

1° f.: * 2 dir., 1 rov. * rip. da * a *.

2° f. e f. successivi: lavorare le m. come si presentano.

CAMPIONE

Con i ferri da 5,5 mm, a *M. Rasata*
10x10 cm = 17 m. x 22 f.

DIETRO

Con i f. da 5,5 mm **avviare** -a) 57 m. -b) 63 m. -c) 66 m. -d) 71 m. -e) 75 m.
e lavorare 8 f. a *coste 2x1*, iniziando il 1° f. con 2 dir. e terminando con -a) 1 rov. -b) 1 rov. -c) 1 rov. -d) 2 dir. -e) 1 rov.

Cont. a lavorare a *m. ras.*

A -a) 23 cm -b) 26 cm -c) 29 cm -d) 33 cm -e) 37 cm di altezza, alla fine di 1 f. dal rov. del lavoro, **tenere** le m. in **sospeso**.

DAVANTI

Con i f. da 5,5 mm **avviare** -a) 57 m. -b) 63 m. -c) 66 m. -d) 71 m. -e) 75 m.
e lavorare 8 f. a *coste 2x1*, iniziando il 1° f. con 2 dir. e terminando con -a) 1 rov. -b) 1 rov. -c) 1 rov. -d) 2 dir. -e) 1 rov.

Cont. a lavorare a *m. ras.*

A -a) 19,5 cm -b) 22,5 cm -c) 25,5 cm -d) 29,5 cm -e) 33,5 cm di altezza,
iniziando dal dir. del lavoro, lavorare in **f. accorciati** nel seguente modo:

Dir. del lavoro: lavorare 13 m., girare il lavoro.

Rov. del lavoro: lavorare 13 m.

Dir. del lavoro: lavorare 10 m., girare il lavoro.

Rov. del lavoro: lavorare 10 m.

Dir. del lavoro: lavorare 6 m., girare il lavoro.

Rov. del lavoro: lavorare 6 m.

Dir. del lavoro: lavorare tutte le m.

Rov. del lavoro: lavorare 13 m., girare il lavoro.

Dir. del lavoro: lavorare 13 m.

Rov. del lavoro: lavorare 10 m., girare il lavoro.

Dir. del lavoro: lavorare 10 m.

Rov. del lavoro: lavorare 6 m., girare il lavoro.

Dir. del lavoro: lavorare 6 m.

Rov. del lavoro: lavorare tutte le m. e tenerle in **sospeso**.

MANICHE

Con i f. da 5,5 mm **avviare** -a) 31 m. -b) 35 m. -c) 36 m. -d) 37 m. -e) 39 m.
e lavorare 8 f. a *coste 2x1*, iniziando il 1° f. con 2 dir. e terminando con -a) 1 dir. -b) 2 dir. -c) 1 rov. -d) 1 dir. -e) 1 rov.

Cont. a lavorare a *m. ras. aumentando* su entrambi i lati a 1 m. dai bordi, ogni:
-a) 4 e 6 f. alternativamente: 7 volte 1 m.

-b) 6 f.: 8 volte 1 m.

-c) 6 f.: 9 volte 1 m.

-d) 6 e 8 f. alternativamente: 9 volte 1 m.

-e) 8 f.: 9 volte 1 m.

Totale: -a) 45 m. -b) 51 m. -c) 54 m. -d) 55 m. -e) 57 m.

A -a) 21 cm -b) 25 cm -c) 29 cm -d) 33 cm -e) 37 cm di altezza, alla fine di 1

f. dal rov. del lavoro, **tenere** le m. in **sospeso**.
Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

CARRÉ

Con i f. circolari da 5,5 mm e il cavo da 80 cm **riprendere** le m. tenute in **sospeso** di una **manica** -a) 45 m. -b) 51 m. -c) 54 m. -d) 55 m. -e) 57 m.;
riprendere sul davanti -a) 57 m. -b) 63 m. -c) 66 m. -d) 71 m. -e) 75 m.;
riprendere sull'altra **manica** -a) 45 m. -b) 51 m. -c) 54 m. -d) 55 m. -e) 57 m.;
riprendere sul dietro -a) 57 m. -b) 63 m. -c) 66 m. -d) 71 m. -e) 75 m.

Nota: per avere un maggior controllo dei f. mettere 1 **marcatore** all'inizio di ogni f.

Totale: -a) 204 m. -b) 228 m. -c) 240 m. -d) 252 m. -e) 264 m.

Lavorare a *p. treccia in tondo* seguendo il grafico A.

Al contempo diminuire nei seguenti f. nel seguente modo:

Nota: le diminuzioni sulle m. a rov. si eseguono facendo 2 m. assieme a rov. e le diminuzioni sulle trecce si eseguono facendo 2 m. assieme a dir.

Taglia -a)

5° f.: diminuire 17 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte degli 8 rov.) = 187 m.

7° f.: diminuire 17 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 7 rov.) = 170 m.

13° f.: diminuire 17 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 6 rov.) = 153 m.

19° f.: diminuire 17 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 5 rov.) = 136 m.

25° f.: diminuire 17 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 4 rov.) = 119 m.

31° f.: diminuire 17 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 3 rov.) = 102 m.

33° f.: diminuire 34 m. distribuendole in modo uniforme (= 2 m. su ogni treccia) = 68 m.

Nota: cont. a lavorare le m. delle trecce a dir.

35° f.: diminuire 17 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 2 rov.) = 51 m.

Taglia -b)

5° f.: diminuire 19 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte degli 8 rov.) = 209 m.

9° f.: diminuire 19 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 7 rov.) = 190 m.

15° f.: diminuire 19 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 6 rov.) = 171 m.

21° f.: diminuire 19 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 5 rov.) = 152 m.

27° f.: diminuire 19 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 4 rov.) = 133 m.

33° f.: diminuire 19 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 3 rov.) = 114 m.

35° f.: diminuire 38 m. distribuendole in modo uniforme (= 2 m. su ogni treccia) = 76 m.

Nota: cont. a lavorare le m. delle trecce a dir.

37° f.: diminuire 19 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 2 rov.) = 57 m.

Taglia -c)

5° f.: diminuire 20 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte degli 8 rov.) = 220 m.

11° f.: diminuire 20 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 7 rov.) = 200 m.

17° f.: diminuire 20 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 6 rov.) = 180 m.

23° f.: diminuire 20 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 5 rov.) = 160 m.

29° f.: diminuire 20 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 4 rov.) = 140 m.

35° f.: diminuire 20 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 3 rov.) = 120 m.

37° f.: diminuire 40 m. distribuendole in modo uniforme (= 2 m. su ogni treccia) = 80 m.

Nota: cont. a lavorare le m. delle trecce a dir.

39° f.: diminuire 20 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 2 rov.) = 60 m.

Taglia -d)

5° f.: diminuire 21 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte degli 8 rov.) = 231 m.

9° f.: diminuire 21 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 7 rov.) = 210 m.

15° f.: diminuire 21 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 6 rov.) = 189 m.

21° f.: diminuire 21 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 5 rov.) = 168 m.

27° f.: diminuire 21 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 4 rov.) = 147 m.

33° f.: diminuire 21 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 3 rov.) = 126 m.

37° f.: diminuire 42 m. distribuendole in modo uniforme (= 2 m. su ogni treccia) = 84 m.

Nota: cont. a lavorare le m. delle trecce a dir.

41° f.: diminuire 21 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 2 rov.) = 63 m.

Taglia –e)

5° f.: diminuire 22 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte degli 8 rov.) = 242 m.

11° f.: diminuire 22 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 7 rov.) = 220 m.

17° f.: diminuire 22 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 6 rov.) = 198 m.

23° f.: diminuire 22 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 5 rov.) = 176 m.

29° f.: diminuire 22 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 4 rov.) = 154 m.

35° f.: diminuire 22 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 3 rov.) = 132 m.

39° f.: diminuire 44 m. distribuendole in modo uniforme (= 2 m. su ogni treccia) = 88 m.




Nota: cont. a lavorare le m. delle trecce a dir.

43° f.: diminuire 22 m. distribuendole in modo uniforme (= 1 m. in ogni parte dei 2 rov.) = 66 m.

Nota: quando rimangono poche maglie o sia necessario, cont. a lavorare con la tecnica del *magic loop*.


Totale: **–a)** 51 m. **–b)** 57 m. **–c)** 60 m. **–d)** 63 m. **–e)** 66 m.

Collo: alla fine delle diminuzioni cont. a lavorare a *m. ras. in tondo*.
A 3 cm dall'inizio della *m. ras. in tondo*, **chiudere** tutte le m.



FINITURE
Cucire i sottomanica e i lati a *p. materasso*.

GRÁFICO A / GRAPHIQUE A / GRAPH A / GRAFIEK A / STRICKSCHRIFT A / GRAFICO A



R Repetir / Répéter / Repeat / Herhalen / Wiederholen / Ripetere

□ 1 p. der. / 1 m. end. / 1 knit st. / 1 st. r. / 1 M. re. / 1 dir.

— 1 p. rev. / 1 m. env. / 1 purl st. / 1 st. av. / 1 M. li. / 1 rov.

poner 2 p. en una ag. aux. detrás de la labor, trab. 2 p. der. y los 2 p. de la ag. aux. al der.
placer 2 m. sur aig. aux. derrière l'ouvrage, tric. 2 m. end. et les 2 m. de l'aig. aux. à l'end.
slip 2 sts onto a cable needle, hold at back of work, k2, k2 from cable needle
zet 2 st. op een hulpsnaal aan de achterkant v.h. werk, brei 2 st. r. en brei hierna de 2 st. v.d. hulpsnaal r.
M. auf eine Hilfsndl. hinter die Arbeit legen, 2 M. re. str. und die 2 M. von der Hilfsndl. re. str.
mettere 2 m. su un f. aus. dietro al lavoro, lavorare 2 dir. e a dir. le 2 m. sul f. aus.