

# ALABAMA FLASH

NON-STOP CREATIVITY

KATIA





## ALABAMA FLASH

### TOP

#### ES TOP ALABAMA FLASH

Debido a las características técnicas del producto, las franjas de color pueden cambiar de tamaño y de posición.

TALLAS: -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

El modelo fotografiado corresponde a la talla -a) 38-40

#### MATERIALES

ALABAMA FLASH col. 100: -a) 6 -b) 7 -c) 7 -d) 8 ovillos

Agujas: nº 4

Agujas circulares: 3 ½ con cable de 40 cm

#### Puntos empleados

P. elástico 2x2, p. jersey der., costuras a p. de lado.

P. jersey der. en circular.

P. calado 1 (ver gráfico A)

P. calado 2 (ver gráfico B)

P. calado 3 (ver gráficos C y D)

Ver puntos básicos en: [www.katia.com/es/academy](http://www.katia.com/es/academy) o en nuestro canal de YouTube filkatia

#### MUESTRA DEL PUNTO

A p. jersey der., ag. nº 4

10x10 cm. = 20 p. y 25 vtas.

#### ESPALDA

Con ag. nº 4 montar -a) 110 p. -b) 120 p. -c) 128 p. -d) 138 p. Trab. a p. calado 1 según la letra -a) A -b) B -c) C -d) D del gráfico A.

**Menguados:** A 7 cm de largo total, por el derecho de la labor, trab. 2 vtas. a p. calado 2 según la letra -a) A -b) B -c) C -d) D del gráfico B y seguir trab. a p. calado 1 con 4 p. menos. Repetir estas 2 vtas. a p. calado 2 según el gráfico B, en cada 14<sup>a</sup> vta. 6 veces en total, teniendo en cuenta que cada vez quedarán 4 p. menos. Quedarán: -a) 86 p. -b) 96 p. -c) 104 p. -d) 114 p.

**Sisas:** A 40 cm de largo total, cerrar en ambos lados en cada inicio de vta.: -a) 1 vez 6 p. -b) 1 vez 7 p. -c) 1 vez 8 p. -d) 1 vez 9 p.

Quedarán: -a) 74 p. -b) 82 p. -c) 88 p. -d) 96 p.

Continuar trab. por el derecho de la labor, con esta distribución:

-a) 17 p. a p. calado 3 según la letra A del gráfico C, 40 p. centrales a p. elástico 2x2 empezando y terminando con 3 p. rev., 17 p. a p. calado 3 según la letra A del gráfico D.

-b) 19 p. a p. calado 3 según la letra A del gráfico C, 44 p. centrales a p. elástico 2x2 empezando y terminando con 3 p. rev., 19 p. a p. calado 3 según la letra A del gráfico D.

-c) 20 p. a p. calado 3 según la letra B del gráfico C, 48 p. centrales a p. elástico 2x2 empezando y terminando con 3 p. rev., 20 p. a p. calado 3 según la letra B del gráfico D.

-d) 22 p. a p. calado 3 según la letra B del gráfico C, 52 p. centrales a p. elástico 2x2 empezando y terminando con 3 p. rev., 22 p. a p. calado 3 según la letra B del gráfico D.

**Al mismo tiempo:** A partir de la 3<sup>a</sup> vta. continuar menguando en ambos lados, al inicio y final de los -a) 40 p. -b) 44 p. -c) 48 p. -d) 52 p. centrales a p. elástico 2x2, haciendo 2 p. juntos rev. en los 2 p. primeros y en los 2 p. últimos, en cada 4<sup>a</sup> vta.:

-a) 9 veces 1 p.

-b) 10 veces 1 p.

-c) 10 veces 1 p.

-d) 11 veces 1 p.

Quedarán: -a) 56 p. -b) 62 p. -c) 68 p. -d) 74 p.

**Hombros y escote:** A -a) 21 cm -b) 22 cm -c) 23 cm -d) 24 cm contando desde el inicio de las sisas, cerrar todos los p.

#### DELANTERO

Trab. igual que la espalda excepto el escote.

A -a) 13 cm -b) 14 cm -c) 15 cm -d) 16 cm contado desde el inicio de las sisas, en una vta. por el derecho de la labor, cerrar los -a) 26 p. -b) 30 p. -c) 34 p. -d) 36 p. centrales y continuar trab. la labor por separado, cerrando en el lado del escote: 1 vez 6 p.

**Hombro:** A 8 cm contado desde el inicio del escote, cerrar los -a) 9 p. -b) 10 p. -c) 11 p. -d) 13 p. restantes.

Trab. el otro lado igual, pero a la inversa.

#### CONFECCIÓN Y REMATE

Las costuras se cosen a p. de lado.

Coser los hombros.

**Cuello:** Con ag. circular nº 3 ½ y cable de 40 cm recoger los p. alrededor de todo el escote, menguando o aumentando según sea necesario para obtener en la 1<sup>a</sup> vta. hasta obtener: -a) 98 p. -b) 108 p. -c) 118 p. -d) 124 p. Trab. 3 vtas. a p. jersey der. en circular y cerrar todos los p.

Coser los lados.

**Remates sisas:** Con ag. circular nº 3 ½ y cable de 40 cm recoger los p. alrededor de toda una sisa, menguando o aumentando según sea necesario para obtener en la 1<sup>a</sup> vta.: -a) 100 p. -b) 104 p. -c) 110 p. -d) 114 p. Trab. 3 vtas. a p. jersey der. en circular y cerrar todos los p.

Trab. la otra sisa igual.

#### FR TOP ALABAMA FLASH

À cause des caractéristiques techniques propres à la qualité Katia Alabama Flash, les bandes couleur peuvent être plus ou moins épaisses et dans un ordre légèrement différent.

TAILLES : -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

Le modèle de la photo correspond à la taille : -a) 38-40

#### FOURNITURES

Qualité ALABAMA FLASH col. 100 : -a) 6 -b) 7 -c) 7 -d) 8 pelotes

Aiguilles : nº 4

Aiguilles circulaires : 3 ½ avec un câble de 40 cm

#### Points employés

Côtes 2x2, pt. de jersey end., couture au pt. de côté

Pt. de jersey end. en rond

Pt. ajouré 1 (voir graphique A)

Pt. ajouré 2 (voir graphique B)

Pt. ajouré 3 (voir graphiques C et D)

Voir les explications des points de base sur [www.katia.com/fr/academy](http://www.katia.com/fr/academy) ou sur notre chaîne Youtube filkatia

## ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

20 m et 25 rgs en pt. de jersey end. avec les aiguilles n° 4.

## DOS

Avec les aiguilles n° 4, monter -a) 110 m. -b) 120 m. -c) 128 m. -d) 138 m. Tric. en pt. ajouré 1 selon la lettre -a) A -b) B -c) C -d) D du graphique A.

**Diminutions :** À 7 cm de hauteur totale, sur l'endroit de l'ouvrage, tric. 2 rgs en pt. ajouré 2 selon la lettre -a) A -b) B -c) C -d) D du graphique B et tric. ensuite en pt. ajouré 1 avec 4 m. en moins.

Répéter ces 2 rgs en pt. ajouré 2 selon le graphique B, tous les 14 rgs, 6 fois en tout sans oublier que l'on diminuera de 4 mailles à chaque fois.

On obtient : -a) 86 m. -b) 96 m. -c) 104 m. -d) 114 m.

**Emmanchures :** À 40 cm de hauteur totale, rabattre de chaque, au début de chaque rg : -a) 1 fois 6 m. -b) 1 fois 7 m. -c) 1 fois 8 m. -d) 1 fois 9 m.

On obtient : -a) 74 m. -b) 82 m. -c) 88 m. -d) 96 m.

Tricoter sur l'endroit de l'ouvrage, en répartissant les m. comme suit :

-a) 17 m. en pt. ajouré 3 selon la lettre A du graphique C, 40 m. centrales en côtes 2x2 en commençant et terminant par 3 m. env., 17 m. en pt. ajouré 3 selon la lettre A du graphique D.

-b) 19 m. en pt. ajouré 3 selon la lettre A du graphique C, 44 m. centrales en côtes 2x2 en commençant et terminant par 3 m. env., 19 m. en pt. ajouré 3 selon la lettre A du graphique D.

-c) 20 m. en pt. ajouré 3 selon la lettre B du graphique C, 48 m. centrales en côtes 2x2 en commençant et terminant par 3 m. env., 20 m. en pt. ajouré 3 selon la lettre B du graphique D.

-d) 22 m. en pt. ajouré 3 selon la lettre B du graphique C, 52 m. centrales en côtes 2x2 en commençant et terminant par 3 m. env., 22 m. en pt. ajouré 3 selon la lettre B du graphique D.

**En même temps :** À partir du 3e rg, faire des **diminutions** de chaque côté, au début et à la fin des -a) 40 m. -b) 44 m. -c) 48 m. -d) 52 m. centrales en côtes 2x2, en commençant et en terminant par 2 m. env. ensemble dans les 2 premières et les 2 dernières m., tous les 4 rgs:

-a) 9 fois 1 m.

-b) 10 fois 1 m.

-c) 10 fois 1 m.

-d) 11 fois 1 m.

On obtient : -a) 56 m. -b) 62 m. -c) 68 m. -d) 74 m.

**Épaules et encolure :** À -a) 21 cm -b) 22 cm -c) 23 cm -d) 24 cm à partir du début des emmanchures, **rabattre** toutes les m.

## DEVANT

Tric. comme le dos, **sauf** l'encolure.

À-a) 13 cm -b) 14 cm -c) 15 cm -d) 16 cm à partir du début des emmanchures, sur un rg endroit de l'ouvrage, **rabattre les -a)** 26 m. -b) 30 m. -c) 34 m. -d) 36 m. centrales et tric. les deux côtés séparément, **en rabattant** 1 fois 6 m. du côté de l'encolure.

**Épaule :** À 8 cm à partir du début de l'encolure, **rabattre les -a)** 9 m. -b) 10 m. -c) 11 m. -d) 13 m. restantes.

Tric. l'autre côté de la même manière, mais en **vis-à-vis**.

## MONTAGE

Toutes les **coutures** se ferment au pt. de côté.

**Coudre** les épaules.

**Col :** Avec les aiguilles circulaires n° 3 1/2 et le câble de 40 cm, **relever** les m. tout autour de l'encolure **en augmentant ou en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1er rg pour obtenir : -a) 98 m. -b) 108 m. -c) 118 m. -d) 124 m. Tric. 3 rgs en pt. de jersey end. en rond et **rabattre** toutes les m.

**Coudre** les côtés.

**Finitions des emmanchures :** Avec les aiguilles circulaires n° 3 1/2 et le câble de 40 cm, **relever** les m. tout autour de l'encolure **en augmentant ou en diminuant** le nombre de m. nécessaire au 1er rg pour obtenir : -a) 100 m. -b) 104 m. -c) 110 m. -d) 114 m. Tric. 3 rgs en pt. de jersey end. en rond et **rabattre** toutes les m.

Répéter la même opération sur l'autre emmanchure.

## EN ALABAMA FLASH TOP

Due to the technical characteristics of the product, the size and position of the coloured stripes may vary.

**SIZE:** -a) 33 7/8" -b) 37 3/4" -c) 41" -d) 44 7/8" finished bust circumference

**UK size:** -a) 8-10 -b) 12-14 -c) 16-18 -d) 20-22

**US size:** -a) 4-6 -b) 8-10 -c) 12-14 -d) 16-18

The model in the photograph corresponds to size -a)

## MATERIALS

ALABAMA FLASH: -a) 6 -b) 7 -c) 7 -d) 8 balls col. 100

**Knitting Needles:** size 6 (U.S.)/(4 mm)

**Circular Knitting Needles:** size 4 (U.S.)/(3.5 mm) with a 16" (40 cm) cable

## Stitches

2x2 ribbing, stockinette st, side seams

Circular stockinette st

Eyelet st 1 (**see graph A**)

Eyelet st 2 (**see graph B**)

Eyelet st 3 (**see graphs C & D**)

See basic stitches at: HYPERLINK "<http://www.katia.com/en/academy>" [www.katia.com/en/academy](http://www.katia.com/en/academy) or on our filkatia YouTube channel

## GAUGE

Using the size 6 needles in **stockinette st**:

20 sts & 25 rows = 4x4"

## BACK

Using the size 6 needles, **cast on** -a) 110 -b) 120 -c) 128 -d) 138 sts. Work in **eyelet st 1** following the letter -a) A -b) B -c) C -d) D of graph A.

**Decreases:** When back measures 2 3/4" (7 cm) from the start, with the right side of the work facing, work 2 rows in **eyelet st 2** following the letter -a) A -b) B -c) C -d) D of graph B and then continue working in **eyelet st 1** with 4 sts less. Repeat these 2 rows, 6 times in total, on every 14<sup>th</sup> row keeping in mind that there will be 4 sts less every time.

Total: -a) 86 -b) 96 -c) 104 -d) 114 sts

**Armholes:** When back measures 15 3/4" (40 cm) from the start, **bind (cast off)** at each edge, = at the start of the next 2 rows, as follows: -a) 6 sts 1 times -b) 7 sts 1 time -c) 8 sts 1 time -d) 9 sts 1 time.

Total: -a) 74 -b) 82 -c) 88 -d) 96 sts.

Continue working with the following distribution on the next right side row of the work:

-a) 17 sts **eyelet st 3** following the letter A of graph C, the 40 central sts in **2x2 ribbing** starting and finishing with p3, 17 sts **eyelet st 3** following the letter A of graph D.

-b) 19 sts **eyelet st 3** following the letter A of graph C, the 44 central sts in **2x2 ribbing** starting and finishing with p3, 19 sts **eyelet st 3** following the letter A of graph D.

-c) 20 sts **eyelet st 3** following the letter B of graph C, the 48 central sts in **2x2 ribbing** starting and finishing with p3, 20 sts **eyelet st 3** following the letter B of graph D.

-d) 22 sts **eyelet st 3** following the letter B of graph C, the 52 central sts in **2x2 ribbing** starting and finishing with p3, 22 sts **eyelet st 3** following the letter B of graph D.

**At the same time:** From the 3<sup>rd</sup> row, continue **decreasing** 1 st at each edge of the central -a) 40 -b) 44 -c) 48 -d) 52 sts in **2x2 ribbing** (= at the start and finish of these central sts) by working p2 tog at the first 2 sts and the last 2 sts of every 4<sup>th</sup> row as follows:

-a) dec 1 st 9 times

-b) dec 1 st 10 times

-c) dec 1 st 10 times

-d) dec 1 st 11 times

Total: -a) 56 -b) 62 -c) 68 -d) 74 sts

**Shoulders & neckline:** At a distance of -a) 8 1/4" (21 cm) -b) 8 5/8" (22 cm) -c) 9" (23 cm) -d) 9 1/2" (24 cm) from the start of the armhole shaping, **bind (cast off)** all the sts.

## FRONT

Work the same as the back, **except** the neckline.

At a distance of -a) 5 1/8" (13 cm) -b) 5 1/2" (14 cm) -c) 5 7/8" (15 cm) -d) 6 1/4" (16 cm) from the start of the armhole shaping, with the right side of the work facing, **bind (cast off)** the central -a) 26 -b) 30 -c) 34 -d) 36 sts and continue working each side separately, **binding (casting off)** at the neckline edge as follows: 6 sts 1 time.

**Shoulder:** At a distance of 3 1/8" (8 cm) from the start of the neckline shaping, **bind (cast off)** the remaining -a) 9 -b) 10 -c) 11 -d) 13 sts.

Work the other side in the same manner, but **reverse** the shaping.

## FINISHING (MAKING UP)

The seams are **sewn** using **side seams**.

**Sew** the shoulders.

**Neckband:** Using the size 4 circular needles with the 16" (40 cm) cable, **pick up** all the sts around the neckline, **increasing or decreasing** where necessary on the 1<sup>st</sup> row in order to obtain: -a) 98 -b) 108 -c) 118 -d) 124 sts. Work 3 rows in *circular stockinette st* and **bind (cast off)** all the sts.

**Sew** the side seams.

**Armhole edging:** Using the size 4 circular needles with the 16" (40 cm) cable, **pick up** all the sts around one armhole, **increasing or decreasing** where necessary on the 1<sup>st</sup> row in order to obtain: -a) 100 -b) 104 -c) 110 -d) 114 sts. Work 3 rows in *circular stockinette st* and **bind (cast off)** all the sts.

Work the other armhole in the same manner.

## NL TOP ALABAMA FLASH

Vanwege de technische kenmerken van dit artikel, kunnen de gekleurde strepen verschillen in grootte en van plaats.

**MATEN:** -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

Het model van de foto komt overeen met de maat: -a) 38-40

### BENODIGD MATERIAAL

ALABAMA FLASH kl. 100: -a) 6 -b) 7 -c) 7 -d) 8 bollen

**Breinaalden:** nr. 4

Rondbreinaalden: nr. 3 1/2 met kabel van 40 cm

### Gebruikte steken

**Boordsteek 2x2, r. tric.st., naden d.m.v. platte kantsteek.**

**R. tric.st. rondgebreid.**

**Ajoursteek 1** (zie grafiek A)

**Ajoursteek 2** zie grafiek B)

**Ajoursteek 3** (zie grafieken C en D)

Zie basissteken op: [www.katia.com/nl/academy](http://www.katia.com/nl/academy) of op ons YouTube-kanaal filkatia

### STEEKVERHOUDING

In r. *tric.st.*, breinaalden nr. 4

10x10 cm. = 20 st. en 25 naalden.

### RUGPAND

Met breinaalden nr. 4, -a) 110 st. -b) 120 st. -c) 128 st. -d) 138 st. **opz.** Brei *ajoursteek* volgens de letter -a) A -b) B -c) C -d) D van grafiek A.

**Minderingen:** Bij 7 cm totale lengte, aan de goede kant v.h. werk, brei 2 naalden in *ajoursteek 2* volgens de letter -a) A -b) B -c) C -d) D van grafiek B en hierna verderbreien in *ajoursteek 1* met 4 st. minder. Herhaal deze 2 naalden in *ajoursteek* volgens grafiek B, elke 14e naald: in totaal 6 keer, er hierbij rekening mee houden dat er elke keer 4 st. minder zullen zijn. Er zijn hierna: -a) 86 st. -b) 96 st. -c) 104 st. -d) 114 st.

**Armsgaten:** Bij 40 cm totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:** -a) 1 maal 6 st. -b) 1 maal 7 st. -c) 1 maal 8 st. -d) 1 maal 9 st.

Er zijn hierna: -a) 74 st. -b) 82 st. -c) 88 st. -d) 96 st.

Aan de goede kant v.h. werk, verderbreien met deze steekverdeling:

-a) 17 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter A van grafiek C, de centrale 40 st. in *boorsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 3 st. av., 17 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter A van grafiek D.

-b) 19 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter A van grafiek C, de centrale 44 st. in *boorsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 3 st. av., 19 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter A van grafiek D.

-c) 20 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter B van grafiek C, de centrale 48 st. in *boorsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 3 st. av., 20 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter B van grafiek D.

-d) 22 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter B van grafiek C, de centrale 52 st. in *boorsteek 2x2*, beginnend en eindigend met 3 st. av., 22 st. in *ajoursteek 3* volgens de letter B van grafiek D.

**Tegelijkertijd:** Vanaf de 3e naald, verdergaan met **minderen** aan beide kanten, bij het begin en einde v.d. centrale -a) 40 st. -b) 44 st. -c) 48 st. -d) 52 st. in *boordsteek 2x2*, door 2 st. samen av. te breien over de eerste 2 st. en de laatste 2 st., elke 4e naald:

-a) 9 maal 1 st.

-b) 10 maal 1 st.

-c) 10 maal 1 st.

-d) 11 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 56 st. -b) 62 st. -c) 68 st. -d) 74 st.

**Schouders en hals:** Bij -a) 21 cm -b) 22 cm -c) 23 cm -d) 24 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. armsgaten, alle st. **afk.**

### VOORPAND

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals.

**Hals:** Bij -a) 13 cm -b) 14 cm -c) 15 cm -d) 16 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. armsgaten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de centrale -a) 26 st. -b) 30 st. -c) 34 st. -d) 36 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin v.d. naald aan de goede kant v.h. werk 1 maal 6 st. **afk.**

**Schouder:** Bij 8 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende -a) 9 st. -b) 10 st. -c) 11 st. -d) 13 st. **afk.**

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

### IN EELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **vastgenaaid** d.m.v. **platte kantsteek**.

**Sluit** de schoudernaden.

**Kraag:** Met de rondbreinaalden nr. 3 1/2 en de kabel van 40 cm, de st. rondom de gehele hals **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij het benodigd aantal st. zodat er in de 1e naald -a) 98 st. -b) 108 st. -c) 118 st. -d) 124 st. zijn. Brei 3 naalden in r. *tric.st. rondgebreid* en hierna alle st. **afk.**

**Sluit** de naden v.d. zijkanten.

**Afwerking armsgaten:** Met de rondbreinaalden nr. 3 1/2 en de kabel van 40 cm, de st. rondom een geheel armsgat **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij het benodigd aantal st. zodat er in de 1e naald -a) 100 st. -b) 104 st. -c) 110 st. -d) 114 st. zijn. Brei 3 naalden in r. *tric.st. rondgebreid* en hierna alle st. **afk.** Brei de afwerking rondom het andere armsgat op dezelfde manier.

## DE TOP ALABAMA FLASH

Aufgrund der technischen Eigenschaften des Produkts kann der Verlauf der Farbabschnitte unterschiedlich ausfallen.

**GRÖSSEN:** -a) 36-38 -b) 40-42 -c) 44-46 -d) 48-50

Das Modell auf dem Foto entspricht Größe -a) 36-38

### MATERIAL

ALABAMA FLASH Fb. 100: -a) 6 -b) 7 -c) 7 -d) 8 Knäuel

**Stricknadel:** Nr. 4

Rund-Stricknadel: 3,5, 40 cm lang

### Muster

**Rippenmuster 2x2, glatt re., Naht im Matratzenstich.**

**Glatt re. in Rd.**

**Lochmuster 1** (s. Strickschrift A)

**Lochmuster 2** (s. Strickschrift B)

**Lochmuster 3** (s. Strickschrift C und D)

Siehe die Basismuster auf: [www.katia.com/de/academy](http://www.katia.com/de/academy) oder auf unserem YouTube Kanal filktia

### MASCHENPROBE

**Glatt re.**, Ndl. Nr. 4

10x10 cm. = 20 M. und 25 R.

### RÜCKENTEIL

Mit Ndl. Nr. 4 -a) 110 M. -b) 120 M. -c) 128 M. -d) 138 M. anschlagen und im **Lochmuster 1** entsprechend Buchstaben -a) A -b) B -c) C -d) D der Strickschrift A arbeiten.

**Abnahmen:** In 7 cm Gesamthöhe in einer Hin-R. 2 R. im **Lochmuster 2** entsprechend Buchstaben -a) A -b) B -c) C -d) D der Strickschrift B stricken und mit dem **Lochmuster 1** und 4 M. weniger weiterarbeiten. Die 2 R. des **Lochmusters 2** entsprechend Strickschrift B, insgesamt 6 Mal in jeder 14. R. wiederholen. Dabei darauf achten, dass immer 4 M. **abgenommen** werden.

Es bleiben: -a) 86 M. -b) 96 M. -c) 104 M. -d) 114 M.

**Armausschnitt:** In 40 cm Gesamthöhe beidseitig am Anfang einer R. wie folgt **abketten**: -a) 1 Mal 6 M. -b) 1 Mal 7 M. -c) 1 Mal 8 M. -d) 1 Mal 9 M. Es bleiben: -a) 74 M. -b) 82 M. -c) 88 M. -d) 96 M.

In einer Hin-R. mit der folgenden Maschenverteilung weiterarbeiten:

-a) 17 M. **Lochmuster 3** entsprechend Buchstaben A der Strickschrift C, die mittleren 40 M. im **Rippenmuster 2x2** (mit 3 M. li. beginnen und enden), 17 M. **Lochmuster 3** entsprechend Buchstaben A der Strickschrift D.

-b) 19 M. **Lochmuster 3** entsprechend Buchstaben A der Strickschrift C, die mittleren 44 M. im **Rippenmuster 2x2** (mit 3 M. li. beginnen und enden), 19 M. **Lochmuster 3** entsprechend Buchstaben A der Strickschrift D.

-c) 20 M. **Lochmuster 3** entsprechend Buchstaben B der Strickschrift C, die

mittleren 48 M. im *Rippenmuster 2x2* (mit 3 M. li. beginnen und enden), 20 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben B der Strickschrift D.

**-d)** 22 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben B der Strickschrift C, die mittleren 52 M. im *Rippenmuster 2x2* (mit 3 M. li., beginnen und enden), 22 M. *Lochmuster 3* entsprechend Buchstaben B der Strickschrift D.

**Gleichzeitig:** Ab der 3. R. in einer Hin-R. mit den **Abnahmen** für die Armschrägen beginnen. Die ersten und letzten 2 M. der mittleren **-a)** 40 M. **-b)** 44 M. **-c)** 48 M. **-d)** 52 M., die im *Rippenmuster 2x2* gestrickt werden, wie folgt links **zusammenstricken** (= 2 M pro R. abgenommen):

**-a)** in jeder 4. R. 9 Mal

**-b)** in jeder 4. R. 10 Mal

**-c)** in jeder 4. R. 10 Mal

**-d)** in jeder 4. R. 11 Mal

Es bleiben: **-a)** 56 M. **-b)** 62 M. **-c)** 68 M. **-d)** 74 M.

**Schultern und Ausschnitt:** In **-a)** 21 cm **-b)** 22 cm **-c)** 23 cm **-d)** 24 cm, ab dem Beginn der Armschräge alle M. **abketten**.

## VORDERTEIL

**Bis auf** den Halsausschnitt wie das Rückenteil arbeiten.

In **-a)** 13 cm **-b)** 14 cm **-c)** 15 cm **-d)** 16 cm ab dem Beginn der Armschräge in einer Hin-R. die mittleren **-a)** 26 M. **-b)** 30 M. **-c)** 34 M. **-d)** 36 M. **abketten** und beide Seiten separat beenden. Auf der Seite des Halsausschnittes noch 1 Mal 6 M. in der folgenden Hin-R. **abketten**.

**Schulter:** In 8 cm ab dem Beginn des Halsausschnittes die restlichen **-a)** 9 M. **-b)** 10 M. **-c)** 11 M. **-d)** 13 M. **abketten**. Die andere Seite gegengleich beenden.

## AUSARBEITUNG UND FERTIGSTELLUNG

Die Nähte werden im *Matratzenstich* **genäht**.

Die Schultern **schießen**.

**Kragen:** Mit der Rund-Ndl. Nr. 3,5, 40 cm, alle M. entlang des Halsausschnittes **aufnehmen**. In der 1. R., wenn nötig, **zu-** bzw. **abnehmen**, um **-a)** 98 M. **-b)** 108 M. **-c)** 118 M. **-d)** 124 M. zu erhalten. 3 R. in *glatt re.* in Rd. stricken und alle M. **abketten**.

Die Seitennähte **schießen**.

**Abschluss Armausschnitt:** Mit der Rund-Ndl. Nr. 3,5, 40 cm, alle M. entlang des Armausschnittes **aufnehmen**. In der 1. R., wenn nötig, **zu-** bzw. **abnehmen**, um: **-a)** 100 M. **-b)** 104 M. **-c)** 110 M. **-d)** 114 M. zu erhalten. 3 R. in *glatt re.* in Rd. stricken und alle M. **abketten**.

Den Abschluss am anderen Arm identisch stricken.

## IT TOP ALABAMA FLASH

A causa delle caratteristiche tecniche del prodotto, le strisce colorate potrebbero assumere dimensioni e posizioni diverse.

**TAGLIE:** **-a)** 42-44 **-b)** 46-48 **-c)** 50-52 **-d)** 54-56

Il modello in fotografia corrisponde alla taglia: **-a)** 42-44

## MATERIALE

ALABAMA FLASH col. 100: **-a)** 6 **-b)** 7 **-c)** 7 **-d)** 8 gomitoli

**Ferri:** 4 mm

**Ferri circolari:** 3,5 mm con cavo da 40 cm

## Punti

**Coste 2x2, M. Rasata, Cuciture a p. materasso.**

**M. Rasata in tondo.**

**P. Traforato 1** (v. grafico A)

**P. Traforato 2** (v. grafico B)

**P. Traforato 3** (v. grafici C e D)

Vedi Punti di Base su: [www.katia.com/it/academy](http://www.katia.com/it/academy) o sul nostro canale

YouTube filkatia

## CAMPIONE

Con i ferri da 4 mm, a M. *Rasata*

10x10 cm. = 20 m. x 25 f.

## DIETRO

Con i f. da 4 mm **avviare** **-a)** 110 M. **-b)** 120 M. **-c)** 128 M. **-d)** 138 M. e lavorare a p. *Traforato 1* seguendo la lettera **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D del grafico A.

**Diminuzioni:** A 7 cm di altezza, dal dir. del lavoro, lavorare 2 f. a p. *Traforato 2*

seguendo la lettera **-a)** A **-b)** B **-c)** C **-d)** D del grafico B e cont. a lavorare a p. *Traforato 1* con 4 m. in meno. Ripetere questi 2 f. a p. *Traforato 2* seguendo il grafico B ogni 14 f. per 6 volte totali, tenendo presente che ogni volta si avranno 4 m. in meno.

Totale: **-a)** 86 M. **-b)** 96 M. **-c)** 104 M. **-d)** 114 M.

**Scalfi:** A 40 cm di altezza, **chiudere** su entrambi i lati all'inizio di ogni f.: **-a)** 1 volta 6 M. **-b)** 1 volta 7 M. **-c)** 1 volta 8 M. **-d)** 1 volta 9 M.

Totale: **-a)** 74 M. **-b)** 82 M. **-c)** 88 M. **-d)** 96 M.

Cont. a lavorare dal dir. del lavoro come segue:

**-a)** 17 M. a p. *Traforato 3* seguendo la lettera A del grafico C, 40 m. centrali a *coste 2x2* iniziando e terminando con 3 rov., 17 M. a p. *Traforato 3* seguendo la lettera A del grafico D.

**-b)** 19 M. a p. *Traforato 3* seguendo la lettera A del grafico C, 44 m. centrali a *coste 2x2* iniziando e terminando con 3 rov., 19 M. a p. *Traforato 3* seguendo la lettera A del grafico D.

**-c)** 20 M. a p. *Traforato 3* seguendo la lettera B del grafico C, 48 m. centrali a *coste 2x2* iniziando e terminando con 3 rov., 20 M. a p. *Traforato 3* seguendo la lettera B del grafico D.

**-d)** 22 M. a p. *Traforato 3* seguendo la lettera B del grafico C, 52 M. centrali a *coste 2x2* iniziando e terminando con 3 rov., 22 M. a p. *Traforato 3* seguendo la lettera B del grafico D.

**Contemporaneamente:** a partire dal 3° f. cont. **diminuendo** su entrambi i lati all'inizio e alla fine delle **-a)** 40 M. **-b)** 44 M. **-c)** 48 M. **-d)** 52 M. centrali a *coste 2x2*, facendo 2 m. assieme al rov. sulle prime 2 M. e sulle ultime 2 M. ogni 4 f.:

**-a)** 9 volte 1 M.

**-b)** 10 volte 1 M.

**-c)** 10 volte 1 M.

**-d)** 11 volte 1 M.

Totale: **-a)** 56 M. **-b)** 62 M. **-c)** 68 M. **-d)** 74 M.

**Spalle e scollo:** A **-a)** 21 cm **-b)** 22 cm **-c)** 23 cm **-d)** 24 cm dall'inizio degli scalfi, **chiudere** tutte le M.

## DAVANTI

Lavorare come il dietro **eccetto** lo scollo.

A **-a)** 13 cm **-b)** 14 cm **-c)** 15 cm **-d)** 16 cm dall'inizio degli scalfi, su un f. dal dir. del lavoro, **chiudere** le **-a)** 26 M. **-b)** 30 M. **-c)** 34 M. **-d)** 36 M. centrali e cont. su ciascun lato separatamente, **chiudendo** sul lato dello scollo: 1 volta 6 M.

**Spalla:** A 8 cm dall'inizio dello scollo, **chiudere** le **-a)** 9 M. **-b)** 10 M. **-c)** 11 M. **-d)** 13 M. rimanenti.

Lavorare l'altro lato allo stesso modo, ma **invertendo** le sagomature.

## FINITURE

Le **cuciture** vanno eseguite a p. *materasso*.

**Cucire** le spalle.

**Collo:** con i f. circolari da 3,5 mm e il cavo da 40 cm **riprendere** le M. attorno a tutto lo scollo, **diminuendo** o **aumentando** sul 1° f. in modo da ottenere: **-a)** 98 M. **-b)** 108 M. **-c)** 118 M. **-d)** 124 M. Lavorare 3 f. a m. *ras. in tondo* e poi **chiudere** tutte le M.

**Cucire** i lati.

**Finiture scalfi:** con i f. circolari da 3,5 e il cavo da 40 cm **riprendere** le M. attorno a tutto uno scalfo, **diminuendo** o **aumentando** sul 1° f. in modo da ottenere: **-a)** 100 M. **-b)** 104 M. **-c)** 110 M. **-d)** 114 M. Lavorare 3 f. a m. *ras. in tondo* e poi **chiudere** tutte le M.

Lavorare l'altro scalfo allo stesso modo.





GRÁFICO A / GRAPHIQUE A / GRAPH A / GRAFIEK A / STRICKSCHRIFT A / GRAFICO A



R Repetir / Répéter / Repeat / Herhalen / Wiederholen / Ripetere

1 p. der. / 1 m. end. / 1 knit st / 1 st. r. / 1 M. re. / 1 dir.

- 1 p. rev. / 1 m. env. / 1 purl st / 1 st. av. / 1 M. li. / 1 rov.


U 1 hebra / 1 jeté / 1 yo / 1 draadomslag / 1 Umschlag / 1 gettato

A 2 p. juntos der. / 2 m. end. ensemble / k2 tog / 2 st. samen r. breien / 2 M. re. zus. / 2 m. assieme a dir.

N pasar 1 p. sin hacer, trab. 1 p. der. y pasar el p. sin hacer por encima / glisser 1 m. sans la tricoter, tric 1 m. end. et rabattre la m. non tricotée sur la m. tricotée / slip 1 st, k1, pass the slipped st over the knitted st / laat 1 st. zonder te breien overlijken op de rechternaald, brei 1 st. r. en haal hier de ongebr. st. overheen / 1 M. re. abheben, 1 M. re. str., die abgehobene drüberziehen / far passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 1 dir. e accavallare la m. non lavorata

= 2 p. juntos rev. / 2 m. env. ensemble / p2 tog / 2 st. samen av. breien / 2 M. li. zus. / 2 m. assieme al rov.

GRÁFICO B / GRAPHIQUE B / GRAPH B / GRAFIEK B / STRICKSCHRIFT B / GRAFICO B



R Repetir / Répéter / Repeat / Herhalen / Wiederholen / Ripetere

1 p. der. / 1 m. end. / 1 knit st / 1 st. r. / 1 M. re. / 1 dir.

- 1 p. rev. / 1 m. env. / 1 purl st / 1 st. av. / 1 M. li. / 1 rov.


+ 3 p. juntos rev. / 3 m. env. ensemble / p3 tog / 3 st. samen av. breien / 3 M. li. zus. / 3 m. assieme al rov.

U 1 hebra / 1 jeté / 1 yo / 1 draadomslag / 1 Umschlag / 1 gettato

M 3 p. juntos der. / 3 m. end. ensemble / k3 tog / 3 st. samen r. breien / 3 M. re. zus. / 3 m. assieme a dir.

A pasar 1 p. sin hacer, trab. 2 p. juntos al der. y pasar el p. sin hacer por encima / glisser 1 m. sans la tricoter, tric. 2 m. end. ensemble et rabattre la m. non tricotée sur les 2 m. end. ensemble / slip 1 st, k2 tog, pass the slipped st over the resulting st from knitting the 2 sts tog / laat 1 st. zonder te breien overlijken op de rechternaald, brei 2 st. samen r. en haal de ongebr. st. over de verkregen st. v.d. 2 samengebr. st. / 1 M. re. abheben, 2 M. re zusammenstricken, die abgehobenen drüberziehen / far passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 2 m. assieme a dir. e accavallare la m. non lavorata

GRÁFICO C / GRAPHIQUE C / GRAPH C / GRAFIEK C /  
STRICKSCHRIFT C / GRAFICO C



R Repetir / Répéter / Repeat / Herhalen / Wiederholen / Ripetere

1 p. der. / 1 m. end. / 1 knit st / 1 st. r. / 1 M. re. / 1 dir.


- 1 p. rev. / 1 m. env. / 1 purl st / 1 st. av. / 1 M. li. / 1 rov.

U 1 hebra / 1 jeté / 1 yo / 1 draadomslag / 1 Umschlag / 1 gettato

N pasar 1 p. sin hacer, trab. 1 p. der. y pasar el p. sin hacer por encima / glisser 1 m. sans la tricoter, tric 1 m. end. et rabattre la m. non tricotée sur la m. tricotée / slip 1 st, k1, pass the slipped st over the knitted st / laat 1 st. zonder te breien overlijken op de rechternaald, brei 1 st. r. en haal hier de ongebr. st. overheen / 1 M. re. abheben, 1 M. re. str., die abgehobene drüberziehen / far passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 1 dir. e accavallare la m. non lavorata

= 2 p. juntos rev. / 2 m. env. ensemble / p2 tog / 2 st. samen av. breien / 2 M. li. zus. / 2 m. assieme al rov.

GRÁFICO D / GRAPHIQUE D / GRAPH D / GRAFIEK D /  
STRICKSCHRIFT D / GRAFICO D



R Repetir / Répéter / Repeat / Herhalen / Wiederholen / Ripetere

1 p. der. / 1 m. end. / 1 knit st / 1 st. r. / 1 M. re. / 1 dir.

- 1 p. rev. / 1 m. env. / 1 purl st / 1 st. av. / 1 M. li. / 1 rov.

U 1 hebra / 1 jeté / 1 yo / 1 draadomslag / 1 Umschlag / 1 gettato

A 2 p. juntos der. / 2 m. end. ensemble / k2 tog / 2 st. samen r. breien / 2 M. re. zus. / 2 m. assieme a dir.

= 2 p. juntos rev. / 2 m. env. ensemble / p2 tog / 2 st. samen av. breien / 2 M. li. zus. / 2 m. assieme al rov.