

CONCEPT

BY *katia*

TRUI GIOCHI DI NEVE

@giulianoegiusmarelli



CONCEPT

BY

kafila



Giochi di Neve is een origineel ontwerp van Giuliano & Giusy Marelli, gebreid met het garen Concept Carezza. Deze trui met een losse pasvorm, colkraag en rechte mouwen valt op door zijn spectaculaire reliëfstructuur in twee kleuren.

Het patroon combineert tweekleurig breiwerk met gestructureerde details, uitgewerkt in verschillende onderdelen voor een nette afwerking. Daarnaast bevat het een praktische tailleband met bijpassende zakken, perfect om je winterlook stijlvol en functioneel af te maken.





NL- Trui *Giochi di Neve* by @giulianoegiusmarelli

Niveau

2 Gemiddeld

Maten en Afmetingen

Vrouw: 42-44

Breedte van het lijf (plat gemeten): 62 cm

Breedte van de mouwen (plat gemeten): 20 cm

Totale lengte: 50 cm

Lengte van de mouwinzet tot aan de taille: 30 cm

Lengte van de mouw: 42 cm

Lengte van de kraag: 48 cm

Benodigd materiaal

Concept Carezza kl. 300 (wit): 7 bollen; kl. 305 (jeans): 5 bollen

Breinaalden van 5 mm en 6 mm

Rondbreinaalden van 6 mm met een kabel van 100 cm als hulpmiddel

Haaknaald 5 mm

Steekmarkeerders

Schaar

Wolnaald



Gebruikte steken en technieken

Steek rechts

Steek averechts

Minderen: brei 2 steken samen in steek rechts.**Ribbelsteek:** brei alle st in alle nldn in str.**Rechtse tricôtsteek: 1e nld (GW):** str, herh van * * tot aan het einde van de nld. **2e nld (VW):** stav, herh van * * tot aan het einde van de nld. Herh de nldn 1 en 2.**Averechtse tricôtsteek: 1e nld (VW):** stav, herh van * * tot aan het einde van de nld. **2e nld (VW):** str, herh van * * tot aan het einde van de nld. Herh de nldn 1 en 2.**Verkorte naalden, omwikkelen en het werk keren: GW:** brei alle st zoals aangegeven op het patroon, haal de draad naar de voorkant van het werk, laat de 1e st van de linkernaald overglijden op de rechternaald alsof deze st in stav gebreid zou worden, haal de draad naar de achterkant van het werk en laat de st opnieuw overglijden op de linkernaald. Er is 1 omgewikkelde st gemaakt. **VW:** brei de st zoals aangegeven op het patroon, haal de draad naar de achterkant van het werk, laat de st van de linkernaald overglijden op de rechternaald alsof deze st in stav gebreid zou worden, haal de draad naar de voorkant van het werk en laat de st opnieuw overglijden op de linkernaald. Er is 1 omgewikkelde st gemaakt. **De omgewikkelde st breien:** in de nldn waar de omgewikkelde st in str gebreid moet worden, de draad die rondom de st gewikkeld is, van voor naar achter omhoog halen, plaats deze draadomslag ná de st en brei de st en de draadomslag samen in str. In de nldn waar de omgewikkelde st in stav gebreid moet worden, de draad die rondom de st gewikkeld is, van achter naar voor omhoog halen, plaats deze draadomslag ná de st en brei de st en de draadomslag samen in stav.**Samenneming met 3 naalden:**  VIDEO**Tweekleurige steek in reliëf:****Nld 1 (GW):** met de KL1, brei str tot aan het einde van de nld.**Nld 2 (VW):** 3stav, *8stav, het werk keren, (GW) 8stav, het werk keren, (VW) 8str, 8stav* herh van * * tot er 3 st over zijn vóór het einde van de nld, 3stav.**Nld 3 (GW):** wisselen voor de KL2. 3str, *8str, laat de volgende 8 st overglijden op de hulpnaald en plaats deze aan de achterkant van het werk, 8 st opzetten *, herh van * tot * tot er 3 st over zijn vóór het einde van de nld, 3str.**Nld 4 (VW):** stav tot aan het einde van de nld.**Nld 5 (GW):** str tot aan het einde van de nld.**Nld 6 (VW):** herh de **Nld 4**.**Nld 7 (GW):** 3str, [8str, plaats de hulpnaald naast de linkernaald, * brei 1 st van de linkernaald en 1 st van de hulpnaald samen in str *, herh van * * 7 keer meer], herh van [] tot er 3 st over zijn vóór het einde van de nld, 3str.**Nld 8 (VW):** herh de **Nld 4**.**Nld 9 (GW):** herh de **Nld 1**.**Nld 10 (LR):** 3stav, *16stav, het werk keren, (GW) 8stav, het werk keren, (VW) 8str*, herh van * * tot er 3 st over zijn vóór het einde van de nld, 3stav.**Nld 11 (GW):** wisselen voor de KL2. 3str, *laat de volgende 8 st overglijden op de hulpnaald en plaats deze aan de achterkant van het werk, 8 st opzetten, brei 8str *, herh van * * tot er 3 st over zijn vóór het einde van de nld, 3str.**Nld 12 (VW):** herh de **Nld 4**.**Nld 13 (GW):** herh de **Nld 5**.**Nld 14 (VW):** herh de **Nld 4**.**Nld 15 (GW):** 3str, [plaats de hulpnaald naast de linkernaald, * brei 1 st van de linkernaald en 1 st van de hulpnaald samen in str *, herh van * * 7 keer meer, 8str], herh van [] tot er 3 st over zijn vóór het einde van de nld, 3str.**Nld 16 (VW):** herh de **Nld 4**.Herh de **Nld 1** tot en met de **Nld 16**.**Steekverhoudingen**

Met de breinaalden 6 mm in tweekleurige steek in reliëf

10cm * 10cm = 15 st / 23 nldn

Met de breinaalden 6 mm in boordsteek 2x2

10cm * 10cm = 17 st / 21 nldn

Met de breinaalden 5 mm in boordsteek 2x2

10cm * 10cm = 20 st / 23 nldn

Met de breinaalden 5 mm in rechtse tricôtsteek

10cm * 10cm = 12 st / 23 nldn

Uitvoering

De trui wordt in verschillende delen gebreid. Beginnen met het breien van het rugpand en de helft van de achterkant van de mouwen in één deel; er worden st opgezet, hierna worden de rand van de onderkant, het lijf en de lengte van de mouwinzet gebreid, er worden steken opgezet bij de zijkanten voor het breien van de mouwen, samen met de rest van het rugpand tot aan de hals. Vervolgens, worden het voorpand en de helft van de voorkant van de mouwen gebreid. Bij het beëindigen, worden de kraag en de elastische taille gebreid. Als laatste, worden alle delen samengenomen.

Afkortingen

Herh – herhalen

Nld/nldn – naald/naalden

KL1 – kleur 1. kl. 305 (jeans)

KL2 – kleur 2. kl. 300 (wit)

M – steekmarkeerder

st – steek (steken)

str – steek rechts

stav – steek averechts

bstk – boordsteek 2x2

OeWK – de st omwikkelen en het werk keren (verkorte naalden)

GW – goede kant van het werk

VW – verkeerde kant van het werk

Rugpand en helft van de achterkant van de mouwen

Met de KL2 en de breinaalden van 6 mm, 94 st opzetten.


Brei 12 nldn of 5 cm in ribbelsteek.

Brei 58 nldn in tweekleurige steek in reliëf. Het werk moet nu een lengte hebben van 30 cm, meten vanaf het begin.

Met een draad van een andere kleur, aan elke kant van het werk, 64 st opzetten voor het begin van de mouwen. Er zijn hierna 64 st (mouw), 94 st (rugpand), 64 st (mouw).

Nld 59 (GW): met de KL2, brei 2str, 1stav, 64str, 88 st volgens de **Nld 9** (of de nld die overeenkomt met de tweekleurige steek in reliëf), met de KL2 64str breien, 1stav, 2str.

Nld 60 (VW): met de KL2, brei 2stav, 1str, 64stav, 88 st volgens de nld die overeenkomt met de tweekleurige steek in reliëf, met de KL2 64stav breien, 1str, 2stav.



Herh de **Nld 59** en de **Nld 60** 2 keer meer.

Nld 61 (GW): 2str, 1stav, 216 st volgens de nld die overeenkomt met de tweekleurige steek in reliëf, **behalve de 3 st bij het begin en het einde van elke nld** van de beschrijving, 1stav, 2str.

Nld 62 (VW): 2stav, 1str, 216 st volgens de nld die overeenkomt met de tweekleurige steek in reliëf, **behalve de 3 st bij het begin en het einde van elke nld** van de beschrijving, 1str, 2stav.

Herh de **Nld 61** en de **Nld 62** tot het werk een lengte heeft van 50 cm, meten vanaf het begin. (in totaal 104 nldn vanaf het begin van het werk).

Brei 2 nldn in rechtse tricôtsteek met een andere kleur en hierna alle st afkanten.

Voorpand en helft van de achterkant van de mouwen

Met de KL2 en de breinaalden van 6 mm, 94 st opzetten.

Brei 12 nldn of 5 cm in ribbelsteek.

Brei 58 nldn in tweekleurige steek in reliëf, beginnend bij de **Nld 9**. Het werk moet een lengte van 30 cm hebben, meten vanaf het begin.

Met een draad van een andere kleur, aan elke kant van het werk 64 st opzetten voor het begin van de mouwen. Er zijn hierna 64 st (mouw), 94 st (voorpand), 64 st (mouw).

Nld 59 (GW): met de KL2, brei 2str, 1stav, 64str, 88 st volgens de **Nld 3** (of de nld die overeenkomt met de tweekleurige steek in reliëf), met de KL2, brei 64str, 1stav, 2str.

Nld 60 (VW): met de KL2, brei 2stav, 1str, 64stav, 88 st volgens de nld die overeenkomt met de tweekleurige reliëfsteek, met de KL2, brei 64stav, 1str, 2stav.

Herh de **Nld 59** en de **Nld 60**, 1 keer meer.

Herh de **Nld 59** en hierbij, voor de hals, de middelste 18 st afkanten. Vanaf dit moment, worden de 2 delen apart gebreid. Er zijn hierna 102 st aan elke kant van de hals.


Herh de **Nld 60**.

Nld 61 (GW): eerste 102 st: 2str, 1stav, 99 st en hierbij de nld volgen die overeenkomt met de tweekleurige steek in reliëf, **behalve de 3 st bij het begin van elke nld** van de beschrijving. De volgende 102 st: 99 st en hierbij de nld volgen die overeenkomt met de tweekleurige steek in reliëf, **behalve de 3 st. bij het einde van elke nld** van de beschrijving, 1stav, 2str.

Nld 62 (LR): eerste 102 st: 2stav, 1str, 99 st volgens de nld die overeenkomt met de tweekleurige reliëfsteek, **behalve de 3 st bij het begin van elke nld**. De volgende 102 st: 99 st in tweekleurige reliëfsteek, **behalve de 3 st bij het einde van elke nld**, 1str, 2stav.

Herh de **Nld 61** en de **Nld 62** tot het werk een lengte heeft van 50 cm, meten vanaf het begin. (in totaal 104 nldn vanaf het begin van het werk).

Met een andere kleur, 2 nldn in rechtse tricôtsteek breien en hierna alle st afkanten.



Legende:


- = Midden van de st
- = Steekmarkeerders
- m = Steken

Kraag


Met de KL2 en de breinaalden van 6 mm, 96 st opzetten.

Brei 26 nldn in bstk met 1 str als kantsteek bij het begin en einde. Het werk moet een lengte hebben van 12 cm.

Bevestig de centrale M in het midden van de st (48 st, centrale M, 48 st). Ga verder met het verdelen van de st zoals aangegeven op Grafiek 1.



Detail van de kraag



Brei 18 verkorte nldn in bstk, op de volgende manier:

Nld 27 (GW): 75 st in bstk, OeWK.

Nld 28 (VW): 54 st in bstk, OeWK.

Nld 29 (GW): brei bstk tot aan de omgewikkelde st, brei de omgewikkelde st zoals overeenkomt, brei 5 st in bstk, OeWK.


Nld 30 (VW): brei bstk tot aan de omgewikkelde st, brei de omgewikkelde st zoals overeenkomt, brei 5 st in bstk, OeWK.

Nld 31 tot en met Nld 44: herh de **Nld 29** en **Nld 30**.



Nld 45 (GW): brei bstk tot aan het einde van de nld en hierbij de omgewikkelde st voltooien.

Nld 46 (VW): brei bstk tot aan het einde van de nld. Het werk moet nu een lengte hebben van 22 cm. Laat de st wachten op een kabel of op een hulpaald.

Taille met zakjes



Detail van de samennemingen



Elastische taille

Met de KL1 en de breinaalden van 5 mm, 138 st opzetten.

Brei 51 nldn in bstk. Het werk moet nu een lengte hebben van 22 cm.

Nld 52 (VW): str tot aan het einde van de nld.

Nld 53 (GW): brei str en minder hierbij 50 st verdeeld over deze nld. Er zijn hierna 88 st.

Brei rechtse tricôtsteek tot het werk een lengte heeft van 44 cm, meten vanaf het begin. Eindig met 1 nld aan de VW.

Alle st afkanten in stav.

Samennemingen

De schouders en het gedeelte aan de bovenkant van de mouwen samennemen: de afkanting van de st en de 2 nldn die gebreid zijn met een andere kleur, uithalen. 102 st van 1 mouw en 1 schouder van het rugpand over laten glijden op een andere breinaald. Met de verkeerde kanten tegenover elkaar, met de KL2 de samenneming maken met 3 naalden. De andere mouw en de andere schouder op dezelfde manier samennemen.

Het gedeelte van de onderkant van de mouwen samennemen: de opzet van de st met een andere kleur, uithalen, laat de st overglijden op een breinaald en maak 1 samenneming met 3 naalden.

Naai een onzichtbare naad voor het samennemen van de zijkanten van het lijf.


De wachtende st van de kraag samennemen rondom de hals van de trui en hierbij de middelste 18 st van de afkanting van de hals van het voorpand van de trui vrij laten.

De zijkanten van de kraag samennemen (het gedeelte van de nldn) aan de middelste 18 st van de hals van het voorpand die vrij vallen, zodanig dat de rechter zijkant van de kraag over de linker zijkant valt, te zien aan de GW.

De zijkanten van de elastische tailleband samennemen met een onzichtbare naad. De tailleband dubbelvouwen en hierbij de verkeerde kanten tegenover elkaar laten vallen, de opzet en afkanting van de st samennemen door middel van vasten met een haaknaald van 5 mm. Laat hierbij 2 openingen voor de zakjes. 37 cm samennemen, 13 cm niet samennemen, 11 cm samennemen en de resterende 13 cm niet samennemen.

De draden afknippen en wegwerken.

Voltooid werkstuk met de
samennemingen



— — — — — Samennemen (naaien)

Vragen ? Als je opmerkingen of vragen hebt over het patroon, stuur dan een e-mail naar @giulianoegiusymarelli.

Guiliano en Giusy helpen je graag verder! Copyright. © 2025 @giulianoegiusymarelli. Alle rechten voorbehouden.