osmotech®

enjoy pure water

Umkehrosmose Wasserfilter

hobby

Anleitung

1

Lösen Sie die Schlauchverbindung zum Membrangehäuse.

Wichtig:
Bevor Sie die Membrane einbauen, müssen die Vorfilter etwa 10 min. gespült werden. So stellen Sie sicher, dass die Membrane möglichst lange hält.

So funktioniert die Steckverbindung

Anschließen

Entfernen Sie die blaue Sicherungsklammer.



Stecken Sie den Schlauch fest bis zum Anschlag in den Steckverbinder.



Sichern Sie die Verbindung mit der Sicherungsklammer.



Lösen

Entfernen Sie die blaue Sicherungsklammer.



Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger gegen den vorderen Ring der Steckverbindung.



Der Schlauch lässt sich nun lösen.





2

Schrauben Sie den Adapter für die Wasserzufuhr auf Ihren Wasserhahn.



3

Schließen Sie den Schlauch
für die Wasserzufuhr
an den Adapter.



Wichtig:
Der Schlauch muss
über den Ring geschoben werden,
sodass er sich leicht ausdehnt.









4

Verbinden Sie den Schlauch vom Adapter des
Wasserhahns mit der Osmoseanlage.

Legen Sie dem Schlauch vom Wasserausgang in Ihre Spüle oder einen
Abwasserschacht, in dem das Wasser ungehindert Ablaufen kann.





5

Öffnen Sie den Wasserhahn
und lassen für etwa 10 min.
das Wasser laufen um die
Vorfilter zu spülen.

6

Öffnen Sie das Membrangehäuse
und setzen Sie die Membrane ein.

Wichtig!
Achten Sie darauf, dass die beiden kleinen Gummidichtungen zuerst in das Gehäuse eingesetzt werden.





7

Schrauben Sie das Gehäuse
handfest zu.

Wichtig:
Der Gehäuseschlüssel dient nur zur Hilfe beim Öffnen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung richtig auf dem Gehäuse sitzt.





8

Schließen Sie den Schlauch
wieder an das Membrangehäuse an.



9

Schließen Sie den Abwasserschlauch an den Durchflussbegrenzer an.

Legen Sie das Schlauchende in Ihre Spüle oder einen Abwasserschacht, in dem es ungehindert ablaufen kann.





10

Schließen Sie den Schlauch für Osmosewasser an.
Legen Sie das Schlauchende in eine Karaffe, oder Ihr Aquarium.



Fertig. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Osmoseanlage.

Einzelteile im Überblick:

1. Winkel ¼ Zoll / Art.-Nr.: ET001
2. Gerader Verbinder ¼ Zoll / Art.-Nr.: ET002
3. Schlauch ¼ Zoll / Art.-Nr.: ET033
4. Rückschlagventil / Art.-Nr.: ET021
5. Winkel ¼ Zoll / Art.-Nr.: ET006
6. Durchflußbegrenzer Flow 300 / Art.-Nr.: ET020
7. Doppelklammer / Art.-Nr.: ET070
8. Membrangehäuse / Art.-Nr.: ET037
9. Filterset / Art.-Nr.: FI302

Vorfilter

Artikelnr.: FI302

6 Monate

Membrane

Artikelnr.: MB050/MB075/MB100

24 Monate

osmotech®
enjoy pure water

eine Marke der
RDL Group GmbH
Jägerweg 7
85521 Ottobrunn, Germany

www.rdl-group.de