

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

nLITE®



EQUIPMENT

nLITE® PowerPad

**EEN NIEUW TIJDPERK VOOR HET SCHOONMAKEN
MET ZUIVER WATER**

NIEUW

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

DE NIEUWE nLITE® PowerPad – RAZENDSNEL, EFFECTIEF EN EENVOUDIG SCHOONMAKEN MET ZUIVER WATER

Voor het schoonmaken met zuiver water begint een nieuw tijdperk. Want opnieuw heeft de marktleider **UNGER** een baanbrekende innovatie op de markt gebracht - met de vernieuwende **nLITE® PowerPad**, het ultieme alternatief voor de borstel bij het schoonmaken van grote glasoppervlakken op de begane grond.


Een fenomenale schoonmaaktool die zich door zijn intelligent en revolutionair design intuïtief laat bedienen; schoonmaken met zuiver water wordt merkbaar sneller, effectiever en eenvoudiger.

Het perfecte gereedschap voor alle professionals die kiezen voor zuiver water én voor hen die met de zuiver watertechnologie van **UNGER** willen kennismaken!



VOLLEDIGE COMPATIBILITEIT

Past op alle **nLITE®** en **OptiLoc** steelsystemen van **UNGER**



NIEUW


360° DRAAIBARE SPROEIKOP

- Innovatieve **360°-ronddraaifunctie** voor permanent glascontact
- In **7 werkstanden** instelbaar voor elke denkbare toepassing



RINSE BAR

Speciale **Rinse Bar** voor een krachtige en gelijkmatige spoeling van zowel pad als glas over de totale breedte



MICROVEZEL SCHOONMAAKPAD

- **Groter contractoppervlak** op het glas - sneller en effectiever dan elke borstel
- **Zelfreinigend effect:** geen vuilhechting door permanente spoeling met zuiver water
- **Uiterst effectieve microvezeltechnologie** voor schoonmaken zonder strepen

DE NIEUWEN LITE® PowerPad – PERFECT SCHONE RESULTATEN IN EEN HANDOMDRAAI!

Twee technologische hoogstandjes van de nieuwe nLITE® PowerPads van UNGER verleggen de grenzen van het schoonmaken met zuiver water van grote glasoppervlakken op de begane grond.

1 DE NIEUWE INNOVATIEVE MICROVEZEL SCHOONMAAKPAD

- **Snellere vuilverwijdering**, aangezien de microvezel schoonmaakpad een groter **contactoppervlak** op het oppervlak heeft dan de borstelharen van een traditionele borstel
- **Zelfreinigend effect** dankzij de permanente spoeling met zuiver water door de geïntegreerde spoelbalk
- **Uiterst effectieve microvezeltechnologie** voor streepvrij schoonmaken
- **Glijdt probleemloos** over glasoppervlakken

2 DE 360° SWIVEL VAN DE NIEUWE nLITE® PowerPads

- **360°-beweeglijkheid** zowel naar links en rechts als omhoog en omlaag
- **Permanent contact** met het glasoppervlak - zelfs bij zijdelings werken
- **Eenvoudig en intuïtief** als handgereedschap te gebruiken - met S-vormige bewegingen zoals bij de klassieke glasbewassing



NIEUW



Snel perfecte resultaten!

De nieuwe **nLITE® PowerPad** is eenvoudig en intuïtief te bedienen.

Door het vrijwel identieke bewegingspatroon als bij de klassieke glasbewassing krijgt u meteen perfecte schoonmaakresultaten zonder inwerkperiode!

En: De volledige compatibiliteit met alle **nLITE®** en **OptiLoc**-telescoopstelen van **UNGER** zorgt voor hoge flexibiliteit bij gebruik op locatie!

**VOLLEDIG COMPATIBEL MET ALLE
OptiLoc-STELEN**







**VOLLEDIG COMPATIBEL MET ALLE
nLITE®-STELEN**



PRODUCTOVERZICHT

nLITE® PowerPad, telescoopstelen en complete kit voor het schoonmaken met zuiver water

	Art.-nr.	Info	Breedte	Stk.
PowerPad	 NIEUW PWH35	nLITE® PowerPad, 35 cm, incl. nLITE® microvezel schoonmaakpad, 35 cm	35 cm	1
	 NIEUW PWH45	nLITE® PowerPad, 45 cm, incl. nLITE® microvezel schoonmaakpad, 45 cm	45 cm	1
MICROVEZEL SCHOONMAAKPAD	 NIEUW PWP35	nLITE® microvezel schoonmaakpad, 35 cm	35 cm	5
	 NIEUW PWP45	nLITE® microvezel schoonmaakpad, 45 cm	45 cm	5

	Art.-nr.	Info	Lengte	Lengte ingesch.	Stk.
STELLEN + TOEBEHOREN	 CC16T	nLITE® Carbon Composite telescoopsteel	1,6 m	0,9 m	1
	CC32T	nLITE® Carbon Composite telescoopsteel	3,2 m	1,70 m	1
	CC60T	nLITE® Carbon Composite telescoopsteel	6,0 m	1,70 m	1
	 NGS15	nLITE® hoekadapterkit S	15 cm		1

	Art.-nr.	Inhoud
COMPLETE KIT	 NIEUW	HydroPower® Ultra S Startkit PowerPad
	DINKO	DIUH1 HydroPower® Ultra S ED600 OptiLoc telescoopsteel, 3-delig, 6 m DLS25 DuroFlex-slang, 25 m, Ø 5/8 mm PWH35 nLITE® PowerPad, 35 cm PHP35 nLITE® microvezel schoonmaakpad, 35cm NLWVI Waterstroomregelaar voor DLS25 10790 2 x klittenbandstroken

nLITE® microvezel schoonmaakpad: 90% polyester, 10% polyamide

UNGER Germany GmbH
 Piepersberg 44
 D-42653 Solingen
 Germany
 Tel.: (49) 212 2207 260
 Fax: (49) 212 2207 222
 unger@ungerglobal.com
 www.ungerglobal.com

Voor bestellingen van onze zakelijke klanten en voor onze leveringen geldt uitsluitend de laatste versie van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van UNGER Germany GmbH die u kunt bekijken op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn adviesprijzen voor 2023 excl. btw. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen voorbehouden.

