

Sumidero sifónico inoxidable salida vertical

Características



- Con sifón para evitar malos olores.
- Incluye cestillo para recogida de sólidos
- Apto para interiores y exteriores
- Salida vertical
- Gran resistencia para soporte de cargas pesadas

Especificaciones técnicas

Código	054270
Material	Acero inoxidable
L	150mm
A	150mm
H	154,5mm
D	222mm
d	78mm
h1	35,5mm
Caudal de evacuación	1,52 l/s
Resistencia de la tapa	850Kg

Especificaciones comerciales

Unidades por embalaje	1
Dimensiones embalaje	222x150x155 mm
Peso Neto	2,1 Kg
Peso Bruto	2,2 Kg
Partida arancelaria	73241000
Garantía	2 años



Certificaciones

No aplica

Cuidados y mantenimiento

- Para su limpieza emplee únicamente detergentes neutros.
- No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Aclare con agua dulce después de cada limpieza.

Fecha:	20/05/2022
Edición	2
Realizado por:	Francisco de Lucas
	Responsable calidad



Sumidero sifónico inoxidable salida vertical

Características

- Con sifón para evitar malos olores.
- Incluye cestillo para recogida de sólidos
- Apto para interiores
- Salida vertical

Especificaciones técnicas

Código	054274
Material	Acero inoxidable
L	100 mm
A	100 mm
H	111,5mm
D	100mm
d	48mm
Caudal de evacuación	0,58 l/s



Certificaciones

No aplica

Especificaciones comerciales

Unidades por embalaje	1
Dimensiones embalaje	100x100x112mm
Peso Neto	1,22 Kg
Peso Bruto	1,32 Kg
Partida arancelaria	73241000
Garantía	2 años

Cuidados y mantenimiento

- Para su limpieza emplee únicamente detergentes neutros.
- No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Aclare con agua dulce después de cada limpieza.

Fecha:	25/05/2022
Edición	1
Realizado por:	Francisco de Lucas
	Responsable calidad





Sumidero sifónico inoxidable salida vertical

Características

- Con sifón para evitar malos olores.
- Incluye cestillo para recogida de sólidos
- Apto para interiores
- Salida vertical

Especificaciones técnicas

Código	054276
Material	Acero inoxidable
L	200 mm
A	200 mm
H	154,5 mm
D	272 mm
d	78 mm
Caudal de evacuación	1,52 l/s



Certificaciones

No aplica

Especificaciones comerciales

Unidades por embalaje	1
Dimensiones embalaje	272x200x155mm
Peso Neto	3 Kg
Peso Bruto	3,2 Kg
Partida arancelaria	73241000
Garantía	2 años

Cuidados y mantenimiento

- Para su limpieza emplee únicamente detergentes neutros.
- No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Aclare con agua dulce después de cada limpieza.

Fecha:	25/05/2022
Edición	1
Realizado por:	Francisco de Lucas
	Responsable calidad



Sumidero sifónico inoxidable salida vertical

Características



- Con sifón para evitar malos olores.
- Incluye cestillo para recogida de sólidos
- Apto para interiores
- Salida vertical

Especificaciones técnicas

Código	054278
Material	Acero inoxidable
L	250 mm
A	250 mm
H	154,5 mm
D	322 mm
d	78 mm
Caudal de evacuación	1,52 l/s

Especificaciones comerciales

Unidades por embalaje	1
Dimensiones embalaje	322x250x155mm
Peso Neto	4 Kg
Peso Bruto	4,2 Kg
Partida arancelaria	73241000
Garantía	2 años



Certificaciones

No aplica

Cuidados y mantenimiento

- Para su limpieza emplee únicamente detergentes neutros.
- No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Aclare con agua dulce después de cada limpieza.

Fecha:	25/05/2022
Edición	1
Realizado por:	Francisco de Lucas
	Responsable calidad

Sumidero sifónico inoxidable salida vertical

Características



- Con sifón para evitar malos olores.
- Incluye cestillo para recogida de sólidos
- Apto para interiores
- Salida vertical

Especificaciones técnicas

Código	054280
Material	Acero inoxidable
L	300 mm
A	300 mm
H	154,5 mm
D	340 mm
d	78 mm
Caudal de evacuación	1,52 l/s

Especificaciones comerciales

Unidades por embalaje	1
Dimensiones embalaje	340x300x155mm
Peso Neto	5,4 Kg
Peso Bruto	5,7 Kg
Partida arancelaria	73241000
Garantía	2 años



Certificaciones

No aplica

Cuidados y mantenimiento

- Para su limpieza emplee únicamente detergentes neutros.
- No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Aclare con agua dulce después de cada limpieza.

Fecha:	25/05/2022
Edición	1
Realizado por:	Francisco de Lucas
	Responsable calidad