

Dakramen



TRIPLE
GLAS HR+++

.....
ZONWEREND GLAS

.....
KUNSTSTOF
FRAME

Voor elke daglichtoplossing

www.intura.nl

TUIMELDAKRAAM

UITZETDAKRAAM



TRIP
GLAS H
.....
ZONWEREN
.....
KUNST
FRAM

IGOV N22

Energy saving
Triple glas HR+++

U WAARDE DAKRAAM

$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$

GLAS

N22



$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR+++ glas

4TH/18/4/18/4T (AR)

Triple glas
Gas - argon
2 x warm spacer
2 x lage emissie coating
Gehard glas

FRAME

Extra geïsoleerd wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Schuim gevuld profiel
Onderhoudsarm



AFDICHTINGEN

4

VENTILATIE



HANDVAT



Met slot en ventilatie
stand

DAKHELLING



IGKV N22

Energy saving
Triple glas HR+++

$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$

N22



$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR+++ glas

4TH/18/4/18/4T (AR)

Triple glas
Gas - argon
2 x warm spacer
2 x lage emissie coating
Gehard glas

Extra geïsoleerd wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Schuim gevuld profiel
Onderhoudsarm



4



Met slot en ventilatie
stand



Maat code	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Buitenmaat [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
IGOV N22	542,56	549,94	570,48	579,93	611,55	579,93	611,56	648,11	687,54	648,11	685,48	738,88	685,48	734,77	685,48
	656,50	665,43	690,28	701,72	739,98	701,72	739,99	784,21	831,92	784,21	829,43	894,04	829,43	889,07	829,43
IGOV N22 zonwerend glas 62/34	574,72	591,65	622,89	644,24	691,36	645,45	691,37	744,60	799,49	748,16	806,98	879,42	810,57	886,05	808,17
	695,42	715,90	753,69	779,53	836,55	780,99	836,56	900,97	967,38	905,27	976,44	1064,09	980,78	1072,12	977,89
IGKV N22		837,44	857,98	867,43	899,06	867,43	899,06	935,61		935,61			972,98		
		1013,30	1038,16	1049,59	1087,86	1049,59	1087,86	1132,08		1132,08			1177,31		
IGKV N22 zonwerend glas 62/34		879,15	910,39	931,74	858,88	932,95	978,87	1032,10		1035,66			1098,05		
		1063,77	1101,57	1127,41	1039,24	1128,87	1184,43	1248,84		1253,14			1328,65		
GOOTSTUK A	78,93	79,33	82,05	85,17	86,33	83,21	86,33	93,33	106,93	101,50	104,60	115,10	106,55	112,76	105,38
	95,50	95,99	99,28	103,05	104,46	100,69	104,46	112,93	129,38	122,82	126,56	139,27	128,92	136,44	127,51

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

ELEKTRISCH DAKRAAM

TUIMELDAKRAAM

TRIPLE
HR+++
.....
END GLAS
.....
STSTOF
AME



IGC1V I22 + IGC2V I22

Energy saving
Triple glas HR+++

VGO E2

Energy saving
Dubbel glas HR++

U WAARDE DAKRAAM

Uw = **0,9** W/m²K

Uw = **1,4** W/m²K

GLAS

I22



Ug = **0,7** W/m²K
HR+++ glas

4TH/12/4/12/4T (AR)

Triple glas
Gas - argon
2 x warm spacer
2 x lage emissie coating
Gehard glas

E2



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

4H-16-4T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas

FRAME

Extra geïsoleerd wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Schuim gevuld profiel
Onderhoudsarm



Standaard
Wit kunststof profiel met
Meerdere kamers
Onderhoudsarm



AFDICHTINGEN

4

3

VENTILATIE



DAKHELLING



BEDIENING

Elektrische motor 230V met
afstandsbediening AP4 bij
IGC1V I22 + regensensor

Elektrische motor 230V met
schakelaar AWN bij IGC2V I22



Handmatig met slot en
ventilatie stand

Maat code	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Buitenmaat [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
IGC1V I22			1379,59	1389,04	1420,66	1389,04	1420,66	1457,21		1457,21			1494,59		
			1669,30	1680,74	1719,00	1680,74	1719,00	1763,23		1763,23			1808,45		
IGC2V I22		919,59	940,13	949,57	981,19	949,57	981,19	1017,75		1017,75			1055,13		
		1112,70	1137,55	1148,98	1187,24	1148,98	1187,24	1231,48		1231,48			1276,70		
VGO E2	282,05	317,88	328,43	352,88		344,44	379,02	411,92		422,44	450,27		454,06	495,81	469,25
	341,28	384,63	397,40	426,98		416,78	458,61	498,42		511,15	544,82		549,42	599,93	567,79
GOOTSTUK A	78,93	79,33	82,05	85,17	86,33	83,21	86,33	93,33	106,93	101,50	104,60	115,10	106,55	112,76	105,38
	95,50	95,99	99,28	103,05	104,46	100,69	104,46	112,93	129,38	122,82	126,56	139,27	128,92	136,44	127,51

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

DAKRAAM ACCESSOIRES

Verduisterende rolgordijnen D37 W

Een elegante witte aluminium top en frame zorgen voor een nette, maar toch onopvallende afwerking. Met de D37W Multistop is het erg makkelijk om de lichtinval naar wens af te stemmen of het raam helemaal te verduisteren. De Multistop is een zeer gebruiksvriendelijk rolgordijn van een hoge kwaliteit.



Gordijn Kleuren

Verduisterend




S001 S004 S005 S006



S007 S012 S013 S029



Zonwering
buitenzijde AMZ



Insectenhor AMO



Rolluik


Plissé gordijnen P40TW

Plisségordijnen geven een modern uiterlijk aan elk raam, bieden privacy en geven de mogelijkheid het lichtniveau eenvoudig te reguleren. De stoffen voor een plisseegordijn zijn licht doorlatend.




Plissé Kleuren

Lichtdoorlatend



C01 C02 C14 C05

Lichtdoorlatend gemeleerd



S06 S07 S17 S04

Maat code	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Buitenmaat [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
D37W Multistop rolgordijn verduisterend	119,28	126,79	132,14	139,64	146,79	139,64	146,79	154,28	161,79	154,29	167,14	169,64	167,14	192,85	167,14
	144,33	153,42	159,89	168,96	177,62	168,96	177,62	186,68	195,77	186,69	202,24	205,26	202,24	233,35	202,24
P40T Plissé gordijn lichtdoorlatend	115,76	115,76	121,43	128,93	136,07	128,93	136,07	143,57	151,07	143,57	156,43	163,57	166,90	182,14	171,43
	140,07	140,07	146,93	156,01	164,64	156,01	164,64	173,72	182,79	173,72	189,28	197,92	201,95	220,39	207,43
AMZ Buitenzonwering	74,55	74,55	83,57	83,57	83,57	98,21	98,21	98,21	98,21	107,14	107,14	119,64	122,14	122,14	140,36
	90,21	90,21	101,12	101,12	101,12	118,83	118,83	118,83	118,83	129,64	129,64	144,76	147,79	147,79	169,84
AMO Insectenhor	154,50	154,40	169,26	169,26	169,26	177,26	177,26	177,26	177,26	188,81	188,81	189,69	196,81	196,81	196,81
	186,95	186,82	204,80	204,80	204,80	214,48	214,48	214,48	214,48	228,46	228,46	229,52	238,14	238,14	238,14
Rolluiken elektrisch bedienbaar	Prijzen en mogelijkheden op aanvraag														

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

INTURA VISTA VOOR WARM DAK

NIEUW
MET
GEÏNTEGREERD
GOOTSTUK



Vrij uitzicht

Formaat 50x62



Intura vista 4P

Kunststof 50x62cm
ENERGY-SAVING

Formaat 55x78



Intura vista 6P

Kunststof 55x78cm
ENERGY-SAVING

U WAARDE DAKRAAM

U_w = 1,4 W/m²K

U_w = 1,4 W/m²K

GLAS



U_g = 1,0 W/m²K
HR++ glas

4-16-4T (AR)



U_g = 1,0 W/m²K
HR++ glas

4-16-4T (AR)

FRAME

Standaard
Wit kunststof profiel met meerdere
kamers
Onderhoudsarm

Standaard
Wit kunststof profiel met meerdere
kamers
Onderhoudsarm

VENTILATIE



GOOTSTUK



Geïntegreerd gootstuk



Geïntegreerd gootstuk

HANDVAT



Met ventilatie stand



Met ventilatie stand

DAKHELLING



15° - 65°



15° - 65°

Maat code	00	01
Buitenmaat [cm]	50x62	55x78
INTURA VISTA 4P kunststof WHG-4pans	276,24 334,26	
INTURA VISTA 6P kunststof WHG-6pans		291,25 352,41

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

VAST DAKRAAM IGX F1

MET RUBBER GOOTSTUK

Reset jezelf!


Intura introduceert een revolutie in het monteren van dakramen!



U-WAARDE
**UW=0,79
W/M2K**


Vast dakraam

4-laags glas Met RUBBER GOOTSTUK



TOT 40% MEER DAGLICHT IGX F1 RESET

Verkrijgbaar in maat 78x98 heeft een daglichtbrengst gelijk aan dakramen in maat 78x128



GEÏSOLEERDE BEGLAZING HR+++
U-waarde glas $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Antie inbraak package P2A Veiligheids-
glas 6H/18/4TH/18/44.2T
gehard en gelamineerd



SUPER ENERGY - SAVING DAKRAAM
U-waarde dakraam $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
(getest volgens norm
EN ISO 10077-2 / EN ISO



WATERKEREND MANCHET VOORGEMONTEERD



**KUNSTSTOF PROFIEL
ONDERHOUDSARM**
Schuimgevuld en bestand tegen
weersinvloeden



RUBBER GOOTSTUK (EPDM)
Voor dakramen




15 MIN DE SNELSTE MONTAGE



**5°-90°
VANAF EEN LAGE
HELLINGSGRAAD**



HOGHE BESTENDIGHEID
Het gootstuk is bestand tegen:
- uitrekken
- Vochtdoorlatendheid
- Weersomstandigheden (UV-straling)



IGX F1 RESET

**IGX F1 RESET is een complete
set bestaande uit:**

- Vierlaags beglaasd dakraam IGX F1
- Afdichtend rubber gootstuk RESET
- Waterkerend manchiet AKP

Alle elementen zijn voorgesneden
voor een supersnelle installatie!



EENVOUDIG TE KOPPELEN!

Type	78x98
IGX F1	823,90 996,92

Excl. BTW
Incl. 21% BTW
Accessoires op aanvraag



Scan de code en zie de
test- en installatiefilm

10

JAAR GARANTIE
OP HET GLAS

10

JAAR GARANTIE
OP HET RAAM

2

JAAR GARANTIE
OP ELEKTRISCHE
COMPONENTEN

Alle prijzen in deze flyer zijn in Euro's,
onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Aan de tekst in deze flyer kunnen geen
rechten worden ontleend.

augustus 2020