

Daglichtbuizen

De
daglichtbuis
next level



Voor elke daglichtoplossing

www.intura.nl

NIEUW

- Dakbedekking voorgemonteerd
- Koepel van Kristalglas
- Dubbelwandige geïsoleerde opstand RAL 9005 (SunTube25 en SunTube35)
- Vernieuwd EcoPower Isolatie Element o.b.v. 14cm UNILIN PIR



Bitumen



EPDM




PVC

Het Intura SunTube daglichtbuis systeem transporteert daglicht naar donkere plekken in ieder gewenste ruimte onder het platte of hellende dak. De koepel is van kristal glas wat hem stil, sterk, zelfreinigend en duurzaam maakt.

De innovatieve Intura SunTube daglichtbuizen zijn dé oplossing om met daglicht uw huis of werkplek om te toveren tot een gezonde en prettige omgeving. Met onze lichtvangende koepel van kristal glas vangt u het natuurlijke daglicht op en brengt het via een geavanceerde reflecterende buis diep uw woning of bedrijf binnen. Het zachte, diffuse licht wordt gelijkmatig verspreid door een stijlvolle plafondplaat, waardoor elke ruimte wordt gevuld met helder, natuurlijk licht.

De Intura SunTube in de afmeting Ø25, Ø35 of Ø55 cm is een veelzijdige daglichtbuis die perfect is voor zowel woningen als commerciële ruimtes. Deze buis levert een ideale daglichtopbrengst en zorgt voor maximale verlichting in onder andere woonkamers, slaapkamers, badkamers, kantoren, vergaderzalen, gangen en winkelruimtes.

De Intura SunTube is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, ongeacht het type dak. Haal het beste uit elke ruimte en ervaar de kracht van natuurlijk daglicht met de Intura SunTube!



Intura. SunTube

HELLEND DAK



Leadax

Intura SunTube daglichtbuizen zijn ook ideaal toe te passen in het hellende dak. De dubbelwandige geïsoleerde opstanden van de SunTube25 en SunTube35 zijn standaard uitgevoerd met Leadax (de loodvanger gemaakt van gerecycled PVB) en hierdoor makkelijk te verwerken op een pannendak.


Prijslijst

	SunTube25	SunTube35	SunTube55
Basisset plat dak kristalglas koepel <i>Keuze uit Bitumen, PVC of EPDM voormonteerd</i>	624,01 755,05	690,90 835,99	
Basisset plat dak kunststof koepel			1041,67 1260,42
Basisset hellend dak kristalglas koepel <i>Leadax loodvanger voormonteerd</i>	624,01 755,05	690,90 835,99	
EcoPower isolatie element HR++	358,15 433,36	368,53 445,92	477,96 578,33
EcoPower isolatie element HR+++	405,03 490,09	424,78 513,98	643,59 657,74
Verlengbuis 60 cm	70,16 84,89	85,08 102,95	126,67 153,27
Bochtstuk tot 45°	125,79 152,20	142,66 172,62	209,57 253,58
Buisarmatuur GU10 fitting	74,00 89,54	74,00 89,54	74,00 89,54

Excl. BTW
Incl. 21% BTW



**Uit te breiden met
ECOPOWER
ISOLATIE
ELEMENT**



ECOPOWER ISOLATIE ELEMENT

- 14 CM UNILIN PIR met dubbel glas HR++ of triple glas HR+++
- RC-waarde PIR isolatie: Rd isol waarde 6,30




De Intura SunTube basisset bestaat uit de volgende onderdelen:


1. Koepel van kristalglas
2. Aluminium dakopstand met dakbedekking voormonteerd
3. Buislengte van 60cm (zelf in te korten)
4. Diffuser easyclick voor eenvoudig afmonteren
5. Montage toebehoren



**SUPER SNELLE
INSTALLATIETIJD**



**ECOPOWER
ISOLATIE ELEMENT**



**KOEPEL VAN
KRISTAL GLAS**

