


Platdakramen

Prijslijst
januari
2026


Voor elke daglichtoplossing

PGX A1




VASTE UITVOERING

PGX A5



BELOOPBAAR GLAS

PGC A1 Wi-fi




ELEKTRISCH TE OPENEN

PGM A1




DAKTOETREDING

DGP A1



RENOVATIEMODULE

PLATDAKRAMEN



**Triple
glas
HR+++**

PGX A1

Vast
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM
GLAS

Uw = **0,99** W/m²K

A1




Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

6H / 18 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit
**Ook verkrijgbaar met zonwerend glas
(PGX A9) of melkglas (opaal) (PGX A7)**

FRAME

Wit kunststof profiel met isolatie gevuld
Onderhoudsarm



DAKHELLING | 2 - 15°

PGX B1

Vast
ENERGY-SAVING

Uw = **0,64** W/m²K

B1



Ug = **0,5** W/m²K
HR+++ glas

6H / 16 / 6TH / 16 / 44.2TF (AR)

Triple glas
Gas - argon
Warm spacer x2
Lage emissie coating x2
Gehard glas buitenzijde ruit
Gelamineerde binnenzijde ruit
**Ook verkrijgbaar met zonwerend glas
(PGX B9)**

Wit kunststof profiel met isolatie gevuld
Onderhoudsarm



| 2 - 15°

Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250	200x200
PGX A1	Platdakraam vaste uitvoering	655,38	738,24	908,81	773,29	782,29	870,36	1.004,48	971,38	1.206,76	1.132,24	1.763,12	2.354,12	2.434,10	3.309,21	4.488,00
		793,01	893,27	1.099,66	935,68	946,57	1.053,13	1.215,42	1.175,37	1.460,18	1.370,01	2.133,37	2.945,28	2.990,73	4.004,15	5.430,48
PGX A7	Platdakraam vaste uitvoering met melkglas (opaal)	786,45	885,88	1.090,57	927,95	938,74	1.044,43	1.205,38	1.165,67	1.448,12	1.358,69	2.115,74	2.920,95	3.237,32	3.805,60	5.161,19
		951,61	1.071,92	1.319,59	1.122,82	1.135,87	1.263,76	1.458,51	1.410,46	1.752,22	1.644,02	2.560,04	3.534,35	3.605,04	4.604,77	6.245,04
PGX A9	Platdakraam vaste uitvoering zonwerend glas 61/32	852,00	959,71	1.181,45	1.005,26	1.016,98	1.131,48	1.305,81	1.262,79	1.568,79	1.471,90	2.292,05	3.164,36	3.314,64	3.971,05	5.385,60
		1.030,92	1.161,25	1.429,56	1.216,37	1.230,54	1.369,09	1.580,03	1.527,97	1.898,23	1.781,00	2.773,38	3.828,87	3.905,45	4.804,97	6.516,57
PGX B1	Platdakraam vaste uitvoering met triple glas	882,39	973,45	1.228,45	1.026,07	1.052,39	1.167,74	1.380,24	1.297,26	1.681,78	1.608,93	2.088,57	2.976,19	3.035,71	3.750,38	5.662,38
		1.067,69	1.177,87	1.486,42	1.241,54	1.273,39	1.412,97	1.670,09	1.569,68	2.034,95	1.946,81	2.527,17	3.601,19	3.673,21	4.537,96	6.851,48
PGX B9	Platdakraam vaste uitvoering triple glas zonwerend 61/32	1.147,10	1.265,49	1.596,99	1.333,89	1.368,10	1.518,06	1.794,31	1.686,44	2.186,32	2.091,61	2.715,14	4.017,86	4.098,22	4.687,98	7.077,98
		1.387,99	1.531,24	1.932,36	1.614,01	1.655,40	1.836,85	2.171,12	2.040,59	2.645,45	2.530,85	3.285,32	4.861,61	4.958,85	5.672,45	8.564,35

Excl. BTW
Incl. 21% BTW



PGC A1 Wi-fi

Elektrisch te openen
ENERGY-SAVING

**U WAARDE
PLATDAKRAAM
GLAS**

A1 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas

Gas - argon

Warm spacer

Lage emissie coating

Gehard glas buitenzijde ruit

Gelamineerde binnenzijde ruit

**Ook verkrijgbaar met zonwerend glas (PGC A9),
melkglas (PGC A7) of triple glas (PGC B1)**

FRAME

Wit kunststof profiel met isolatie gevuld
Onderhoudsarm



DAKHELLING | 2 - 15°

OPENINGSSTANDEN | Variabel tot 20 cm



230V. Bedienbaar via afstandsbediening
en via app.



Regensensor: sluit automatisch zodra
regen wordt gedetecteerd

PGM A1

Daktoetreding
ENERGY-SAVING

$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
HR++ glas

6H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas

Gas - argon

Warm spacer

Lage emissie coating

Gehard glas buitenzijde ruit

Gelamineerde binnenzijde ruit

**Ook verkrijgbaar met zonwerend glas
(PGM A9)**

Wit kunststof profiel met isolatie gevuld
Onderhoudsarm



| 2 - 15°

| Te openen tot 87°

| Met ventilatiestand


| Scharniert aan
lange zijde



Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
PGC A1 IQ Wi-fi	Elektrisch te openen platdakraam met dubbel glas HR++	1.478,57 1.789,07	1.550,00 1.875,50	1.964,29 2.376,79	1.633,33 1.976,33	1.669,05 2.019,55	1.800,00 2.178,00	1.976,19 2.391,19	1.880,95 2.275,95	2.209,52 2.673,52	2.090,48 2.529,48		4.434,00 5.365,14	4.522,63 5.472,38
PGC A7 IQ Wi-fi	Elektrisch te openen platdakraam met melkglas - HR++	1.700,36 2.057,44	1.782,50 2.156,83	2.258,93 2.733,31	1.878,33 2.272,78	1.919,40 2.322,47	2.070,00 2.504,70	2.272,62 2.749,87	2.163,10 2.617,35	2.540,95 3.074,55	2.404,05 2.908,90		4.920,83 5.954,21	5.019,25 6.073,29
PGC A9 IQ Wi-fi	Elektrisch te openen platdakraam met zonwerend glas 61/32 - HR++	1.774,29 2.146,89	1.860,00 2.250,60	2.357,14 2.852,14	1.960,00 2.371,60	2.002,86 2.423,46	2.160,00 2.613,60	2.371,43 2.869,43	2.257,14 2.731,14	2.651,43 3.208,23	2.508,57 3.035,37		5.164,24 6.248,73	5.267,52 6.373,70
PGC B1 IQ Wi-fi	Elektrisch te openen platdakraam met triple glas HR+++ U-waarde 0,92 W/m2K	1.985,35 2.402,27	2.034,52 2.461,77	2.555,19 3.091,78	2.165,01 2.619,66	2.252,09 2.725,03	2.417,21 2.924,82	2.719,07 3.290,07	2.503,45 3.029,17	3.178,20 3.845,62	3.053,43 3.694,65			
PGM A1	Daktoetredingsraam manueel te openen met dubbel glas HR++	1.629,50 1.971,70	1.645,40 1.990,94				1.729,50 2.092,70	2.029,33 2.455,49	1.885,93 2.281,97	2.461,71 2.978,67	2.208,95 2.672,83			
PGM A9	Daktoetredingsraam manueel te openen zonwerend glas 61/32 - HR++	2.118,35 2.563,20	2.139,03 2.588,22				2.248,35 2.720,50	2.638,13 3.192,14	2.451,71 2.966,57	3.200,23 3.872,28	2.871,64 3.474,68			

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

BELOOPBAAR EN EXTRA OPSTAND PGD



PGX A5

Beloopbaar
ENERGY-SAVING

U WAARDE
PLATDAKRAAM

Uw = **0,99** W/m²K

GLAS

A5



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

888.4H / 16 / 44.2T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas x3
Gelamineerde binnenzijde ruit


FRAME

Wit kunststof profiel met isolatie gevuld
Onderhoudsarm



DAKHELLING | 2 - 15°

Bovenzijde
van PGX A5
heeft een
antislip laag.



Type raam	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220
PGX A5	Platdakraam beloopbaar glas	1.842,50	2.025,00	2.212,50	2.147,50	2.207,50	2.430,00	2.700,00	2.577,50	3.237,50	3.192,50			
		2.229,43	2.450,25	2.677,13	2.598,48	2.671,08	2.940,30	3.267,00	3.118,78	3.917,38	3.862,93			
PGX A10	Platdakraam beloopbaar met melkglas	2.120,00	2.330,00	2.545,00	2.470,00	2.537,50	2.795,00	3.105,00	2.965,00	3.722,50	3.672,50			
		2.565,20	2.819,30	3.079,45	2.988,70	3.070,38	3.381,95	3.757,05	3.587,65	4.504,23	4.443,73			
PGX A11	Platdakraam beloopbaar zonwerend glas 62/34	2.210,00	2.430,00	2.665,00	2.577,50	2.650,00	2.915,00	3.240,00	3.092,50	3.885,00	3.830,00			
		2.674,10	2.940,30	3.224,65	3.118,78	3.206,50	3.527,15	3.920,40	3.741,93	4.700,85	4.634,30			

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

EXTRA OPSTAND PGD + 15 CM

Extra dakopstand PGD maakt het mogelijk om diverse platdakramen hoger ten opzichte van het dakvlak te positioneren, zoals bijvoorbeeld bij omgekeerde daken, terras- of groene daken. De opstand is vervaardigd uit een onderhoudsarm PVC-meerkamerprofiel (gerecycled PVC) dat in het profiel is geïsoleerd. De hoogte van de extra opstand PGD is 15 cm.

Type	Bij platdakraam > maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250	200x200
PGD	Verhoging opstand 15 cm	399,98	440,74	484,05	430,55	456,02	484,05	522,26	519,71	585,95	573,21	708,24	787,21	787,21	812,69	917,14
		483,97	533,29	585,70	520,96	551,79	585,70	631,94	628,85	709,00	693,59	856,97	952,53	952,53	983,35	1.109,74

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

DOORSNEDES PLATDAKRAMEN


Intura platdakramen opnemen in uw technische tekening?

Via verkoop@intura.nl kunt u .dwg bestanden opvragen van onze platdakramen. Neem voor andere technische vragen ook contact met ons op. Wij denken graag met u mee.


PGX A1 • PGX A7 • PGX A9




PGX B1 • PGX B9



PGX A5 • PGX A10 • PGX A11



PGC A1 • PGC A7 • PGC A9 • PGM A1 • PGM A9



Maattabel		60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	100x200	100x250	120x120	120x220	140x140	200x200
Grootte van uitsnede in het dak	X x Y [mm]	600x600	600x900	600x1200	700x 700	800x800	900x900	900x1200	1000x1000	1000x1500	1000x2000	1000x2500	1200x1200	1200x2200	1400x1400	2000x2000
Binnenmaat van het frame	sog x sob [mm]	519x519	519x819	519x1119	619x619	719x719	819x819	819x1119	919x919	919x1419	919x1919	919x2419	1119x1119	1119x2119	1319x1319	1919x1919
Buitenmaat van het frame	W x H [mm]	799x799	799x1099	799x1399	899x899	999x999	1099x1099	1099x1399	1199x1199	1199x1699	1199x2199	1199x2699	1399x1399	1399x2399	1599x1599	2199x2199

*tolerantie van ± 2 mm

FL PREMIUM

Maatwerk
daktoetredingen
en lichtstraten

Intura. FL Premium

- Luxe daktoetredingen, platdakramen en lichtstraten
- Elektrisch te bedienen | ook via Smartphone
- Grote afmetingen
- *Black edition serie* uit voorraad leverbaar en vele maatwerk mogelijkheden



Download
FL Premium
Brochure

PREMIUM
QUALITY

PLATDAKRAAM ACCESSOIRES

PGX A1




PGC A1



Gordijnkleuren

Lichtdoorlatend



Wit 73.0002



Grijs 72.0398



Blauw 73.0031



Beige 73.0014



Zwart 72.0033


Verduisterend



Wit 72.0386



Lichtgrijs 72.0385



Antraciet 72.0384



Beige/grijs 72.0387



Zwart 72.0383

Honingraat met zonwerende folie



Wit 72.0455



Grijs 72.0306



Antraciet 72.0462



Beige 72.0307



Zwart 72.0144

Afstandsbediening



Afstandsbediening	
Ysia Zigbee 1-kanaal Somfy handzender	65,00
	78,65
Ysia Zigbee 5-kanaals Somfy handzender	101,66
	123,01

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Bedieningsstok	
Bedieningsstok voor manueel gebruik lengte 1000 mm	32,35
	39,14
Bedieningsstok voor manueel gebruik lengte 1500 mm	38,82
	46,97
Bedieningsstok voor manueel gebruik lengte 2000 mm	45,48
	55,03

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Manueel

Type	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250
MA-LD	Plisségordijn lichtdoorlatend manueel bediend	264,28	285,95	302,61	264,28	299,28	317,61	339,29	349,29	422,61	414,29	484,29	469,29	554,29	542,62
		319,78	346,00	366,16	319,78	362,13	384,31	410,54	422,64	511,36	501,29	585,99	567,84	670,69	656,57
MA-VD	Plisségordijn verduisterend manueel bediend	264,28	285,95	302,61	264,28	299,28	317,61	339,29	349,29	422,61	414,29	484,29	469,29	554,29	542,62
		319,78	346,00	366,16	319,78	362,13	384,31	410,54	422,64	511,36	501,29	585,99	567,84	670,69	656,57
MA-HR	Plisségordijn honingraat met zonwerende folie manueel bediend	290,71	314,55	332,87	290,71	329,21	349,37	373,22	384,22	464,87	455,72	532,72	516,22	609,72	596,88
		351,76	380,60	402,77	351,76	398,34	422,74	451,59	464,90	562,49	551,42	644,59	624,62	737,76	722,23

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Elektrisch 230V inclusief afstandsbediening


Type	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250
EL-LD	Plisségordijn lichtdoorlatend elektrisch bediend		739,28	797,60		739,28	757,60	779,28	789,29	862,62	854,29	924,29	849,29	994,28	982,62
			894,53	965,10		894,53	916,70	942,93	955,04	1.043,77	1.033,69	1.118,39	1.027,64	1.203,08	1.188,97
EL-VD	Plisségordijn verduisterend elektrisch bediend		739,28	797,60		739,28	697,62	779,28	789,29	862,62	854,29	924,29	849,29	994,28	982,62
			894,53	965,10		894,53	844,12	942,93	955,04	1.043,77	1.033,69	1.118,39	1.027,64	1.203,08	1.188,97
EL-HR	Plisségordijn honingraat met zonwerende folie elektrisch bediend		813,21	1.077,56		813,21	767,38	857,21	868,22	948,88	939,72	1.016,72	934,22	1.093,71	1.080,88
			983,98	1.303,85		983,98	928,53	1.037,22	1.050,54	1.148,15	1.137,06	1.230,23	1.130,40	1.323,39	1.307,87

Excl. BTW
Incl. 21% BTW


Elektrisch met batterij inclusief afstandsbediening

Type	Maat lengte x breedte [cm]	60x60	60x90	60x120	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	100x200	120x220	100x250
BA-LD	Plisségordijn lichtdoorlatend elektrisch bediend d.m.v. batterij		739,28	797,60		739,28	757,60	779,28	789,29	862,62	854,29	924,29	849,29	994,28	982,62
			894,53	965,10		894,53	916,70	942,93	955,04	1.043,77	1.033,69	1.118,39	1.027,64	1.203,08	1.188,97
BA-VD	Plisségordijn verduisterend elektrisch bediend d.m.v. batterij		739,28	797,60		739,28	697,62	779,28	789,29	862,62	854,29	924,29	849,29	994,28	982,62
			894,53	965,10		894,53	844,12	942,93	955,04	1.043,77	1.033,69	1.118,39	1.027,64	1.203,08	1.188,97
BA-HR	Plisségordijn honingraat met zonwerende folie elektrisch bediend d.m.v. batterij		813,21	1.077,56		813,21	767,38	857,21	868,22	948,88	939,72	1.016,72	934,22	1.093,71	1.080,88
			983,98	1.303,85		983,98	928,53	1.037,22	1.050,54	1.148,15	1.137,06	1.230,23	1.130,40	1.323,39	1.307,87

Excl. BTW
Incl. 21% BTW



Upgrade oude lichtkoepels: renovatiemodule Intura DGP A1



Hellingshoek 2°-15°:
Hoe groter de hellingshoek van de bestaande opstand en het dak, hoe kleiner de kans op water en vuil op het glas.

Wilt u uw opstand op het dak behouden en alleen uw oude ongeïsoleerde lichtkoepel vervangen? Dat kan met deze speciale glasmodule van Intura.

Uw voordelen:

- Strakke vlakke lichtkoepel op uw dak met aluminium afwerking
- Glas blijft altijd mooi helder
- Snelle en eenvoudige montage
- Veilig door gehard en gelamineerd glas
- Bestaande opstand blijft behouden



Let op! Bestel de juiste maat, geef de dagmaat door.

Renovatiemodule Intura DGP A1																	
Dagmaat	60x60	60x90	70x70	70x100	70x130	80x80	80x120	80x130	80x180	90x90	90x120	100x100	100x130	100x150	100x200	110x110	120x120
DGP A1	591,53	665,77	697,95	810,30	885,45	705,38	876,01	897,90	1.540,66	784,57	905,84	876,15	982,78	1.088,00	2.197,80	938,97	1.022,18
	715,75	805,58	844,52	980,46	1.071,39	853,51	1.059,97	1.086,46	1.864,20	949,33	1.096,07	1.060,14	1.189,16	1.316,48	2.659,34	1.136,15	1.236,84

NIEUW

- Dakbekking voorgemonteerd
- Koepel van kristalglas
- Dubbelwandige geïsoleerde opstand RAL 9005
- Vernieuwd EcoPower Isolatie Element o.b.v. 14 cm PIR

Bitumen

EPDM

PVC


	SunTube25	SunTube35	SunTube55
Basisset plat dak kristalglas koepel <i>Keuze uit Bitumen, PVC of EPDM voorgemonteerd</i>	624,01 755,05	690,90 835,99	
Basisset plat dak kunststof koepel <i>Keuze uit Bitumen, PVC of EPDM voorgemonteerd</i>			1.167,27 1.412,39
Basisset hellend dak kristalglas koepel <i>Leadax loodvervanger voorgemonteerd</i>	624,01 755,05	690,90 835,99	
Basisset hellend dak kunststof koepel <i>Leadax loodvervanger voorgemonteerd</i>			1.167,27 1.412,39
EcoPower isolatie element HR++	358,15 433,36	368,53 445,92	477,96 578,33
EcoPower isolatie element HR+++	405,03 490,09	424,78 509,30	643,59 772,31
Verlengbuis 60 cm	70,16 84,89	85,08 102,95	126,67 153,27
Bochtstuk tot 45°	125,79 152,20	142,66 172,62	209,57 253,58
Buisarmatuur GU10 fitting	74,00 89,54	74,00 89,54	74,00 89,54

Excl. BTW
Incl. 21% BTW



De Intura SunTube basisset bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Koepel van kristalglas
2. Aluminium dakopstand met dakbedekking voorgemonteerd
3. Buislengte van 60 cm (zelf in te korten)
4. Diffuser easyclick voor eenvoudig afmonteren
5. Montage toebehoren



ECOPower ISOLATIE ELEMENT

- 14 cm PIR isolatie met dubbel glas HR++ of triple glas HR+++; isolatie-waarde PIR isolatie: Rd isol waarde 6,30

Montagehandleidingen
en info vindt u hier:



10

JAAR GARANTIE

Zie garantie-
bepalingen op
onze website.

2

JAAR GARANTIE

Op elektrische
en bewegende
componenten.