

Dakramen



Prijslijst
september
2026

Voor elke daglichtoplossing

www.intura.nl

TUIMELDAKRAAM

UITZETDAKRAAM



IG OV N22

Energy saving
Triple glas HR+++

U WAARDE
DAKRAAM
GLAS

Uw = **0,86** W/m²K

N22



Ug = **0,5** W/m²K
HR+++ glas

4TH/18/4/18/4T (AR)

Triple glas
Gas - argon
2 x warm spacer
2 x lage emissie coating
Gehard glas

FRAME

Extra geïsoleerd wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Schuim gevuld profiel
Onderhoudsarm



AFDICHTINGEN

4

VENTILATIE



HANDVAT



Met slot en
ventilatie stand

DAKHELLING



IG KV N22

Energy saving
Triple glas HR+++

Uw = **0,86** W/m²K

N22



Ug = **0,5** W/m²K
HR+++ glas glas

4TH/18/4/18/4T (AR)

Triple glas
Gas - argon
2 x warm spacer
2 x lage emissie coating
Gehard glas

Extra geïsoleerd wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Schuim gevuld profiel
Onderhoudsarm



4



Met slot en
ventilatie stand



Maat code	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Buitenmaat [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
IG OV N22	638,02	646,74	670,88	681,99	719,17	682,00	719,17	762,19	808,56	776,98	851,40	954,21	866,88	954,21	842,71
	772,00	782,56	811,76	825,21	870,20	825,22	870,20	922,24	978,36	940,15	1.030,19	1.154,59	1.048,92	1.154,59	1.019,68
IG OV N21 zonwerend glas 62/34	675,87	695,76	791,37	757,63	813,04	759,01	813,04	875,65	940,21	906,24	977,48	1.065,23	1.029,45	1.135,74	997,92
	817,80	841,86	957,56	916,73	983,78	918,41	983,78	1.059,54	1.137,66	1.096,55	1.182,75	1.288,93	1.245,63	1.374,25	1.207,48
IG KV N22		984,83	1.008,99	1.020,10	1.057,29	1.020,10	1.057,29	1.100,28		1.156,90			1.246,50		
		1.191,64	1.220,87	1.234,32	1.279,32	1.234,32	1.279,32	1.331,33		1.399,85			1.508,27		
IG KV N21 zonwerend glas 62/34		1.033,88	1.070,62	1.095,73	1.010,04	1.097,15	1.151,15	1.213,76		1.277,85			1.355,55		
		1.251,00	1.295,45	1.325,83	1.222,15	1.327,55	1.392,89	1.468,64		1.546,20			1.640,22		
GOOTSTUK H12	102,38	103,31	109,12	111,26	116,76	111,26	128,97	135,40	148,86	135,40	151,60	172,38	151,60	158,64	151,60
	123,88	125,01	132,04	134,62	141,28	134,62	156,05	163,83	180,12	163,83	183,44	208,58	183,44	191,95	183,44

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

ELEKTRISCH DAKRAAM

TUIMELDAKRAAM



IGC1V I22 + IGC2V I22

Energy saving
Triple glas HR+++

U WAARDE
DAKRAAM
GLAS

Uw = **0,9** W/m²K

I22



Ug = **0,7** W/m²K
HR+++ glas

4TH/12/4/12/4T (AR)

Triple glas
Gas - argon
2 x warm spacer
2 x lage emissie coating
Gehard glas

FRAME

Extra geïsoleerd wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Schuim gevuld profiel
Onderhoudsarm



AFDICHTINGEN

4

VENTILATIE



DAKHELLING



BEDIENING

Elektrische motor 230V met
afstandsbediening AP4 bij
IGC1V I22 + regensensor
Elektrische motor 230V met
schakelaar AWN bij IGC2V I22

VGOV E2

Energy saving
Dubbel glas HR++

Uw = **1,2** W/m²K

E2



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

4H/16/4T (AR)

Dubbel glas
Gas - argon
Warm spacer
Lage emissie coating
Gehard glas

Standaard wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Onderhoudsarm



3



Handmatig met slot en
ventilatie stand

Maat code	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
Buitenmaat [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
IGC1V I22			1.832,17	1.932,20	1.986,40	1.933,23	1.986,40	2.058,35		2.132,20			2.262,55		
			2.216,93	2.337,96	2.403,54	2.339,21	2.403,54	2.490,60		2.579,96			2.737,69		
IGC2V I22	1.211,69	1.244,57	1.263,57	1.332,55	1.369,93	1.333,26	1.369,93	1.419,55		1.470,48			1.560,38		
	1.466,14	1.505,93	1.528,92	1.612,39	1.657,62	1.613,24	1.657,62	1.717,66		1.779,28			1.888,06		
VGOV E2	404,12	431,83	465,98	494,66		488,21	527,21	580,71		605,79	636,45		642,61		696,16
	488,99	522,51	563,84	598,54		590,73	637,92	702,66		733,01	770,10		777,56		842,35
GOOTSTUK H12	102,38	103,31	109,12	111,26	116,76	111,26	128,97	135,40	148,86	135,40	151,60	172,38	151,60	158,64	151,60
	123,88	125,01	132,04	134,62	141,28	134,62	156,05	163,83	180,12	163,83	183,44	208,58	183,44	191,95	183,44

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

Verduisterende rolgordijnen D37 W

Een elegante witte aluminium top en frame zorgen voor een nette, maar toch onopvallende afwerking. Met de D37W Multistop is het erg makkelijk om de lichtinval naar wens af te stemmen of het raam helemaal te verduisteren. De Multistop is een zeer gebruiksvriendelijk rolgordijn van een hoge kwaliteit.



Gordijn Kleuren

Verduisterend

S001

S004

S005

S006

S007

S012

S013

S029



Maat code	1	2	3	4	15	5	6	7	13	8	9	14	10	11	12
Buitenmaat [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
D37W Multistop rolgordijn	136,13	136,13	142,80	151,62	160,02	168,85	168,85	172,10	177,66	181,76	185,61	192,36	207,21	214,20	217,52
	164,72	164,72	172,79	183,46	193,62	204,31	204,31	208,24	214,97	219,93	224,59	232,75	250,72	259,18	263,20
AMZ Buitenzonwering	87,67	87,67	98,28	98,28	98,28	115,49	115,49	115,49	115,49	133,40	133,40	133,40	143,64	143,64	165,06
	106,08	106,08	118,92	118,92	118,92	139,75	139,75	139,75	139,75	161,41	161,41	161,41	173,80	173,80	199,73
AMO Insectenhor	183,05	183,05	199,05	199,05	199,05	208,46	208,46	208,46	208,46	222,04	222,04	223,08	231,45	231,45	239,43
	221,49	221,49	240,85	240,85	240,85	252,23	252,23	252,23	252,23	268,67	268,67	269,92	280,05	280,05	289,71
Rolluiken elektrisch bedienbaar	Prijzen en mogelijkheden op aanvraag														

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

INTURA VISTA VOOR GEÏSOLEERD DAK



Formaat 50x62



Formaat 50x62



Formaat 55x78

Intura Vista Triple 4P

Kunststof 50x62cm
ENERGY-SAVING Triple glas HR+++

Intura Vista 4P

Kunststof 50x62cm
ENERGY-SAVING

Intura Vista 6P

Kunststof 55x78cm
ENERGY-SAVING

U WAARDE DAKRAAM

Uw = **1,2** W/m²K

Uw = **1,2** W/m²K

Uw = **1,2** W/m²K

GLAS



Ug = **0,5** W/m²K
HR+++ glas

4H/16/4TH/16/4T (AR)



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

4H/16/4T (AR)



Ug = **1,0** W/m²K
HR++ glas

4H/16/4T (AR)

FRAME

Standaard wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Onderhoudsarm

Standaard wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Onderhoudsarm

Standaard wit kunststof
Profiel met meerdere kamers
Onderhoudsarm

VENTILATIE



GOOTSTUK



Geïntegreerd gootstuk



Geïntegreerd gootstuk



Geïntegreerd gootstuk

HANDVAT



3 ventilatie posities met
stevige handgreep



Met ventilatie stand



Met ventilatie stand

DAKHELLING



15° - 65°



15° - 65°




15° - 65°

Maat code	00	01
Buitenmaat [cm]	50x62	55x78
INTURA VISTA TRIPLE 4P WVB+ V10 4-pans	436,69 528,39	
INTURA VISTA 4P kunststof VGWX E2 4-pans	362,50 438,63	
INTURA VISTA 6P kunststof VGWX E2 6-pans		387,50 468,88

Excl. BTW
Incl. 21% BTW

**Nieuw!
maatwerk
dakramen**



Hellend dak

Een maatwerk lichtstraat voor een hellend dak zorgt voor een maximale daglichtopbrengst en laat ruimtes groter, lichter en ruimtelijker aanvoelen. Dankzij de naadloze integratie in de dakconstructie biedt een lichtstraat aanzienlijk meer licht dan een traditioneel dakraam of dakkapel.

Iedere lichtstraat wordt volledig op maat geproduceerd in Nederland en is geschikt voor vrijwel ieder hellend dak, waaronder pannendaken en rieten daken. U bepaalt zelf de afmetingen, vakverdeling en uitstraling, waarbij ook een frameless uitvoering mogelijk is.

Het onderhoudsvriendelijke hardhouten frame is verkrijgbaar in wit (RAL 9010) of zwartgrijs (RAL 7021). Kies uit HR++ of HR+++ geïsoleerd veiligheidsglas, eventueel met zonwerende coating. Voor extra comfort zijn elektrische screens leverbaar om zonlicht en warmte optimaal te reguleren.

Vraag uw dealer voor een offerte op maat

- ✓ Maximale lichtopbrengst
- ✓ Geschikt om midden op het dak te plaatsen
- ✓ De vakverdeling is geheel naar wens te bepalen
- ✓ Diverse afmetingen en glassoorten

10
JAAR GARANTIE
Zie garantie-
bepalingen op
onze website.

2
JAAR GARANTIE
Op elektrische
en bewegende
componenten.

Alle prijzen in deze flyer zijn in Euro's,
onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Aan de tekst in deze flyer kunnen geen
rechten worden ontleend.