



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D

De MASTER LEDspot AR111 is met zijn warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel een ideale vervangingsoplossing voor spot- en algemene verlichtingstoepassingen in de horeca- en winkelbranche. De zeer hoge kleurweergaveindex van 90 (bij de 50 en 75W vervangers) zorgt met name in retailapplicaties voor zeer levendige kleuren. De AR111 LEDspot zijn verder geschikt voor algemene verlichting op plaatsen waar het licht altijd aan is, zoals creatieve accentverlichtingstoepassingen in winkels, restaurants en hotels, en in het bijzonder voor galerieën, exposities en musea. De robuust ontworpen MASTER LEDspot AR111 biedt verschillende bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR en dat maakt hem daarvoor ook geschikt voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (voedsel, organische materialen, schilderijen enz.). De gepatenteerde intelligente driver maakt een brede compatibiliteit mogelijk met bestaande elektromagnetische en elektronische halogeentransformatoren. De MASTER LEDspot AR111 levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige vermindering van de helderheid.

Product gegevens

• Algemene informatie

Lampvoet	G53
Lampvorm	AR111
Nominale levensduur (uren) (Nom)	40000 h
B50L70	40000
Technisch type	11-50W

• Eisen aan armatuurontwerp

Beam Angle (Nom)	8 °
------------------	-----

Lichtsterkte/Lichtintensiteit (Nom)	7800 cd
Kleuraanduiding (tekst)	Warmwit (WW)
Nominale bundelbreedte	8 °
Gecorrleerde kleurtemperatuur (Nom)	2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweerg.-index, horizontaal (Nom)	90
Lum.beh.fact eind nom levensd (Nom)	70 %

PHILIPS

MASTER LEDspot LV AR111

Lichtstroom in conus van 90° 560 lm

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	11 W
Lampstrm EL 25 °C lampv boven (Nom)	1300 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (Nom)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbr. (Nom)	0.5 s
Aanduiding arbeidsfactor (Nom)	0.7
Voltage (Nom)	12 V

• Temperatuur

Tbehuizing max. (LED-module) (Nom)	65 °C
------------------------------------	-------

• Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar/Regelbaar	Ja
-------------------	----


• Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energie-efficiëntie-label (EEL)	A
Energieverbruik kWh/1000u	12 kWh

• Productgegevens



Volledige product-code	871869657833900
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D
EAN/UPC - Product	8718696578339
Bestelcode	57833900
Local Code	MSAR50WD927
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001243902
Netto gewicht (per stuk)	0.360 kg

Maatschets



AR111 Silver 11W-50W 600lm 8D 2700K G53D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	111 mm	62.27 mm



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
 Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2016, september 16
 Wijziging van gegevens voorbehouden