



ECO-DIM.02 PRO Led dimmer universeel 0-250W (RLC)

Artikel nummer: ECO-DIM.02 PRO

- 0-250W led
- Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- DEKRA gecertificeerd
- 5 Jaar garantie
- Gemaakt van gerecycled plastic
- Vervangbare zekering + extra zekering
- Geschikt voor alle bekende merken afdek materiaal
- Kleine inbouwdiepte (23mm)
- Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- MIN & MAX afstelling
- 2-draads aansluiting
- Bescherming tegen overbelasting & oververhitting
- Geruisloos dimmen
- Optimale ventilatie
- Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- Geschikt voor alle dimbare lampen
- Soft-start systeem
- Geleverd incl. hulpstukken

**De PRO line is enkel verkrijgbaar via een elektrotechnische groothandel*

Algemene info

- *Lengte: 71mm | Breedte: 71mm | Inbouwdiepte: 23mm*
- *Geschikte merken afdek materiaal: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Kopp, Merten by Schneider, Niko en PEHA*



ECO-DIM.02 PRO LED-Dimmer universal 0-250W (RLC)

Artikel-Nummer: ECO-DIM.02 PRO

- 0-250W led
- Universel: Phasenan- und abschnitt (RLC)
- DEKRA-zertifiziert
- 5 Jahre Garantie
- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff
- Auswechselbare + zusätzliche Sicherung
- Geeignet für alle bekannten Marken von Bezugsmaterial
- Geringe Einbautiefe (23 mm)
- Optimale Dimmbarkeit und Lichtstabilität
- MIN & MAX-Einstellungen
- 2-Draht-Installation möglich (kein Nullleiter)
- Überlast- und Überhitzungsschutz
- Geräuschloses Dimmen
- Optimale Belüftung
- Geeignet für Zwei-Wege-Schaltung und Crossover-Schaltung
- Geeignet für alle dimmbaren Lampen
- Soft-Start-System
- Geliefert mit Beschlägen

**Die PRO line ist nur über einen Elektrogroßhändler erhältlich*

Allgemeine Informationen

- Länge: 71mm | Breite: 71mm | Einbautiefe: 23mm
- Geeignete Bezugsmarken: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Kopp, Merten by Schneider, Niko und PEHA



ECO-DIM.02 PRO LED dimmer universal 0-250W (RLC)

Article number: ECO-DIM.02 PRO

- 0-250W LED
- Universal: Leading edge & Trailing edge (RLC)
- DEKRA certified
- 5-Year warranty
- Made of recycled plastic
- Replaceable fuse + additional fuse
- Suitable for all known brands of cover material
- Small mounting depth (23 mm)
- Optimal dimmability & lighting stability
- MIN & MAX adjustments
- 2-Wire connection
- Overload & overheating protection
- Silent dimming
- Optimal ventilation
- Suitable for two-way switching & crossover switching
- Suitable for all dimmable lamps
- Soft-start system
- Supplied with attachments

**The PRO line is only available via an electrical wholesaler*

General info

- Length: 71mm | Width: 71mm | Recessed depth: 23mm
- Suitable brands of cover material: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Kopp, Merten by Schneider, Niko en PEHA



ECO-DIM.02 PRO Variateur LED universel 0-250W (RLC)

Numéro d'article: ECO-DIM.02 PRO

- 0-250W LED
- Universel: Leading edge & Trailing edge (RLC)
- Certifié par DEKRA
- Garantie de 5 ans
- En plastique recyclé
- Fusible remplaçable + fusible supplémentaire
- Convient à toutes les marques connues de matériaux de couverture
- Faible profondeur de montage (23 mm)
- Gradation et stabilité optimales de l'éclairage
- Réglage MIN & MAX
- Connexion à 2 fils
- Protection contre la surcharge et la surchauffe
- Gradation silencieuse
- Ventilation optimale
- Convient à la commutation bidirectionnelle et à la commutation croisée
- Convient à toutes les lampes à variateur de lumière
- Système de démarrage en douceur
- Fourni avec les raccords

** La PRO line n'est disponible que par l'intermédiaire d'un grossiste en matériel électrique.*

Informations générales

- Longueur: 71mm | Largeur: 71mm | Profondeur d'installation: 23mm
- Marques appropriées de matériaux de couverture: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Kopp, Merten by Schneider, Niko et PEHA