



ECO-DIM.05 PRO Led dimmer duo 2x 0-200W (RLC)

Artikel nummer: ECO-DIM.05 PRO

- 2x 0-200W led
- Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- DEKRA gecertificeerd
- 5 Jaar garantie
- Gemaakt van gerecycled plastic
- Wisselschakeling per kanaal mogelijk
- Bijpassend afdek materiaal voor ieder merk leverbaar
- Kleine inbouwdiepte (23mm)
- Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- MIN & MAX afstelling
- 2-draads aansluiting
- Bescherming tegen overbelasting & oververhitting
- Geruisloos dimmen
- Optimale ventilatie
- Geschikt voor alle dimbare lampen
- Soft-start systeem

**De PRO line is enkel verkrijgbaar via een elektrotechnische groothandel*

Algemene info

- *Lengte: 71mm | Breedte: 71mm | Inbouwdiepte: 23mm*
- *Bijpassend afdek materiaal in de stijl van de volgende merken leverbaar: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Merten by Schneider en PEHA*



ECO-DIM.05 PRO LED-Dimmer duo 2x 0-200W (RLC)

Artikel-Nummer: ECO-DIM.05 PRO

- 2x 0-200W led
- Universel: Phasenan- und abschnitt (RLC)
- DEKRA-zertifiziert
- 5 Jahre Garantie
- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff
- Zweizeige-Schaltung pro Kanal möglich
- Passendes Bezugsmaterial für jede Marke erhältlich
- Geringe Einbautiefe (23 mm)
- Optimale Dimmbarkeit und Lichtstabilität
- MIN & MAX-Einstellungen
- 2-Draht-Installation möglich (kein Nullleiter)
- Überlast- und Überhitzungsschutz
- Geräuschloses Dimmen
- Optimale Belüftung
- Geeignet für alle dimmbaren Lampen
- Soft-Start-System

**Die PRO line ist nur über einen Elektrogroßhändler erhältlich*

Allgemeine Informationen

- Länge: 71mm | Breite: 71mm | Einbautiefe: 23mm
- Passendes Bezugsmaterial im Stil der folgenden Marken erhältlich: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Merten by Schneider und PEHA



ECO-DIM.05 PRO LED dimmer duo 2x 0-200W (RLC)

Article number: ECO-DIM.05 PRO

- 2x 0-200W LED
- Universal: Leading edge & Trailing edge (RLC)
- DEKRA certified
- 5-Year warranty
- Made of recycled plastic
- Switching per channel possible
- Matching covering material for every brand available
- Small mounting depth (23 mm)
- Optimal dimmability & lighting stability
- MIN & MAX adjustments
- 2-Wire connection
- Overload & overheating protection
- Silent dimming
- Optimal ventilation
- Suitable for all dimmable lamps
- Soft-start system

**The PRO line is only available via an electrical wholesaler*

General info

- Length: 71mm | Width: 71mm | Recessed depth: 23mm
- Matching cover material in the style of the following brands available: Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Merten by Schneider and PEHA



ECO-DIM.05 PRO Variateur LED duo 2x 0-200W (RLC)

Numéro d'article: ECO-DIM.05 PRO

- 2x 0-200W LED
- Universel: Leading edge & Trailing edge (RLC)
- Certifié par DEKRA
- Garantie de 5 ans
- En plastique recyclé
- Possibilité de commutation par canal
- Matériel de couverture adapté à chaque marque disponible
- Faible profondeur de montage (23 mm)
- Gradation et stabilité optimales de l'éclairage
- Réglage MIN & MAX
- Connexion à 2 fils
- Protection contre la surcharge et la surchauffe
- Gradation silencieuse
- Ventilation optimale
- Convient à toutes les lampes à variateur de lumière
- Système de démarrage en douceur

** La PRO line n'est disponible que par l'intermédiaire d'un grossiste en matériel électrique.*

Informations générales

- Longueur: 71mm | Largeur: 71mm | Profondeur d'installation: 23mm
- Matériel de couverture assorti dans le style des marques suivantes disponible : Berker by Hager, Busch-Jaeger, Gira, JUNG, Merten by Schneider et PEHA