



Led inbouwspot verdiept IP54, CCT 2700K/3000K/DTW, rond, wit, 90mm

Artikel nummer: ED-10096

- Verdiepte inbouwspot
- Vermogen: 5W (450 lumen) / 7W (600 lumen) (instelbaar met schuifje op de trafo)
- IP54 (Spatwaterdicht, Geschikt voor badkamer)
- Dimbaar tot 5%
- 2700K, 3000K, dim to warm (instelbaar met schuifje op de trafo)
- Mat wit, rond
- Goede lichtverdeling (60°)
- COB-chip & Reflectietechniek
- Hoge kleurechtheid (CRI90)
- Incl. trafo (aan te sluiten op 230V)
- Eenvoudig & veilig 2-draads doorlussen

Afmetingen

- Zaagmaat: Ø90mm | Buitenrand: Ø100mm | Inbouwdiepte: 66mm
- Spot lichtbron: Ø45mm
- Meegeleverde led trafo: Lengte: 49mm | Breedte: 49mm | Diepte: 23mm
- Input 220-240VAC / Output 14-25VDC | Direct op 230V aan te sluiten.



Led-Einbaudownlight vertieft IP54, CCT 2700K/3000K/DTW, rund, weiß, 90mm

Artikel-Nummer: ED-10096

- Einbaudownlight vertieft
- Leistung: 5W (450 Lumen) / 7W (600 Lumen) (einstellbar mit Schieberegler am Transformator)
- IP54 (spritzwassergeschützt, geeignet für Badezimmer)
- Dimmbar auf 5%
- 2700K, 3000K, dim to warm (einstellbar mit Schieberegler am Transformator)
- Mattweiß, rund
- Gute Lichtverteilung (60°)
- COB-Chip und Reflexionstechnologie
- Hohe Farbwiedergabe (CRI90)
- Inklusive Transformator (anschließbar an 230V)
- Einfache & sichere 2-Draht-Verbindung

Abmessungen

- *Schnittgröße: Ø90mm | Außenrand: Ø100mm | Einbautiefe: 66mm*
- *Spot-Lichtquelle: Ø45mm*
- *Mitgelieferter LED-Transformator: Länge: 49mm | Breite: 49mm | Tiefe: 23mm*
- *Eingang 220-240VAC / Ausgang 14-25VDC | Direkt an 230V anschließbar.*



Led recessed downlight deepened IP54, CCT 2700K/3000K/DTW, round, white, 90mm

Article number: ED-10096

- Recessed downlight deepened
- Power: 5W (450 lumens) / 7W (600 lumens) (adjustable with slider on transformer)
- IP54 (splashproof, suitable for bathrooms)
- Dimmable to 5%
- 2700K, 3000K, dim to warm (adjustable with slider on the transformer)
- Matt white, round
- Good light distribution (60°)
- COB chip and reflection technology
- High colour rendering (CRI90)
- Transformer included (can be connected to 230V)
- Simple & secure 2-wire connection

Dimensions

- Cut size: Ø90mm | outer edge: Ø100mm | installation depth: 66mm
- Spot light source: Ø45mm
- LED transformer supplied: Length: 49mm | Width: 49mm | Depth: 23mm
- Input 220-240VAC / output 14-25VDC | Can be connected directly to 230V.



Spot encastré à LED approfondi IP54, CCT 2700K/3000K/DTW, rond, blanc, 90mm

Numéro d'article : ED-10096

- Downlight encastré
- Puissance: 5W (450 lumens) / 7W (600 lumens) (réglable par curseur sur le transformateur)
- IP54 (résistant aux éclaboussures, adapté à la salle de bain)
- Dimmable à 5%
- 2700K, 3000K, dim to warm (réglable par curseur sur le transformateur)
- Blanc mat, rond
- Bonne répartition de la lumière (60°)
- Puce COB et technologie de réflexion
- Rendu des couleurs élevé (CRI90)
- Transformateur inclus (peut être connecté à 230V)
- Interconnexion simple et sûre à 2 fils

Dimensions

- Taille de coupe : Ø90mm | Bord extérieur : Ø100mm | Profondeur d'encastrement : 66mm
- Source lumineuse ponctuelle : Ø45mm
- Transformateur LED inclus : Longueur : 49mm | Largeur : 49mm | Profondeur : 23mm
- Entrée 220-240VAC / Sortie 14-25VDC | Se connecter directement à 230V.