



NESLING

THE PERFECT SHADOW



Schaduwdoeken - Harmonicadoeken - Rolgordijnen - Pergola's -
Balkonproducten - Bevestigingsmaterialen

PRODUCTCATALOGUS



<https://www.youtube.com/neslingNL>



<https://www.facebook.com/neslingNL>



<https://www.instagram.com/neslingnl>

Sinds 2005 is Nesling® dé producent van schaduwdoeken. De Nesling Coolfit® schaduwdoeken, harmonicadoeken en rolgordijnen zijn gemaakt van sterk HDPE stof met een UV filter die maar liefst tot 95% van de schadelijke UV stralen tegenhoudt. Zeer functioneel dus, maar misschien net zo belangrijk: je creëert een gezellige en decoratieve plek in je tuin!

Naast de Coolfit® schaduwdoeken zijn de waterdichte Dreamsail® schaduwdoeken ook onderdeel van het assortiment. Zo kun je ook tijdens een klein buitje buiten blijven zitten.

Sinds 2018 levert Nesling® niet alleen een compleet pergola houtpakket, maar tevens een aluminium pergola pakket. Op deze wijze zijn onze producten geschikt voor zowel de rustieke als de moderne tuinen.

Nesling® levert kwaliteit. Dat merk je niet alleen aan het stevig geweven polyester (285 gr/m2 geweven HDPE stof), maar dat zie je ook aan de afwerking van onze doeken. Om het doek te kunnen installeren leveren we bevestigingsmaterialen van AISI 316 kwaliteit. Dit staat voor de hoogste kwaliteit RVS dat op de markt verkrijgbaar is


Inhoudsopgave

- | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| 4. | Coolfit® schaduwdoeken | 10. | Coolfit® rolgordijnen |
| 6. | Dreamsail® schaduwdoeken | 12. | Nesling® Douglas Pergola |
| 7. | Bevestigingsmaterialen en keuzehulp | 14. | Aluminium Pergola |
| 8. | Coolfit® harmonicadoeken | 15. | Balkonproducten |



Belangrijk: controleer de beschikbaarheid bij uw dealer. Producten welke niet bij uw dealer op voorraad zijn, kunnen worden nabesteld. Voor drukfouten en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Afwijkingen tussen de kleurweergave in de catalogus en de oorspronkelijke kleur zijn het gevolg van afdruktechnologie. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Coolfit® schaduwdoek - waterdoorlatend




-  Beschermt tot 95% tegen schadelijke UV-stralen
-  Eenvoudig te reinigen
-  Maatwerk mogelijk
-  5 jaar garantie op de stof

Het Coolfit® schaduwdoek is zeer veelzijdig en een perfecte aanvulling op tuin en terras, maar ook zeker geschikt voor zakelijke doeleinden zoals horecagelegenheden of kinderdagverblijven. Dankzij de open structuur is de stof water- en winddoorlatend en kan daardoor het hele seizoen blijven hangen (maart t/m september). De Coolfit® stof is eenvoudig te reinigen met lauw water, een zachte borstel en groene zeep. De randen zijn rondom afgewerkt met verstevigingsband. Op de hoeken bevat het doek RVS 316 driehoeksogen.

Let op: maatvoering van punt tot punt. Doek loopt in een curve van 5%.

Montagemogelijkheden



Beschikbare kleuren Coolfit® stof



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 gr/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.

Driehoek 3,6 x 3,6 x 3,6m



Art. nummer	Kleur
N501-082-33	Zand
N502-082-33	Zwart
N504-082-33	Terracotta
N506-082-33	Antraciet
N508-082-33	Gebroken wit
N509-082-33	Lime groen

Driehoek 5,0 x 5,0 x 5,0m



Art. nummer	Kleur
N501-082-35	Zand
N502-082-35	Zwart
N504-082-35	Terracotta
N506-082-35	Antraciet
N508-082-35	Gebroken wit
N509-082-35	Lime groen

Driehoek 90° 4 x 4 x 5,7m



Art. nummer	Kleur
N501-090-34	Zand
N502-090-34	Zwart
N506-090-34	Antraciet
N508-090-34	Gebroken wit

Driehoek 90° 5 x 5 x 7,1m



Art. nummer	Kleur
N501-090-35	Zand
N502-090-35	Zwart
N506-090-35	Antraciet
N508-090-35	Gebroken wit

Vierkant 3,6 x 3,6m



Art. nummer	Kleur
N501-082-43	Zand
N502-082-43	Zwart
N504-082-43	Terracotta
N506-082-43	Antraciet
N508-082-43	Gebroken wit
N509-082-43	Lime groen

Vierkant 5,0 x 5,0m



Art. nummer	Kleur
N501-082-45	Zand
N502-082-45	Zwart
N504-082-45	Terracotta
N506-082-45	Antraciet
N508-082-45	Gebroken wit
N509-082-45	Lime groen


Rechthoek 3,0 x 4,0m



Art. nummer	Kleur
N501-082-44	Zand
N502-082-44	Zwart
N506-082-44	Antraciet
N508-082-44	Gebroken wit



Bevestigingsmateriaal
Voor optimale montage



Zie tevens pagina 7

Dreamsail® schaduwdoek - waterdicht



Op minimaal 30° afschot hangen

Eenvoudig te reinigen


Maatwerk mogelijk

3 jaar garantie op de stof

Met het Dreamsail® schaduwdoek geniet je nog langer van de tuin of het terras. Dankzij de fijn geweven stof en de PU-coating is dit doek waterdicht. Blijf dus ook met een klein buitje lekker buiten zitten. Het Dreamsail® schaduwdoek dient op minimaal 30° afschot te hangen om te zorgen voor een goede afwatering. Ook de Dreamsail® stof is goed te reinigen met een zachte borstel, lauw water en groene zeep. Rondom is het doek afgewerkt met verstevigingsband met op de hoeken driehoekige RVS 316 bevestigingsogen.

Let op: maatvoering van punt tot punt. Doek loopt in een curve van 5%.

Montagemogelijkheden



Beschikbare kleuren Dreamsail® stof

Crème

Grijs

Driehoek 4,0 x 4,0 x 4,0m	Driehoek 5,0 x 5,0 x 5,0m	Vierkant 4,0 x 4,0m	Vierkant 5,0 x 5,0m
€ 129,00	€ 179,00	€ 225,00	€ 295,00
Art. nummer N501-022-34 N506-022-34	Kleur Crème Grijs	Art. nummer N501-022-35 N506-022-35	Kleur Crème Grijs
Art. nummer N501-022-44 N506-022-44	Kleur Crème Grijs	Art. nummer N501-022-45 N506-022-45	Kleur Crème Grijs

Dreamsail® & Coolfit® schaduwdoeken - Bevestigingsmateriaal

Art. nr: N316-11 Spanmoer M8 € 11,95	Art. nr: N316-1 Spanmoer M10 € 14,95	Art. nr: N316-2 Karabijnhaak 8x80mm € 5,49	Art. nr: N100-070-250 Paal met flex oog € 159,00
Art. nr: N316-3 M8 keilhuls € 5,99	Art. nr: N316-4 Bout met oog M8x100 mm € 5,99	Art. nr: N316-5 Ketting schalm 4mm, lang 2m € 18,95	
Art. nr: N316-7 Plaat met oog € 5,99	Art. nr: N316-8 schroeven € 3,49	Art. nr: N200-1 Rails met oog € 42,50	Art. nr: N100-065-070 Paalanker € 42,95

Keuzehulp

1. Bepaal type bevestigingsmateriaal

Steen =
Ø ≤ 9cm

Hout =
Ø > 9cm

≤ 4m =
M8

> 4m =
M10

2. Bepaal formaat schaduwdoek

Minimaal 20cm per hoek benodigd. Gebruik een ketting bij meer afstand.

3. Kies je schaduwdoek.

Gebruik minimaal 2 spanners per doek.

Coolfit® Harmonicadoek - waterdoorlatend



Bescherm tot 95% tegen schadelijke UV-stralen

Eenvoudig te reinigen

Maatwerk mogelijk

5 jaar garantie op de stof

Bepaal zelf eenvoudig de hoeveelheid zon op het terras met het Coolfit® harmonicadoek. Het doek loopt over RVS kabels en kan handmatig open en dicht getrokken worden.

De Coolfit® harmonicadoeken worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal; katrollen, staalkabels, baleinen touw en spanners. Het harmonicadoek is eenvoudig te monteren m.b.v. de meegeleverde montagehandleiding en onze montagevideos op onze website.



Inhoud verpakking:



Harmonicadoek 370cm



Beschikbare kleuren Coolfit® harmonica



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 gr/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.

Harmonica 200 x 300cm



Art. nummer	Kleur
N501-082-203	Zand
N502-082-203	Zwart
N506-082-203	Antraciet
N508-082-203	Gebroken wit
N509-082-203	Lime groen

Harmonica 200 x 400cm



Art. nummer	Kleur
N501-082-204	Zand
N502-082-204	Zwart
N506-082-204	Antraciet
N508-082-204	Gebroken wit
N509-082-204	Lime groen

Harmonica 200 x 500cm



Art. nummer	Kleur
N501-082-205	Zand
N502-082-205	Zwart
N506-082-205	Antraciet
N508-082-205	Gebroken wit
N509-082-205	Lime groen

Harmonica 290 x 300cm



Art. nummer	Kleur
N501-082-293	Zand
N502-082-293	Zwart
N506-082-293	Antraciet
N508-082-293	Gebroken wit
N509-082-293	Lime groen

Harmonica 290 x 400cm



Art. nummer	Kleur
N501-082-294	Zand
N502-082-294	Zwart
N506-082-294	Antraciet
N508-082-294	Gebroken wit
N509-082-294	Lime groen

Harmonica 290 x 500cm



Art. nummer	Kleur
N501-082-295	Zand
N502-082-295	Zwart
N506-082-295	Antraciet
N508-082-295	Gebroken wit
N509-082-295	Lime groen

Harmonica 370 x 370cm



Art. nummer	Kleur
N501-082-373	Zand
N506-082-373	Antraciet
N508-082-373	Gebroken wit

Harmonica 370 x 500cm



Art. nummer	Kleur
N501-082-375	Zand
N506-082-375	Antraciet
N508-082-375	Gebroken wit

Nesling adviseert het Coolfit® harmonicadoek te verwijderen in de winter. Om het nóg makkelijker te maken is er tevens een beschermhoes. Met deze hoes kan het harmonicadoek de hele winter blijven hangen. De hoes vouw je eenvoudig om het harmonicadoek heen in ingeschoven stand.

Beschermhoes t.b.v. het Coolfit harmonicadoek

Beschermhoes 200cm



Art. nummer
N601-082-200

Beschermhoes 290cm



Art. nummer
N601-082-290

Beschermhoes 370cm



Art. nummer
N601-082-370


Coolfit® Rolgordijn - waterdoorlatend



-  Beschermt tot 95% tegen schadelijke UV-stralen
-  Eenvoudig te reinigen
-  Maatwerk mogelijk
-  5 jaar garantie op de stof

Naast de Coolfit® schaduwdoeken en harmonicadoeken bevat ons assortiment ook rolgordijnen van dezelfde stof. De Coolfit® rolgordijnen zijn ideaal bij een laagstaande zon. Naast het zonwerende effect, zorgen de rolgordijnen ook voor een intieme sfeer. Montage kan zowel in de dag als op de dag. Tevens kan het trekkoord zowel links als rechts gemonteerd worden.

Montagemogelijkheden



Beschikbare kleuren Coolfit® rolgordijn



De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 gr/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.

Rolgordijn 98 x 240cm




Art. nummer	Kleur
N501-021-102	Zand
N502-021-102	Zwart
N506-021-102	Antraciet
N508-021-102	Gebroken wit
N509-021-102	Lime groen

Rolgordijn 148 x 240cm



Art. nummer	Kleur
N501-021-152	Zand
N502-021-152	Zwart
N506-021-152	Antraciet
N508-021-152	Gebroken wit
N509-021-152	Lime groen

Combineer het Coolfit rolgordijn met het Flex frame en creëer je eigen zonnesherm



Rolgordijn 198 x 240cm



Art. nummer	Kleur
N501-021-202	Zand
N502-021-202	Zwart
N506-021-202	Antraciet
N508-021-202	Gebroken wit
N509-021-202	Lime groen

Rolgordijn 248 x 240cm



Art. nummer	Kleur
N501-021-252	Zand
N506-021-252	Antraciet
N508-021-252	Gebroken wit

Rolgordijn 296 x 240cm



Art. nummer	Kleur
N501-021-302	Zand
N506-021-302	Antraciet
N508-021-302	Gebroken wit
N509-021-302	Lime groen



Nesling pergola - douglas hout





Bescherm tot:
95% tegen
schadelijke
UV-stralen



Eenvoudig te
reinigen



5 jaar garantie
op de stof en
het hout

Geef de tuin sfeer en gezelligheid met één van de Nesling® pergola's. Dankzij het grote aanbod aan maten en uitvoeringen zit er voor bijna elke tuin wel iets bij.

De houten pergola's worden geleverd met douglas hout. Deze pergola is leverbaar in maar liefst drie uitvoeringen en acht verschillende maten.

Verleng de levensduur van het hout tot 20 jaar met de bitumen krimpmandels.

Dankzij de meegeleverde montageinstructie zijn de pergola's eenvoudig op te bouwen.

- De pergola wordt compleet geleverd inclusief:
- Coolfit harmonicadoek
 - Ophang- en katrollenset
 - Nesling Pergola kits
 - Douglas houtpakket

Let op; pergola prijzen zijn exclusief bezorgkosten

Beschikbare soort hout



Onbewerkt Douglas hout.
Vergrijsd naar verloop van tijd.

Beschikbare kleuren Coolfit® harmonicadoek



Zand





Antraciet



Gebroken wit

De Coolfit® stof is een HDPE geweven stof van 285 gr/m². De stof heeft een open structuur en is daarom water- en winddoorlatend.

Nesling douglas pergola - stand-alone

	Doekmaat (B x L)	Binnenmaat (B x L)	Buitenmaat (B x L)	Balk maat (B x L)	Prijs
	200 x 300cm	210 x 300cm	317 x 317cm	85 x 85mm	€ 859,00
	200 x 400cm	210 x 400cm	317 x 417cm	85 x 85mm	€ 899,00
	290 x 300cm	300 x 300cm	317 x 317cm	85 x 85mm	€ 899,00
	290 x 400cm	300 x 400cm	317 x 417cm	85 x 85mm	€ 959,00
	370 x 370cm	380 x 380cm	402 x 402cm	110 x 110mm	€ 1.309,00
	200 x 500cm	210 x 500cm	227 x 517cm	85 x 85mm	€ 1.069,00
	290 x 500cm	300 x 500cm	317 x 517cm	85 x 85mm	€ 1.139,00
	370 x 500cm	380 x 500cm	402 x 522cm	110 x 110mm	€ 1.569,00

Nesling douglas pergola - wall 1

	Doekmaat (B x L)	Binnenmaat (B x L)	Buitenmaat (B x L)	Balk maat (B x L)	Prijs
	200 x 300cm	210 x 300cm	227 x 309cm	85 x 85mm	€ 729,00
	200 x 400cm	210 x 400cm	227 x 409cm	85 x 85mm	€ 769,00
	290 x 300cm	300 x 300cm	317 x 309cm	85 x 85mm	€ 809,00
	290 x 400cm	300 x 400cm	317 x 409cm	85 x 85mm	€ 829,00
	370 x 370cm	380 x 380cm	402 x 391cm	110 x 110mm	€ 1.119,00
	200 x 500cm	210 x 500cm	227 x 509cm	85 x 85mm	€ 919,00
	290 x 500cm	300 x 500cm	317 x 509cm	85 x 85mm	€ 1.009,00
	370 x 500cm	380 x 500cm	402 x 511cm	110 x 110mm	€ 1.379,00

Nesling douglas pergola - wall 2

	Doekmaat (B x L)	Binnenmaat (B x L)	Buitenmaat (B x L)	Balk maat (B x L)	Prijs
	200 x 300cm	300 x 210cm	317 x 219cm	85 x 85mm	€ 729,00
	200 x 400cm	400 x 210cm	417 x 219cm	85 x 85mm	€ 759,00
	290 x 300cm	300 x 300cm	317 x 309cm	85 x 85mm	€ 809,00
	290 x 400cm	400 x 300cm	417 x 309cm	85 x 85mm	€ 819,00
	370 x 370cm	380 x 380cm	402 x 391cm	110 x 110mm	€ 1.119,00
	200 x 500cm	500 x 210cm	517 x 219cm	85 x 85mm	€ 889,00
	290 x 500cm	500 x 300cm	517 x 309cm	85 x 85mm	€ 969,00
	370 x 500cm	500 x 380cm	522 x 391cm	110 x 110mm	€ 1.319,00

Nesling Pergola Kits

De Nesling Pergola Kits zijn gemaakt van gepoedercoat staal in ralkleur 7016. De kits zijn tevens los te bestellen (per twee verpakt).

Pergola Kit, hoekelement



N300-1 € 64,50

Voor het maken van een sterke hoekverbinding.

Pergola Kit, muurelement



N300-2 € 37,95

Voor het maken van een sterke muurverbinding.

Pergola Kit, verlengelement



N300-3 € 52,50

Voor het maken van een sterke verbinding tussen twee liggers en een staander.

Pergola Kit, vloerlement



N300-4 € 49,95

Voor het maken van een sterke vloerverbinding.

Nesling Pergola - aluminium



Liever een moderne en strakke look? Dan is de aluminium pergola uitermate geschikt. De pergola dient op een houten of stenen ondergrond geplaatst te worden. Met de meegeleverde u-profielen zijn de staanders aan de grond te bevestigen middels bouten. De palen zijn 11cm dik.

- De aluminium pergola wordt geleverd inclusief:
- Coolfit harmonicadoek
 - Ophang- en katrollenset
 - Aluminium pergola pakket

Beschikbare afmetingen


Stand-alone

Doekmaat (B x L)	Binnenmaat (B x L)	Buitenmaat (B x L)	Prijs
290 x 300cm	297 x 297cm	319 x 319cm	€ 1.495,00
290 x 400cm	297 x 397cm	319 x 419cm	€ 1.595,00

Wall 1

Doekmaat (B x L)	Binnenmaat (B x L)	Buitenmaat (B x L)	Prijs
290 x 300cm	297 x 286cm	319 x 308cm	€ 1.295,00
290 x 400cm	297 x 386cm	319 x 408cm	€ 1.395,00


Beschikbare kleuren aluminium



Antraciet
(ral 7016)



Grijs
(ral 9007)



Wit
(ral 9016)

Gepoedercoat aluminium in drie kleuren beschikbaar.

Beschikbare kleuren Coolfit® harmonicadoek



Zand



Antraciet



Gebroken wit

Wall 2

Doekmaat (B x L)	Binnenmaat (B x L)	Buitenmaat (B x L)	Prijs
290 x 300cm	297 x 286cm	319 x 308cm	€ 1.295,00
290 x 400cm	297 x 386cm	419 x 408cm	€ 1.395,00

Balkon zonneschermb - flex frame



Balkondoek 80 x 500cm

Balkon zonneschermb, flex frame (N100-021-100)


Bestaat uit twee palen met tussenarm die tussen vloer en plafond geklemd dienen te worden.
Geschikt voor alle Coolfit rolgordijnen vanaf 192cm.
Kleinere maten op aanvraag.



€ 199,00

Balkon zonneschermb, koppelstuk (N100-021-101)

Bestaat uit één paal die gebruikt kan worden samen met het flex frame om meerdere rolgordijnen te bevestigen.



€ 109,00

Let op: exclusief rolgordijn!



Balkondoek 80 x 500cm



€ 49,95

Art. nummer	Kleur
N101-082-500	Zand
N106-082-500	Antraciet
N108-082-500	Gebroken wit

Beschikbare kleuren



Zand



Antraciet



Gebroken wit

Het balkondoek heeft elke 50cm een oog. Tie-wraps worden meegeleverd, zodat het doek eenvoudig aan de reling vastgemaakt kan worden.



Nesling B.V.
Kwartsweg 36
2665NN Bleiswijk
Nederland

Tel: +31 (0) 10 760 20 50
Fax: +31 (0) 10 760 20 60
E-mail: sales@nesling.nl