

logixbox

catalogus 2021



LOGIXBOX LOGISCH ONTVANGEN



INHOUDSOPGAVE

Topbox-XL	2
Topbox-XL-Brievenbusklep	4
Topbox-XXL	6
Multibox-S	8
Multibox-M	10
Frontbox (Uni)	12
Frontbox-DeLuxe (Uni)	14
Frontbox-Inbouw (Uni)	16
Frontbox-Achteruitname (Uni)	18
Frontbox-DeLuxe-Achteruitname (Uni)	20
Frontbox-Inbouw-Achteruitname (Uni)	22
Opbouw Brievenbusunit	24

Industriële bedrijven en vele instanties zoals ziekenhuizen, laboratoria, installatiebedrijven en gemeenten weten het al jaren: ons unieke aanbod is niet de enige reden om met LOGIXBOX zaken te doen.

LOGIXBOX biedt voor iedereen een hoogwaardige en duurzame oplossing voor het ontvangen van alle pakketten. In deze catalogus treft u een groot aantal door LOGIXBOX ontwikkelde oplossingen aan om pakketten altijd veilig te ontvangen.

Duurzaamheid, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. We staan graag voor u klaar en denken met u mee.

Kijk ook eens op onze website www.logibox.nl

ROBUUSTE PAKKETBOX

TOPBOX-XL


Bijzonder betrouwbaar voor het ontvangen van alle extra grote pakketten.

LOGIXBOX Topbox-XL kan één of meerdere grotere pakketten per zending ontvangen. Enorm voordeel is dat er een groter pakket ontvangen kan worden dan de meeste andere pakketboxen. Daardoor is deze zeer betrouwbaar.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 424 x 333 x 640 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- eenvoudig en sterk drukslot
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- verzwaarde scharnieren
- hufferproof
- makkelijk te monteren
- optie spaghetti-mat
- geschikt voor extra grote pakketten, gereedschap, installatie materialen etc.

WERKING



De bezorger opent het deksel en legt het pakket in de LOGIX-BOX. Hij volgt de sticker "na deponeren deksel sluiten en slot indrukken".

Nu is de box veilig afgesloten en kan alleen met de unieke sleutel worden geopend. Het slot

komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor ontvangst van een volgende zending.

Met de Topbox kunt u één of meerdere pakketten per zending ontvangen!

USP'S TOPBOX-XL



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Qualicoatklasse 2
- extra grote inwerpenopening **440 x 330 x 640 mm**
- verzwaarde scharnieren
- stevige sluiting
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- eenvoudig drukslot
- optie spaghettiomat voor zachte landing
- vrijstaande plaatsing op statief en wandmontage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	JD423364TX(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434319
Ean code Stardust Black	8718868434302
Materiaal	1.2 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	2 gasveren
Vuurwerksluiting	ja, drukslot indrukken
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Montage	wand/statief/ vrijstaand
Montage materiaal	4 st. M10 keilbout
Soort slot	drukslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.2 mm
Max. Pakketgrootte	b 423 x d 333 x h 640 mm
Buitenmaten box	b 525 x d 365 x h 664 mm
Post- Pakketuitname	bovenzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 600 x d 460 x h 745 mm
Inhoud	123,5 liter
Netto gewicht	21 kg
Totale gewicht incl. verp.	24 kg

ROBUUSTE POST- EN PAKKETBOX

Enorm betrouwbaar voor
het ontvangen van alle extra
grote pakketten en post

TOPBOX-XL
brievenbusklep


LOGIXBOX Topbox-XL met brievenbusklep kan één of meerdere grotere pakketten per zending ontvangen. Reuze voordeel is dat deze naast grote pakketten ook post kan ontvangen.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 424 x 333 x 640 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- eenvoudig en sterk drukslot
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- verzwaarde scharnieren
- hufferproof
- makkelijk te monteren
- optie spaghettimat
- met brievenbusklep, dus ook geschikt voor post
- geschikt voor extra grote pakketten, gereedschap, installatie materialen etc.



WERKING



De bezorger opent het deksel en legt het pakket in de LOGIX-BOX. Hij volgt de sticker "na deponeren deksel sluiten en slot indrukken".

Nu is de box veilig afgesloten en kan alleen met de unieke sleutel worden geopend. Het slot

komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor ontvangst van een volgende zending.

Met de Topbox-XL met brievenbusklep kunt u post en één of meerdere pakketten per zending ontvangen!

USP'S TOPBOX-XL-BRIEVENBUSKLEP

- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpenopening **424 x 333 x 640 mm**
- verzwaarde scharnieren
- stevige sluiting
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- eenvoudig drukslot
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaande plaatsing op statief en wandmontage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	JD423364TXBBK(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434289
Ean code Stardust Black	8718868434296
Materiaal	1.2 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating Quali-coatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	2 gasveren
Vuurwerksluiting	ja, drukslot indrukken
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Montage	wand/statief/ vrijstaand
Montage materiaal	4 st. M10 keilbout
Soort slot	drukslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.2 mm
Max. Pakketgrootte	b 424 x d 333 x h 640 mm
Buitenmaten box	b 525 x d 365 x h 664 mm
Post- Pakketuitname	bovenzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 600 x d 440 x h 745 mm
Inhoud	123,5 liter
Netto gewicht	21 kg
Totale gewicht incl. verp.	24 kg

REUZE PAKKETBOX

**Robuuste reuze ontvanger
voor professionele zeker-
heid!**


LOGIXBOX Topbox-XXL is er voor de extra grote pakketten en is gebouwd om zware pakketten of kratjes (600 x 400 x 400 mm) te dragen. Deze pakketbox heeft een enigszins industriële uitstraling en wordt veel toegepast als zakelijke oplossing.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 740 x 450 x 420 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk drukslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- verzwaarde scharnieren
- hufferproof
- eenvoudige wandmontage
- optie spaghettimat
- geschikt voor extra grote pakketten, uitwisselen van gereedschap en ontvangen van kratjes

TOPBOX-XXL

WERKING



De bezorger opent het deksel en legt het pakket in de LOGIX-BOX. Hij volgt de sticker "na deponderen deksel sluiten en slot indrukken".

Nu is de box veilig afgesloten en kan alleen met de unieke sleutel worden geopend. Het slot

komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor ontvangst van een volgende zending.

Met de Topbox-XXL kunt u kratjes en één of meerdere pakketten per zending ontvangen!

USP'S TOPBOX-XXL

- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Qualicoatklasse 2
- extra grote inwerpening **740 x 450 x 420 mm**
- verzwaarde scharnieren
- driepuntsluiting
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- eenvoudig drukslot
- optie spaghettiimat voor zachte landing
- vrijstaande plaatsing op statief en wandmontage



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	KO744542TXX(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434418
Ean code Stardust Black	8718868434401
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	speciale scharnieren
Vuurwerksluiting	ja, drukslot indrukken
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Montage	wand/statief/ vrijstaand
Montage materiaal	4 st. M10 keilbout
Soort slot	drukslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 740 x d 450 x h 420 mm
Buitenmaten box	b 790 x d 475 x h 500 mm
Post- Pakketuitname	bovenzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 900 x d 600 x h 610
Inhoud	140 liter
Netto gewicht	30 kg
Totale gewicht incl. verp.	31 kg



SLIMME MULTI PAKKETBUS

MULTIBOX-S


Ideale slimme pakketbrievenbus voor meerdere pakketten én post

LOGIXBOX Multibox-S kan de hele dag meerdere pakketjes én post ontvangen, zonder dat de bezorger een slot hoeft te bedienen. Deze pakketbrievenbus heeft een stijlvolle uitstraling en is handig als vervanger van de brievenbus!

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 390 x 270 x 230 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig en rubberen rand bij deurtje
- 1 gasveer, voor optimaal comfort
- hufferproof met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghetti-mat
- makkelijk te monteren
- ideaal voor kleinere pakketten en poststukken ter vervanging van de brievenbus

WERKING



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift tegen een stootrand en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet 'uitgehengeld' worden: bij het

openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de LOGIXBOX.

USP'S MULTIBOX-S



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **390 x 270 x 230 mm**
- anti hengel inlaat
- sluiting met gasveer
- ventilatiegaten tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti mat voor zachte landing
- optie vuurwerk-sluiting
- vrijstaand, plaatsing op statief en wandmontage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	JD371520MS(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434043
Ean code Stardust Black	8718868434036
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	waterdicht met deurrubber
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	1 gasveer
Montage	wand/statief/grond
Montage materiaal	4 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 375 x d 150 x h 200 mm
Inwerpopening	b 390 x d 270 x h 230 mm
Buitenmaten box	b 480 x d 335 x h 580 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 540 x d 395 x h 645 mm
Inhoud	91 liter
Netto gewicht	16 kg
Totale gewicht incl. verp.	18 kg
Handleiding	ja



REUZE MULTI PAKKETBUS

MULTIBOX-M


Extra betrouwbaar voor het regelmatig ontvangen van alle grote pakketten.

Met deze unieke grote pakketbrievenbus zijn meerdere zendingen mogelijk. Uitstekend geschikt voor toepassingen in kantoren, scholen en zorginstellingen, maar ook voor iedereen die het gemak van online shoppen wilt ervaren.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 465 x 290 x 290 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig met rubberen rand rondom deur
- 2 stevige gasveren voor optimaal comfort
- hufferproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- geschikt voor grotere pakketten, poststukken, ordners, stalen etc.

WERKING



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift tegen een stootrand en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet 'uitgehengeld' worden: bij het

openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de LOGIXBOX.

USP'S MULTIBOX-M



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **390 x 270 x 230 mm**
- anti hengel inlaat
- sluiting met 2 gasveren
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaand, plaatsing op statief en wandmontage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	JD451727MM(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434142
Ean code Stardust Black	8718868434135
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	waterdicht met deurrubber
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	2 gasveren
Montage	wand/statief/grond
Montage materiaal	4 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 455 x d 170 x h 270 mm
Inwerpopening	b 465 x d 290 x h 290 mm
Buitenmaten box	b 565 x d 400 x h 670 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 625 x d 465 x h 735 mm
Inhoud	150 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	24 kg
Handleiding	ja



ELEGANTE PAKKETBUS

FRONTBOX


Elegante vrijstaande pakketbrievbus met Hollands design.

De Frontbox wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk elegante verschijning en Hollands dakje. De multifunctionele montage mogelijkheden maakt dit tot een ideale oplossing voor alle pakketten en post. Enorm voordeel is dat er grote pakketten en post(stukken) ontvangen kunnen worden.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufferproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- 80 % van de pakketten kunnen hiermee ontvangen worden

WERKING



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift van de lade en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet 'uitgehengeld' worden: bij het

openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen, open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de Logixbox.

USP'S FRONTBOX



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaand, plaatsing op statief en wandmontage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	JD322437FB(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434142
Ean code Stardust Black	8718868434135
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	wand/statief/grond
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 960 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1025 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	23 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



STIJLVOLLE PAKKETBUS

Een LUXE vrijstaande pakketbrievbus met stijlvolle uitstraling


Deze pakketbrievbus heeft een slanke mooie vorm en kan op diverse manieren bevestigd worden. Frontbox-DeLuxe is de oplossing voor iedere e-shopper met het oog op de toekomst!

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufferproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- geschikt voor grote pakketten en poststukken

FRONTBOX-DELUXE

WERKING



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift tegen een stootrand en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet 'uitgehengeld' worden: bij het

openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de Logibox.

USP'S FRONTBOX-DELUXE



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaand, plaatsing op statief, wandmontage en inbouw

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	JD322437FBDL(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434265
Ean code Stardust Black	8718868434258
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	wand/statief/grond
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 920 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1005 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



INBOUW PAKKETBUS


**Een smaakvolle inbouw
pakketbrievenbus met stijl-
volle uitstraling**

De LOGIXBOX Frontbox-Inbouw is de enige pakketbrievenbus die volledig geïntegreerd kan worden in een gevel van een woning. Hiermee wordt een harmonieus geheel gecreëerd. Ideaal voor nieuwbouwprojecten en renovaties.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufferproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- geschikt voor grote pakketten en poststukken

FRONTBOX-INBOUW



De Frontbox-Inbouw werkt net zo snel en eenvoudig als de Frontbox. Het verschil met deze inbouw pakketbrievenbus is dat het volledig geïntegreerd is in hekwerk of een muur. Het frame zorgt ervoor dat er geen afwerkrand of opening te zien

is, waardoor de pakketbrievenbus perfect aansluit op het geheel.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de Logibox.

USP'S FRONTBOX-INBOUW



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- inbouw met afwerking van een frame

Artikelnummer Model	JD322437BI(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434357
Ean code Stardust Black	8718868434340
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	inbouw
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 920 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1005 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



ELEGANTE PAKKETBUS

Elegante vrijstaande pakketbrievbus met Hollands design.


De Frontbox met achteruitname wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk elegante verschijning. Vrijstaand te plaatsen aan een oprit of verwerkt in een hekwerk. Enorm voordeel is dat er grote pakketten en poststukken ontvangen kunnen worden.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- deur aan de achterzijde
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufterproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettimat
- 80 % van de pakketten kunnen hiermee ontvangen worden

FRONTBOX
met achteruitname

WERKING



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift van de lade en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet 'uitgehengeld' worden: bij het

openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen, wordt de deur aan de achterzijde met een sleutel geopend.

USP'S FRONTBOX-ACHTERUITNAME



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaande plaatsing

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	JD322437FBA(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434166
Ean code Stardust Black	8718868434159
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	grond
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 960 mm
Post- Pakketuitname	achterzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1025 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	23 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



STIJLVOLLE PAKKETBUS


Een LUXE vrijstaande pakketbrievenbus met stijlvolle uitstraling

Deze pakketbrievenbus heeft een slanke mooie vorm en kan vrijstaand of ingebouwd worden. Frontbox-DeLuxe met achteruitname is de luxe vervanging van de brievenbus!

FRONTBOX-DELUXE
met achteruitname

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- deur aan de achterzijde
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufterproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettimat
- geschikt voor grote pakketten en poststukken



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift tegen een stootrand en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet 'uitgehengeld' worden: bij het

openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de vachterzijde van de Logixbox.

USP'S FRONTBOX-DELUXE-ACHTERUITNAME



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaand en inbouw

Artikelnummer Model	JD322437FBDLA(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434180
Ean code Stardust Black	8718868434173
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	grond/ inbouw
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 920 mm
Post- Pakketuitname	achterzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1005 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



INBOUW PAKKETBUS


**Een smaakvolle inbouw
pakketbrievenbus met stijl-
volle uitstraling**

De LOGIXBOX Frontbox-Inbouw met achteruitname kan volledig ingewerkt worden in een gevel van een woning of pilaar. Bij installatie is het mogelijk alleen de inwerpklep aan de buitenzijde zichtbaar te houden of af te werken met het frame. Ideaal voor nieuwbouwprojecten en renovaties.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- deur aan de achterzijde
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufterproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettimat
- geschikt voor grote pakketten en poststukken

FRONTBOX-INBOUW
met achteruitname



De Frontbox-Inbouw met achteruitname werkt net zo snel en eenvoudig als de Frontbox. Het verschil met deze inbouwpaakbrievenbus is dat deze volledig geïntegreerd is in het werk of een muur. Het frame zorgt ervoor dat er geen

afwerkrand of opening te zien is, waardoor het perfect aansluit op het geheel.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de achterzijde van de Logixbox.

USP'S FRONTBOX-INBOUW-ACHTERUITNAME



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal

- poedercoating Quali-coatklasse 2

- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**

- anti hengel inlaat

- magneetsluiting voor klep

- ventilatiegaatjes tegen condensvorming

- stevige driepuntsluiting deur

- optie spaghetti-mat voor zachte landing

- vrijstaand en inbouw met afwerking van een frame

Artikelnummer Model	JD322437BIA(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434272
Ean code Stardust Black	8718868434197
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	inbouw
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 920 mm
Post- Pakketuitname	achterzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1005 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



Brievenbusunit Achteruitname


Met de opbouw brievenbusunit wordt de pakketbrievenbus compleet

De LOGIXBOX Brievenbusunit met Achteruitname is te combineren met elk Frontbox model. Met deze uitbreiding wordt de post en de pakketten los van elkaar ontvangen. Groot voordeel is dat er altijd post ontvangen kan worden, maar dat het pakketvak tijdelijk afgesloten kan worden. Eventueel te verkrijgen met hetzelfde slotnummer.

SPECIFICATIES

- aparte brievenbusgleuf voor de post
- deur aan de achterzijde
- stevig vlinderslot
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- hufferproof
- optie hetzelfde slotnummer
- optie spaghettiimat
- geschikt voor poststukken

BRIEVENBUSUNIT
met achteruitname



De Brievenbusunit met achteruitname is heel eenvoudig -met meegeleverd bevestigingsmateriaal- te monteren op een Frontbox model. De post wordt door de postbezorger in de brievenbus gedaan en de pakketten kunnen in de grote

pakketbrievenbus ontvangen worden.

Om de inhoud uit het postvak te halen open je met de sleutel de deur aan de achterzijde van de Logibox.

USP'S BRIEVENBUSUNIT-ACHTERUITNAME



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- eenvoudige opbouw-unit
- achteruitname
- stevige slotsysteem
- optie; zelfde slot-nummer
- optie spaghetti-mat voor zachte landing

Artikelnummer Model	JD3330BBU(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434852
Ean code Stardust Black	8718868434869
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	achteruitname
Vuurwerksluiting	n.v.t.
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Montage	opbouw
Montage materiaal	inclusief
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	1 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Inwerpopening	b 300 x h 33 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 170 mm
Postuitname	achterzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 250 mm
Inhoud	30 liter
Netto gewicht	4 kg
Totale gewicht incl. verp.	5 kg
Handleiding	ja
Garantie	1 jaar



Logibox.nl

Julianastraat 20 | 4566 AG | Heikant | +31 (0)114 31 71 78
info@logibox.nl | www.logibox.nl