



KUNSTGRAS LEGGEN

Zo doe je dat stap voor stap!

Een handleiding om kunstgras zelf te leggen.

www.kunstgraskopenonline.nl



Kunstgras leggen

Bij Kunstgras deVeluwe leveren we niet alleen hoogwaardig kunstgras, maar we helpen je ook graag om het perfect aan te leggen. Of je nu een ervaren klusser bent of dit je eerste keer is, met onze duidelijke leginstructies kan iedereen een strak resultaat bereiken. Met de juiste voorbereiding en een paar eenvoudige stappen geniet je binnen no-time van een prachtige, onderhoudsvrije grasmat in je tuin.

In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe je kunstgras legt, van het voorbereiden van de ondergrond tot het afwerken van de grasmat. Heb je liever dat wij het werk voor je doen? Geen probleem! Vraag eenvoudig een offerte aan via onze website en onze professionals zorgen voor de rest



1. De juiste ondergrond

Voor een mooie duurzame kunstgrasmat is een goede ondergrond essentieel. Zorg voor een waterdoorlatende laag van 5 tot 10 cm zand, goed aangetrild en uitgevlakt. Heb je kleigrond? Dan heb je minimaal 15 cm zand of lavazand nodig, ook goed aangetrild. Werk de randen af met opsluitbandjes of steen en zorg dat het zandbed ongeveer 1,5 cm lager ligt dan de opsluitband, afhankelijk van de grashoogte. Voor extra veiligheid bij speeltoestellen hebben wij speciale valdempende matten.

2. Het onderdoek

Rol het onderdoek (worteldoek of drukverdeeldoek) uit over de ondergrond en snijd het op maat met een stanleymes. Dit zorgt ervoor dat er geen onkruid door je kunstgrasmat heen groeit.

3. De juiste poolrichting

Wist je dat kunstgras een vleug heeft? Dit betekent dat de sprieten een bepaalde kant op wijzen. Het is belangrijk om het gras zo te leggen dat je vanaf de zichtzijde in de vleug kijkt. Rol het gras volledig uit en let goed op de richting voor het mooiste resultaat.



4. Naden plakken van het kunstgras



Heb je twee stukken kunstgras? Dan moeten die netjes aan elkaar worden vastgeplakt. Snijd het ene stuk zo dicht mogelijk langs de vezel en laat het andere stuk heel. Ons advies is om dit met een scherp, recht mes te doen. Leg de stukken goed tegen elkaar: eerst het lange stuk, daarna het korte stuk. Sla het korte stuk om en rol het tape helemaal uit. Stukje voor stukje sla je de korte kant terug en druk je de stukken als een ritsluiting tegen elkaar. Pas als alles goed ligt, haal je het folie van het tape. Druk de naden goed aan, bijvoorbeeld door eroverheen te lopen.

5. Het insnijden van het kunstgras

Nu is het tijd om het kunstgras op maat te snijden langs randen, tegels of latten. Snijd vanaf de bovenkant strak langs de gewenste plekken met een recht mes voor het mooiste resultaat.

6. De afwerking

Na het insnijden zet je de grasmat vast met graspingen. Daarna strooi je het kunstgras in met speciaal instrooizand. Dit vuurgedroogde zand heeft een ronde korrel en zorgt ervoor dat de mat goed blijft liggen en de sprieten mooi rechtop staan. Hoeveel zand je nodig hebt, hangt af van de dikte en hoogte van het gras. Ons advies is tussen de 3 en 10 kg per m². Na het instrooien veeg je het zand tegen de vleug in de mat, zodat de vezels netjes omhoog komen.

